

Homologação de Processo

PROCESSO LICITATÓRIO Nº : 65/2025

PREGAO PRESENCIAL Nº : 17/2025

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FERRAGENS, MATERIAIS DE ACABAMENTO E ACESSÓRIOS PARA ALVENARIA, DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRÃO MOGOL, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS E DEMAIS BENS DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICÍPIO DE GRÃO MOGOL/MG.

Sr.(a), DIEGO ANTONIO BRAGA FAGUNDES CPF no 05052706685, nos usos das suas atribuições legais e nos termos da legislação em vigor, resolve HOMOLOGAR ao(s) licitante(s) vencedor(es) o(s) item(s) no valor total de R\$ 2.146.881,00 conforme relacionado(s).

CASA DO CONSTRUTOR DE GRAO MOGOL LTDA - 17984051000106							
Seq.	Código	Descrição	Unid.	Marca	Quantidade	Unitário	Total
1	48330	ARAME FARPADO 500 MTS PRODUTO RECOMENDADO PARA A CONFECÇÃO DE CERCAS DE CONTENÇÃO EM ÁREAS RURAIS E URBANAS FEITO COM UMA TECNOLOGIA DE GALVANIZAÇÃO DE RECONHECIDA QUALIDADE, O ARAME FARPADO É BASTANTE FLEXÍVEL E FÁCIL DE SER MANUSEADO ESSE PRODUTO POSSIBILITA QUE A SUA INSTALAÇÃO SEJA MAIS PRÁTICA E RÁPIDA, SEM ALTERAR O PADRÃO DE QUALIDADE DA CERCA A CERCA DE CONTENÇÃO FEITA COM ARAME FARPADO É BEM MAIS ECONÔMICA, JÁ QUE O SEU SISTEMA DE FIOS ALTERNADOS GARANTE QUE A CERCA DE ARAME FARPADO FIQUE MUITO MAIS ESTICADA CONHEÇA ESSE PRODUTO COM A QUALIDADE -	UN	NELORE	40	534.25	21370

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO MOGOL

RUA GERALDO AVELINO DA SILVA, 60
GRAO MOGOL - MG
38 32381135 - CNPJ : 20.716.627/0001-50

www.graomogol.mg.gov.br

Homologação
Sequencial: 840
Data: 16/12/2025

8	3951	ARAME LISO 1000 MTS - CONTEUDO DA EMBALAGEM 1 ROLO DE ARAME OVALADO UTILIZADO NA CONFEÇÃO DE CERCAS EM FAZENDAS, SÍTIOS OU CHACARAS FABRICADO COM ALTO TEOR DE CARBONO ALIA RESISTENCIA E MALEABILIDADE, PROPORCIONANDO FACIL INSTALAÇÃO, CAMADA DE GALVANIZAÇÃO DO ARAME OVALADO 60 G/M² CARGA DE RUPTURA MINIMA 700KG COMPRIMENTO POR ROLO DO ARAME OVALADO 1000M -	UN	NELORE	15	829.6	12444
10	1140	ARAME RECOZIDO BWG 18 - O ARAME RECOZIDO LISO É EXTREMAMENTE VERSÁTIL E PODE SER UTILIZADO PARA AMARRAR AS FORMAS DE MADEIRA E AS BARRAS DE AÇO QUE FAZEM A ESTRUTURA INTERNA DAS VIGAS E COLUNAS/PILARES QUE SUSTENTARÃO A OBRA COM UMA RESISTÊNCIA RECONHECIDA NO MERCADO, O ARAME RECOZIDO LISO GARANTE BENEFÍCIOS NO CANTEIRO DE OBRAS, COMO PRATICIDADE, ECONOMIA E PRODUTIVIDADE, JÁ QUE É DE FÁCIL MANUSEIO E IDEAL PARA SER DOBRADO OU TORCIDO O ARAME RECOZIDO LISO É CAPAZ DE AGUENTAR E DISTRIBUIR O PESO DA ESTRUTURA DA SUA OBRA DA MELHOR MANEIRA ADQUIRA E CONHEÇA A QUALIDADE DOS PRODUTOS DA ARCELORMITTAL! MODELO RECOZIDO LISO BITOLA BWG18	UN	GERDAU	50	19.7	985

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO MOGOL

RUA GERALDO AVELINO DA SILVA, 60
GRAO MOGOL - MG
38 32381135 - CNPJ : 20.716.627/0001-50

www.graomogol.mg.gov.br

Homologação
Sequencial: 840
Data: 16/12/2025

19	43035	BLOCO CONCRETO 0,10 MATERIAL CONCRETO COR CINZA MATERIAL BÁSICO SIM ACABAMENTO RÚSTICO, AS PRINCIPAIS VANTAGENS NO USO DO BLOCO DE CONCRETO SÃO MENOR TEMPO E CUSTO DE EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO CONCRETO ARMADO A NORMALIZAÇÃO BRASILEIRA DEFINE BASICAMENTE DOIS TIPOS DE BLOCOS DE CONCRETO, DE ACORDO COM SUA APLICAÇÃO PARA VEDAÇÃO, O BLOCO VAZADO DE CONCRETO SIMPLES PARA ALVENARIA SEM FUNÇÃO ESTRUTURAL GERALMENTE UTILIZADO PARA MUROS, ARRIMOS, FUNDAÇÃO E COM FUNÇÃO ESTRUTURAL, O BLOCO VAZADO DE CONCRETO SIMPLES PARA ALVENARIA ESTRUTURAL (NBR 6136) CASAS E PRÉDIOS A ALVENARIA DE VEDAÇÃO É PROJETADA PARA RESISTIR BASICAMENTE A SEU PRÓPRIO PESO JÁ A ALVENARIA ESTRUTURAL VAI ALÉM, DEVENDO RESISTIR A OUTRAS CARGAS E AÇÕES A PRINCIPAL CARACTERÍSTICA DA ALVENARIA ESTRUTURAL É QUE TODAS AS PAREDES TÊM A FUNÇÃO DE SUPORTAR O PESO DA LAJE OU DA COBERTURA NÃO HÁ PILARES E VIGAS, A ESTRUTURA É FORMADA PELAS PAREDES E LAJES DESTA FORMA A BOA EXECUÇÃO DAS PAREDES E QUALIDADE DOS BLOCOS QUE SERÃO APLICADOS É FUNDAMENTAL DEVE-SE AO MÁXIMO EVITAR CORTES NOS BLOCOS, E POR ISSO ESTE SISTEMA É CHAMADO DE RACIONALIZADO TAMANHO 9CM (ALTURA) X 19CM (LARGURA) X 19CM (COMPRIMENTO) >> PESO 4,25KG	UN	CIMENTO	2000	4	8000
33	59176	CERÂMICA PRIMEIRA 45X45 PRODUTO DE PRIMEIRA COM QUALIDADE COMPROVADA NAS MEDIDAS DE 45X45	M2	CERAL	100	32.8	3280
36	59179	CERÂMICA PRIMEIRA 80X80 CM PRODUTO DE PRIMEIRA COM QUALIDADE COMPROVADA NAS MEDIDAS DE 80X80 CM	M2	CERAL	300	70.7	21210
42	23007	CLIPS P/ CABO DE AÇO 5/16 CLIPS GRAMPO P/CABO DE AÇO 5/16 MATERIAL AÇO GALVANIZADO LARGURA 3,5 CM ALTURA TODO ABERTO 3,5 CM ESPAÇO DO FURO ABERTO 2 CM	UN	TRAMONTINA	50	11.77	588.5
50	59192	CORDA DE SEDA 6MM A CORDA TRANÇADA DE POLIÉSTER É PROVENIENTE DA RECICLAGEM DE GARRAFAS PET	M	ECOROBE	100	3.3	330
62	38952	FERRO 10,0MM 3/8 BARRAS VERGALHÃO BARRA DE FERRO 3/8 - 6 METROS	UN	GERDAU	200	74.6	14920

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO MOGOL

RUA GERALDO AVELINO DA SILVA, 60
GRAO MOGOL - MG
38 32381135 - CNPJ : 20.716.627/0001-50

www.graomogol.mg.gov.br

Homologação
Sequencial: 840
Data: 16/12/2025

82	59229	JOGO DE TARRAXA ROSCA 1/4-1/2-3/4-1-1,25, PORTA COSSINETE/CONJUNTO PARA CORTAR ROSCAS EXTERNAS EM TUBOS DOS DIÂMETROS MAIS COMUNS 1 / 4-1 / 2-3 / 4-1-1 1/4, BEM COMO PORTA-CATRACA E CABO MONTADO. O CONJUNTO É EMBALADO EM UMA PRÁTICA CAIXA DE PLÁSTICO.	UN	GERDAU	5	139.4	697
91	40535	LENTE P SOLDA LENTE P SOLDA	UN	TORK	10	108.5	1085
95	40679	LINHA DE PEDREIRO 050M LINHA DE PEDREIRO 050M É FEITO DE POLIESTIRENO (PLÁSTICO RESISTENTE) E HASTES DE METAL GALVANIZADO, OU SEJA, NÃO ESTRAGA COM CHUVA	UN	BRASFORT	60	11.9	714
99	27553	LIXA DAGUA 150 LIXA D AGUA 150 A LIXA D'ÁGUA É INDICADA PARA O LIXAMENTO DE TINTAS E VERNIZES PARA POLIMENTO	UN	3M	100	4	400
100	37682	LIXA DE FERRO 100 LIXA DE FERRO 100 EFICIENTE NA REMOÇÃO DE MATERIAIS, DE FERRUGEM, NA REBARBAÇÃO, NA PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES, NO ACABAMENTO E NA LIMPEZA É IDEAL PARA TRABALHOS EM ALUMÍNIO, AÇO CARBONO, METAIS EM GERAL, AÇO INOXIDÁVEL E LIGAS DE METAIS DUROS, PINTURA, MADEIRA E FERRUGEM	UN	3M	200	3.9	780
110	59243	LUVA DE RASPA COM PUNHO 20CM/ CA26749 PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES ABRASIVOS ESCORIANTES MATERIAL RESISTENTE E DE BOA QUALIDADE	PAR	RASPA	200	25.4	5080
129	40381	PARAFUSO ALTO ATAR 3 5X25 PARAFUSO ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, EMPREGADOS NA UNIÃO NÃO PERMANENTE DE PEÇAS, ISTO É, AS PEÇAS PODEM SER MONTADAS E DESMONTADAS FACILMENTE, BASTANDO APERTAR E DESAPERTAR OS PARAFUSOS QUE AS MANTÊM UNIDAS OS PARAFUSOS DIFERENCIAM-SE PELA FORMA DA ROSCA, DA CABEÇA, DA HASTE E DO TIPO DE ACIONAMENTO	UN	JOMARCA	100	0.6	60
153	17085	PINO 3 SAIDAS ELETRICO PINO ADAPTADOR BENJAMIN ARTICULADO 3 SAÍDAS 10A	UN	TRAMONTINA	50	10.8	540
154	29931	PINO CHATO MACHO ADAPTADOR TOMADA 2 PINO CHATO PARA 2 PINO REDONDO 10A/250V	UN	TRAMONTINA	50	6.3	315

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO MOGOL

RUA GERALDO AVELINO DA SILVA, 60
GRAO MOGOL - MG
38 32381135 - CNPJ : 20.716.627/0001-50

www.graomogol.mg.gov.br

Homologação
Sequencial: 840
Data: 16/12/2025

156	38786	PORCA SEXTAVADA 5/16 PORCAS SEXTAVADAS SÃO ELEMENTOS DE FIXAÇÃO AMPAMENTE UTILIZADOS EM MONTAGENS MECÂNICAS. NORMALMENTE UTILIZADAS EM CONJUNTO COM OUTRO ELEMENTO DE FIXAÇÃO COMO PARAFUSOS, BARRAS ROSCADAS, PRISIONEIRO A PORCA TEM A FUÇÃO DE FIXAR UMA MONTAGEM QUE POSTERIORMENTE PODERÁ VIR A SER DESMONTADA. DA SE O NOME DE PORCA SEXTAVADA POR POSSUIR SEIS LADOS NA FACE EXTERNA.	UN	JOMARCA	80	0.4	32
164	59318	PREGO DE AÇO COM CABEÇA, 22x48/ CORPO LISO, CABEÇA CÔNICA E AXADREZADA PONTA TIPO DIAMANTE.	KG	GERDAU	20	25.6	512
165	59319	PREGO SEM CABEÇA, 10 X 10/ CORPO LISO, PONTA TIPO DIAMANTE E ACABAMENTO POLIDO. PARA USO EM MARCENARIA, MÓVEIS, ASSOALHOS, RODAPÉS, GUARNIÇÕES, PORTAS E JANELAS.	KG	GERDAU	30	35.4	1062
175	48420	TANQUE FIBRA SINT 155X055 TRIPLO ALTURA 19 CM CAPACIDADE 70 LITROS CAPACIDADE DE CADA CUBA 70 COMPRIMENTO APROXIMADO DE 155 CM CORES DIVERSAS ESPESSURA APROXIMADA DE 40 MM LARGURA 55 CM MATERIAL MÁRMORE SINTÉTICO PESO 22 KG NÃO POSSUIR COLUMNA, PROFUNDIDADE APROXIMADA DE 19 CM TIPO DE TANQUE TRIPLO	UN	FIBRA	50	278.9	13945
176	48421	TANQUE FIBRA SINT DUPLO COMPRIMENTO 100 CM • LARGURA APROXIMADA DE 51 CM • ALTURA APROXIMADA DE 23 CM CORES DIVERSAS, FABRICADO EM MÁRMORE SINTÉTICO PESO.	UN	FIBRA	50	253.7	12685
178	59336	TELA GALINHEIRO 1,80 X 50 MTS F22 - PRODUTO DE QUALIDADE COMPROVADA, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM DIMENSÕES DE 1,80X50 METROS COM FIO 22MM PRODUTO SEMELHANTE OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR A MARCA BELGO.	ROLO	PIAU	20	451.5	9030
188	48418	TIJOLO CERÂMICO FURADO 09X19X29 - TIJOLOS DE QUALIDADE COMPROVADA, SEM RACHADURAS E QUEBRADIÇOS - COTA EXCLUSIVA ME, EPP E EQUIPARADAS	UN	SOUZA	5000	1.2	6000
191	48222	TIJOLO FURADO 09X19X29 - TIJOLOS DE QUALIDADE COMPROVADA, SEM RACHADURAS E QUEBRADIÇOS	UN	SOUZA	10000	1.58	15800

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO MOGOL

RUA GERALDO AVELINO DA SILVA, 60
GRAO MOGOL - MG
38 32381135 - CNPJ : 20.716.627/0001-50

www.graomogol.mg.gov.br

Homologação
Sequencial: 840
Data: 16/12/2025

196	59397	TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE 3,6 L TIPO DE EMBALAGEM GALÃO SUPERFÍCIES APTAS MADEIRA, METAIS E PAREDES. MODELO/ SECAGEM RÁPIDA ACABAMENTO/ BRILHANTE OU FOSCO.	UN	UNIVERSO	100	116.4	11640
208	59394	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA BRANCO DUPLO ACIONAMENTO 3/6L SAÍDA VERTICAL ALTURA 74,00 CM/LARGURA 37,00 CM/PROFUNDIDADE 62,00 CM-DIMENSÃO 74X37X62 CM/CONTEÚDO DA EMBALAGEM BACIA SANITÁRIA + CAIXA ACOPLADA/GARANTIA DO FABRICANTE 120 MES	UN	LOGASA	30	599.4	17982
211	59372	VIDRO TRANSPARENTE, 6MM DE 39X32,5 CM	UN	VIDROX	10	179.4	1794

Total Homologado: R\$ 183.280,50

DEP. DE MAT. DE CONST. CS DE TELHAS LTDA - 35933684000169

Seq.	Código	Descrição	Unid.	Marca	Quantidade	Unitário	Total
30	27074	CANTONEIRA MAO FRANCESA 25CM PRODUTO DE QUALIDADE COMPROVADO, FABRICA EM MATERIAL DE PRIMEIRA QUALIDADE	UN	MG	30	21.9	657
34	59177	CERÂMICA PRIMEIRA 50X50 CM PRODUTO DE PRIMEIRA COM QUALIDADE COMPROVADA NAS MEDIDAS DE 50X50	M2	ARTEC	300	42.5	12750
38	29291	CIMENTO COMPOSTO CP II - E 32 SACO 50 KG - (COM ADIÇÃO DE ESCÓRIA GRANULADA DE ALTO-FORNO). COMPOSIÇÃO INTERMEDIÁRIA ENTRE O CIMENTO PORTLAND COMUM E O CIMENTO PORTLAND COM ADIÇÕES (ALTO-FORNO E POZOLÂNICO). ESTE CIMENTO COMBINA COM BONS RESULTADOS O BAIXO CALOR DE HIDRATAÇÃO COM O AUMENTO DE RESISTÊNCIA DO CIMENTO PORTLAND COMUM. RECOMENDADO PARA ESTRUTURAS QUE EXIJAM UM DESPRENDIMENTO DE CALOR MODERADAMENTE LENTO OU QUE POSSAM SER ATACADAS POR SULFATOS. ACONDICIONADOS EM SACOS DE 50 QUILOS.	UN	MOC	2250	37.9	85275

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO MOGOL

RUA GERALDO AVELINO DA SILVA, 60
GRAO MOGOL - MG
38 32381135 - CNPJ : 20.716.627/0001-50

www.graomogol.mg.gov.br

Homologação
Sequencial: 840
Data: 16/12/2025

39	29291	CIMENTO COMPOSTO CP II - E 32 SACO 50 KG - (COM ADIÇÃO DE ESCÓRIA GRANULADA DE ALTO-FORNO). COMPOSIÇÃO INTERMEDIÁRIA ENTRE O CIMENTO PORTLAND COMUM E O CIMENTO PORTLAND COM ADIÇÕES (ALTO-FORNO E POZOLÂNICO). ESTE CIMENTO COMBINA COM BONS RESULTADOS O BAIXO CALOR DE HIDRATAÇÃO COM O AUMENTO DE RESISTÊNCIA DO CIMENTO PORTLAND COMUM. RECOMENDADO PARA ESTRUTURAS QUE EXIJAM UM DESPRENDIMENTO DE CALOR MODERADAMENTE LENTO OU QUE POSSAM SER ATACADAS POR SULFATOS. ACONDICIONADOS EM SACOS DE 50 QUILOS.	UN	MOC	750	37.9	28425
41	47957	CIMENTO COMPOSTO CP IV- 4-32 - SACO 50 KG - (COM ADIÇÃO DE ESCÓRIA GRANULADA DE ALTO-FORNO). COMPOSIÇÃO INTERMEDIÁRIA ENTRE O CIMENTO PORTLAND COMUM E O CIMENTO PORTLAND COM ADIÇÕES (ALTO-FORNO E POZOLÂNICO). ESTE CIMENTO COMBINA COM BONS RESULTADOS O BAIXO CALOR DE HIDRATAÇÃO COM O AUMENTO DE RESISTÊNCIA DO CIMENTO PORTLAND COMUM. RECOMENDADO PARA ESTRUTURAS QUE EXIJAM UM DESPRENDIMENTO DE CALOR MODERADAMENTE LENTO OU QUE POSSAM SER ATACADAS POR SULFATOS. ACONDICIONADOS EM SACOS DE 50 QUILOS.	UN	MOC	600	48.5	29100
48	59195	CORDA DE SEDA 12MM A CORDA TRANÇADA DE POLIÉSTER É PROVENIENTE DA RECICLAGEM DE GARRAFAS PET,	M	RIOMAR	100	7.7	770
54	27152	DOBRADICA POLIDA 2 1/2 PRODUTO DE QUALIDADE COMPROVADA E FABRICADO EM MATERIL RESISTENTE	UN	SILV	70	11.8	826
57	59215	ESTRIBOS P/ MADEIRAMENTO 30CM CHAPA PRODUTO DE QUALIDADE COMPROVADA EM MATERIAL RESISTENTE	UN	FRR	60	67.7	4062
60	19643	FECHADURA PORTA DE MADEIRA INTERNA PARA PORTAS DE MADEIRAS FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE E DE QUALIDADE COMPROVADA	UN	3F	80	92.6	7408
61	33364	FECHADURA PARA PORTÃO TIPO DE INSTALAÇÃO SOBREPOSTA MATERIAL DA CAIXA AÇO PRODUTO DE QUALIDADE COMPROVADA	UN	3F	20	78.6	1572

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO MOGOL

RUA GERALDO AVELINO DA SILVA, 60
GRAO MOGOL - MG
38 32381135 - CNPJ : 20.716.627/0001-50

www.graomogol.mg.gov.br

Homologação
Sequencial: 840
Data: 16/12/2025

63	28836	FERRO 50 12,5 MM BARRAS VERGALHÃO BARRA DE FERRO 50 12,5MM	UN	GERDAU	200	119.5	23900
64	28837	FERRO 50 63MM BARRAS VERGALHÃO BARRA DE FERRO 50 63MM	UN	GERDAU	100	33.3	3330
77	43374	IMPERMEABILIZANTE 18KG 18KG LITROS DA PRODUTO IDEAL PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE ARGAMASSAS DE AREIA E DE CIMENTO E CONCRETOS PRODUTO DESTINADO A UM AMPLO USO NA CONSTRUÇÃO CIVIL AUMENTANDO A CONSISTÊNCIA E COESÃO DAS ARGAMASSAS E CIMENTOS EM GERAL	UN	VEDACIT	30	179.3	5379
83	14446	JUNÇÃO ESG 100X100 45 PRODUTO DE QUALIDADE COMPROVADA FABRICADO EM MATERIAL DE PVC - 100X100 45 SIMPLES	UN	KRONA	50	32.5	1625
93	31913	LIMA CHATA LIMA PARA ENXADA DE 8 EM AÇO CARBONO COM CORPO EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO CABO INJETADO	UN	KF	5	21.7	108.5
97	27166	LIXA DAGUA 100 LIXA D AGUA 100 A LIXA D'ÁGUA 3M P-1200 É INDICADA PARA O LIXAMENTO DE TINTAS E VERNIZES PARA POLIMENTO	UN	PRATIC	150	7.8	1170
101	37418	LIXA DE FERRO 120 LIXA DE FERRO 120 EFICIENTE NA REMOÇÃO DE MATERIAIS, DE FERRUGEM, NA REBARBAÇÃO, NA PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES, NO ACABAMENTO E NA LIMPEZA É IDEAL PARA TRABALHOS EM ALUMÍNIO, AÇO CARBONO, METAIS EM GERAL, AÇO INOXIDÁVEL E LIGAS DE METAIS DUROS, PINTURA, MADEIRA E FERRUGEM	UN	PRATIC	200	4.1	820
102	59238	LONA CARRETEIRO 4 X 6 MTS LARGURA 130 MICRAS. ENCERADO MULTIUSO POLIETILENO IMPERMEÁVEL	M	GUEP	20	1565	31300
105	3429	LONA PRETA 8 MTS LARGURA 150 MICRAS. ENCERADO MULTIUSO POLIETILENO IMPERMEÁVEL LONA PRETA 8 MTS LARGURA 150 MICRAS. ENCERADO MULTIUSO POLIETILENO IMPERMEÁVEL	UN	LONAX	1000	31.4	31400
114	43234	LUVA LR 25 MM X 3/4 PVC MARRON LUVA LR 25 MM X 3/4 PVC MARRON CONEXÃO UTILIZADA PARA EXECUTAR A UNIÃO ENTRE TUBOS E/OU CONEXÕES DE MESMO DIÂMETRO EM LINHA RETA	UN	KRONA	40	6.4	256
136	49087	PARAFUSO CHIPP 5 0X30 PARAFUSO CHIP 5 0X30 O PARAFUSO CHIP CABEÇA É DESTINADO À FIXAÇÃO DE OBJETOS LEVES EM BASE MACIA, COMO MADEIRA	UN	CISER	200	0.6	120
159	59313	PREGO DE AÇO COM CABEÇA, 15x15/ CORPO LISO, CABEÇA CÔNICA E AXADREZADA PONTA TIPO DIAMANTE.	KG	GERDAU	30	20.3	609

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO MOGOL

RUA GERALDO AVELINO DA SILVA, 60
GRAO MOGOL - MG
38 32381135 - CNPJ : 20.716.627/0001-50

www.graomogol.mg.gov.br

Homologação
Sequencial: 840
Data: 16/12/2025

161	59315	PREGO DE AÇO COM CABEÇA, 18×27/ CORPO LISO, CABEÇA CÔNICA E AXADREZADA PONTA TIPO DIAMANTE.	KG	GERDAU	30	20.5	615
163	59317	PREGO DE AÇO COM CABEÇA, 19×36 / CORPO LISO, CABEÇA CÔNICA E AXADREZADA PONTA TIPO DIAMANTE.	KG	GERDAU	10	20	200
193	59340	TINTA ACRÍLICA FOSCA STANDARD 18L. (INTERIOR/EXTERIOR). DESCRIÇÃO, COMPOSIÇÃO E USO QUE ATENDA A NORMA ABNT-NBR 15.079-12019	UN	EUCATEX	150	423.5	63525
194	59340	TINTA ACRÍLICA FOSCA STANDARD 18L. (INTERIOR/EXTERIOR). DESCRIÇÃO, COMPOSIÇÃO E USO QUE ATENDA A NORMA ABNT-NBR 15.079-12019	UN	EUCATEX	50	423.5	21175
206	59353	TORNEIRA LAVATÓRIO / GIRATÓRIA MESA 1/4 VOLTA CROMADA-TIPO DE MONTAGEM SOBRE A MESA MATERIAL ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO (ABS)	UN	LIDER	20	113.8	2276
217	43476	ZINCO GALVANIZADO 50CM - ESPESSURA 0,50MM LARGURA 20CM (200MM) COMPRIMENTO 10 METROS PESO 8KG	UN	CEARENSE	100	207.2	20720
221	59298	PISO PORCELANATO 60X60 CM PRODUTO DE PRIMEIRA COM QUALIDADE É INDICADO PARA ÁREAS INTERNAS, COMERCIAIS OU RESIDENCIAIS, DE TRÁFEGO MÉDIO. JUNTA MÍNIMA RECOMENDADA DE 1MM PARA OS PRODUTOS RETIFICADOS E 3 MM PARA OS PRODUTOS BOLD. O PORCELANATO ACETINADO PRIME DA INCEPA É UMA ESCOLHA SOFISTICADA E VERSÁTIL PARA REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES. COM DIMENSÕES DE 60X60CM E ACABAMENTO ACETINADO, ESTE PORCELANATO OFERECE DURABILIDADE, RESISTÊNCIA E ELEGÂNCIA PARA DIVERSOS AMBIENTES. LIMPEZA DETERGENTE NEUTRO OU SAPONÁCEO DILUÍDOS EM ÁGUA E COM POSTERIOR ENXAGUE	M2	DELTA	200	97.7	19540

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO MOGOL

RUA GERALDO AVELINO DA SILVA, 60
GRAO MOGOL - MG
38 32381135 - CNPJ : 20.716.627/0001-50

www.graomogol.mg.gov.br

Homologação
Sequencial: 840
Data: 16/12/2025

225	43286	PORTAO METALON 0,80X 2,10 CHAPA 20 A MONTAGEM DA PORTA DE AÇO MGM É FEITA ATRAVÉS DE PROCESSO MODERNO DE SOLD A PONTO PROPORCIONANDO MELHORIA NO VISUAL E QUALIDADE DE SOLDA. NA FIXAÇÃO DO ESPELHO DA FECHADURA UTILIZA-SE PARAFUSOS PARA FACILITAR A PINTURA E MANUTENÇÃO. LARGURA DO BATENTE : 6 CM PESO POR CAIXA : 14,07KG ACABAMENTO : PRIMER ACOMPANHA BATEDOR : NÃO ACOMPANHA BATENTE : SIM ACOMPANHA DOBRADIÇA : 03 ACOMPANHA FECHADURA : SIM	UN	CEARENSE	10	399.5	3995
-----	-------	---	----	----------	----	-------	------

Total Homologado: R\$ 402.908,50

ENOK COLARES DUARTE LTDA - 38480398000183

Seq.	Código	Descrição	Unid.	Marca	Quantidade	Unitário	Total
9	43016	ARAME RECOZIDO TRANCADO SÃO MALEÁVEIS E FÁCEIS DE USAR EM APLICAÇÕES QUE EXIGEM DOBRAS E/OU TORÇÕES; IDEAIS PARA FIXAR VERGALHÕES EM ARMADURAS DE CONCRETO ARMADO; FIO DUPLO; MATERIAL: AÇO DE BAIXO TEOR DE CARBONO; BITOLA: 1,24; BGW: 18; PESO DO ROLO: 1KG.	KG	BELGO	110	24.6	2706
16	59158	BATENTE 70CM X 2,10MX 14CM, MADEIRA DE LEI TAMBÉM CONHECIDO COMO MARCO, CAIXONETE OU ADUELA, É O ELEMENTO ONDE A FOLHA DA PORTA DE MADEIRA	UN	PORTALMAD	30	301.3	9039
18	59162	BLOCO DE CONCRETO 0,20 OS BLOCOS DE CONCRETO DESEMPENHAM UMA DAS FUNÇÕES MAIS IMPORTANTES EM UMA CONSTRUÇÃO	UN	ALEX PREMOLDADOS	2000	6.7	13400

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO MOGOL

RUA GERALDO AVELINO DA SILVA, 60
GRAO MOGOL - MG
38 32381135 - CNPJ : 20.716.627/0001-50

www.graomogol.mg.gov.br

Homologação
Sequencial: 840
Data: 16/12/2025

24	47955	BRITA NUMERO 1 - UTILIZADA NO SEGMENTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA OBRAS DIVERSAS É UM PRODUTO DE DIMENSÕES REDUZIDAS E APRESENTA FAIXA GRANULOMÉTRICA ENTRE 5 À 12MM APLICAÇÃO DA BRITA O PREÇO DA SANTIAGO - FÁBRICAS DE BLOCO - USINAS DE ASFALTO - LAJES PRÉ-FABRICADAS - CONCRETEIRAS PARA CONCRETOS ESPECIAIS (AUTO-ADENSÁVEIS)	T	PED SALINAS	300	239.5	71850
31	27076	CANTONEIRA MAO FRANCESA 30CM PRODUTO FABRICADO COM MATERIAL DE QUALIDADE COMPROVADA DE ACORDO COM TODAS AS NORMAS VIGENTES INERENTES A ESTE PRODUTO	UN	RINO	30	23.8	714
37	59184	CIMALHA ACABAMENTO PVC 6 METROS/RODA FORRO, CANTONEIRA, CIMALHA- ALTURA 5,4 CM LARGURA 5,4 CM COMPRIMENTO 6 M PESO 0,215 KG	PC	JM FORROS	100	111.5	11150
72	59223	FORRO DE PVC EXPESSURA DE 7 OU 8MMX20CMX3,00M- CAIXA COM 6M2 BRANCO, GELO OU CORES. ACABAMENTO FRISADO-AMBIENTE EXTERNO, INTERNO/COMPRIMENTO300 CM-GARANTIA DO FORNECEDOR 12 MESES.	M2	JM FORROS	200	69.5	13900
73	1390	GRAMPO DE CERCA 78X9 PRODUTO DE QUALIDADE COMPROVADA E FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE	UN	BELGO	30	33.2	996
75	59225	GRAMPO TERRA DUPLO COM PARAFUSO EM "U" 3/4" CONEXÃO POR APERTO. ALTA CONDUTIVIDADE ELÉTRICA E RESISTÊNCIA À CORROSÃO. PERMITE CONECTAR UM À 90° EM RELAÇÃO A HASTE OU TUBO IPS./GRAMPO EM LIGA DE COBRE, PARAFUSO EM LIGA DE COBRE OU AÇO ZINCADO ELETROLÍTICO-ABNT NBR-13571 / NBR-5370 / UL-467	UN	OLIVO	50	73.4	3670
104	23062	LONA CARRETEIRO 8 X 6 MTS LARGURA 130 MICRAS. ENCERADO MULTIUSO POLIETILENO IMPERMEÁVEL.	M	AMBIPAR	20	2385	47700

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO MOGOL

RUA GERALDO AVELINO DA SILVA, 60
GRAO MOGOL - MG
38 32381135 - CNPJ : 20.716.627/0001-50

www.graomogol.mg.gov.br

Homologação
Sequencial: 840
Data: 16/12/2025

130	33007	PARAFUSO ALTO ATAR 4 2X50 PARAFUSO ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, EMPREGADOS NA UNIÃO NÃO PERMANENTE DE PEÇAS, ISTO É, AS PEÇAS PODEM SER MONTADAS E DESMONTADAS FACILMENTE, BASTANDO APERTAR E DESAPERTAR OS PARAFUSOS QUE AS MANTÊM UNIDAS OS PARAFUSOS DIFERENCIAM-SE PELA FORMA DA ROSCA, DA CABEÇA, DA HASTE E DO TIPO DE ACIONAMENTO	UN	JOMARCA	100	0.59	59
131	40261	PARAFUSO ALTO ATAR 5 5X50 PARAFUSO 5 5X50 ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, EMPREGADOS NA UNIÃO NÃO PERMANENTE DE PEÇAS, ISTO É, AS PEÇAS PODEM SER MONTADAS E DESMONTADAS FACILMENTE, BASTANDO APERTAR E DESAPERTAR OS PARAFUSOS QUE AS MANTÊM UNIDAS OS PARAFUSOS DIFERENCIAM-SE PELA FORMA DA ROSCA, DA CABEÇA, DA HASTE E DO TIPO DE ACIONAMENTO	UN	JOMARCA	100	4.29	429
139	19684	PARAFUSO FRANCES 3/8X3 5 O PARAFUSO FRANCÊS É UM FIXADOR MUITO UTILIZADO NA FIXAÇÃO DE METAIS EM MADEIRA DIFERENTE DE OUTROS MODELOS DE PARAFUSOS, POSSUI UMA CABEÇA EM FORMATO DE COGUMELO, ACOMPANHADA DE UMA SEÇÃO QUADRADA LOGO ABAIXO ESTA SEÇÃO PERMITE O TRAVAMENTO DO PARAFUSO QUANDO COLOCADO EM FUROS QUADRADOS OU REDONDOS EM MADEIRAS O PARAFUSO FRANCÊS PODE TER SUA ROSCA PARCIAL, COM PARTE DO SEU CORPO É FORMADO POR UMA HASTE LISA, OU ROSCA INTEIRA HÁ MODELOS COM E SEM PORCA SEXTAVADA É ENCONTRADO TANTO COM ROSCA MÉTRICA QUANTO EM POLEGADA É UM ELEMENTO DE FIXAÇÃO BASTANTE VERSÁTIL E UTILIZADO POR INDÚSTRIAS, COOPERATIVAS AGRÍCOLAS, CONSTRUÇÃO CIVIL E OUTROS SETORES APLICAÇÃO FOI DESENVOLVIDO PARA FIXAR PLACAS METÁLICAS DE REFORÇO EM VIGAS DE MADEIRA TAMBÉM PODE SER UTILIZADO EM MADEIRA NUA NA LÍNGUA INGLESA É CONHECIDO COMO CARRIAGE BOLT (PARAFUSO DE CARRUAGEM/CARROÇA/TRANSPORTE) MUITO UTILIZADO EM PALLETS DE MADEIRA, BANCOS DE PRAÇA, CARROCERIAS DE CAMINHÕES, SUPORTES DIVERSOS, CONSTRUÇÕES NAVAIS, EMBALAGENS DIVERSAS, FERRAGENS AGRÍCOLAS, ARADOS MECÂNICOS E DE TRAÇÃO ANIMAL, ENTRE OUTROS FABRICAÇÃO O PARAFUSO FRANCÊS É FABRICADO SOB DUAS NORMAS PRINCIPAIS ASME B185 E DIN 603 SEUS PRINCIPAIS MATERIAIS DE FAB	UN	JOMARCA	100	3.05	305

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO MOGOL

RUA GERALDO AVELINO DA SILVA, 60
GRAO MOGOL - MG
38 32381135 - CNPJ : 20.716.627/0001-50

www.graomogol.mg.gov.br

Homologação
Sequencial: 840
Data: 16/12/2025

144	43277	PARAFUSO P/ BUCHA N 8 O PARAFUSO PARA BUCHA 8 DE NYLON É UM PRODUTO DE QUALIDADE PARA FIXAÇÃO DE OBJETOS EM ALVENARIA A MEDIDA (DIÂMETRO) DA BUCHA VEM IMPRESSA NA BASE DO PRODUTO ESSA MEDIDA CORRESPONDE À MEDIDA DA BROCA O PARAFUSO QUE ACOMPANHA A BUCHA JÁ VEM NA BITOLA DA MESMA	UN	JOMARCA	100	2.6	260
157	59311	PREGO DE AÇO COM CABEÇA, 10×10 / CORPO LISO, CABEÇA CÔNICA E AXADREZADA PONTA TIPO DIAMANTE.	KG	BELGO	20	124.7	2494
158	59312	PREGO DE AÇO COM CABEÇA, 12×12/ CORPO LISO, CABEÇA CÔNICA E AXADREZADA PONTA TIPO DIAMANTE.	KG	BELGO	20	25.8	516
162	59316	PREGO DE AÇO COM CABEÇA, 18×30/ CORPO LISO, CABEÇA CÔNICA E AXADREZADA PONTA TIPO DIAMANTE.	KG	BELGO	10	22.1	221
177	59335	TELA GALINHEIRO 1,50X 0,50MTS F 22 - PRODUTO DE QUALIDADE COMPROVADA, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM DIMENSÕES DE 1,50X50 METROS COM FIO 22MM PRODUTO SEMELHANTE OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR A MARCA BELGO.	ROLO	RINO AGRO	20	387.6	7752
185	47968	TELHA DE ZINCO METRO QUADRADO - LARGURA 0,95M, ESPESSURA 6MM, ALTURA DA ONDA 55MM, COM MANTA COEXTRUSADA LARGURA ÚTIL 0,86M RECOBRIMENTO LONGITUDINAL 15CM, RECOBRIMENTO LATERAL MEIA ONDA INCLINAÇÃO MÍNIMA 20%.	M2	FERRONORTE	20	90.8	1816
186	14914	TELHAO COLONIAL COMEIRA UNIDADE TELHA DE QUALIDADE COMPROVADA, SEM RACHADURAS, SEM QUEBRADIÇOS	UN	CER SALINAS	200	7.55	1510
190	48220	TIJOLO FURADO 09X170X25 - TIJOLOS DE QUALIDADE COMPROVADA, SEM RACHADURAS E QUEBRADIÇOS	UN	CER SALINAS	10000	1.85	18500
200	59399	TINTA LATEX, PVA. LATA DE 3,6 L TIPO DE EMBALAGEM GALÃO. SUPERFÍCIES APTAS PAREDES. MODELO/ TINTA PVA, LATEX FOSCA PARA PAREDE. ACABAMENTO/ FOSCO.	UN	BEMA	50	146.9	7345
201	48424	TINTA PARA PISO 18 LTS CORES DIVERSAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTES EXTERNO TRÂNSITO PESSOAS,VEICULOS LEVES SUPERFÍCIES APTAS PISOS CIMENTADOS. NORMATIZADA PELA ABRAFATI PRODUTO SEMELHANTE OU QUIVALENTE OU SUPERIOR AS MARCAS SUVINIL / CORAL .	UN	BEMA	50	284.3	14215
214	59377	VIDROS "TEMPERADOS ", 8MM	M2	DEC	60	349	20940
215	59374	VIDROS COMUNS, 4MM	M2	DEC	60	255.8	15348
216	59375	VIDROS COMUNS, 6MM	M2	DEC	60	300.9	18054

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO MOGOL

RUA GERALDO AVELINO DA SILVA, 60
GRAO MOGOL - MG
38 32381135 - CNPJ : 20.716.627/0001-50

www.graomogol.mg.gov.br

Homologação
Sequencial: 840
Data: 16/12/2025

218	3973	ZINCO GALVANIZADO 60CM TUBO INDUSTRIAL EM AÇO GALVANIZADO A FOGO(PROCESSO DE IMERSÃO A QUENTE- ZINCADO INTERNA E EXTERNAMENTE) .	UN	GALVALUME	150	251.2	37680
220	59300	PISO PORCELANATO 1X1 M PRODUTO DE PRIMEIRA COM QUALIDADE COMPROVADA É INDICADO PARA ÁREAS INTERNAS, COMERCIAIS OU RESIDENCIAIS, DE TRÁFEGO MÉDIO. JUNTA MÍNIMA RECOMENDADA DE 1MM PARA OS PRODUTOS RETIFICADOS E 3 MM PARA OS PRODUTOS BOLD. O PORCELANATO ACETINADO PRIME DA INCEPA É UMA ESCOLHA SOFISTICADA E VERSÁTIL PARA REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES. ESTE PORCELANATO OFERECE DURABILIDADE, RESISTÊNCIA E ELEGÂNCIA PARA DIVERSOS AMBIENTES. LIMPEZA DETERGENTE NEUTRO OU SAPONÁCEO DILUÍDOS EM ÁGUA E COM POSTERIOR ENXAGUE	M2	EMBRAMACO	200	138.3	27660
222	59299	PISO PORCELANATO 80X80 CM PRODUTO DE PRIMEIRA COM QUALIDADE É INDICADO PARA ÁREAS INTERNAS, COMERCIAIS OU RESIDENCIAIS, DE TRÁFEGO MÉDIO. JUNTA MÍNIMA RECOMENDADA DE 1MM PARA OS PRODUTOS RETIFICADOS E 3 MM PARA OS PRODUTOS BOLD. O PORCELANATO ACETINADO PRIME DA INCEPA É UMA ESCOLHA SOFISTICADA E VERSÁTIL PARA REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES. ESTE PORCELANATO OFERECE DURABILIDADE, RESISTÊNCIA E ELEGÂNCIA PARA DIVERSOS AMBIENTES. LIMPEZA DETERGENTE NEUTRO OU SAPONÁCEO DILUÍDOS EM ÁGUA E COM POSTERIOR ENXAGUE	M2	EMBRAMACO	200	104.9	20980

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO MOGOL

RUA GERALDO AVELINO DA SILVA, 60
GRAO MOGOL - MG
38 32381135 - CNPJ : 20.716.627/0001-50

www.graomogol.mg.gov.br

Homologação
Sequencial: 840
Data: 16/12/2025

224	43285	PORTAO METALON 0,70X2,10 CHAPA 20 A MONTAGEM DA PORTA DE AÇO MGM É FEITA ATRAVÉS DE PROCESSO MODERNO DE SOLD A PONTO PROPORCIONANDO MELHORIA NO VISUAL E QUALIDADE DE SOLDA. NA FIXAÇÃO DO ESPELHO DA FECHADURA UTILIZA-SE PARAFUSOS PARA FACILITAR A PINTURA E MANUTENÇÃO. LARGURA DO BATENTE : 6 CM PESO POR CAIXA : 14,07KG ACABAMENTO : PRIMER ACOMPANHA BATEDOR : NÃO ACOMPANHA BATENTE : SIM ACOMPANHA DOBRADIÇA : 03 ACOMPANHA FECHADURA : SIM	UN	TERRAMOC METALICAS	20	484.9	9698
Total Homologado: R\$ 380.907,00							

GEGRATHA MAT. DE CONSTR. E SERVIÇOS LTDA - 45705990000100

Seq.	Código	Descrição	Unid.	Marca	Quantidade	Unitário	Total
12	26989	ARGAMASSA AC2 ARGAMASSA AC2	UN	ALFPHAVILLE	150	30.4	4560
20	1268	ESPUMA BLOCO22X13X6CM BLOCO DE ESPUMA MULTIUSO MEDIDA 22 CM X 13 CM X 6 CM SERVIÇOS DE ACABAMENTO EM MASSA FINA E REBOCO UMEDECIMENTO DE SUPERFÍCIES PARA APLICAÇÃO DE ARGAMASSAS LIMPEZA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS APÓS REJUNTAMENTO LAVAGENS DE CARROS, CAMINHÕES, SERVIÇOS DOMÉSTICOS EM GERAL	UN	ESPONFLORA	30	7.1	213
22	43049	BRITA NUMERO ZERO - UTILIZADA NO SEGMENTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA OBRAS DIVERSAS É UM PRODUTO DE DIMENSÕES REDUZIDAS E APRESENTA FAIXA GRANULOMÉTRICA ENTRE 5 À 12MM APLICAÇÃO DA BRITA O PREÇO DA SANTIAGO - FÁBRICAS DE BLOCO - USINAS DE ASFALTO - LAJES PRÉ-FABRICADAS - CONCRETEI	T	PEDREIRA SALINAS	225	268.6	60435

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO MOGOL

RUA GERALDO AVELINO DA SILVA, 60
GRAO MOGOL - MG
38 32381135 - CNPJ : 20.716.627/0001-50

www.graomogol.mg.gov.br

Homologação
Sequencial: 840
Data: 16/12/2025

23	43049	BRITA NUMERO ZERO - UTILIZADA NO SEGMENTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA OBRAS DIVERSAS É UM PRODUTO DE DIMENSÕES REDUZIDAS E APRESENTA FAIXA GRANULOMÉTRICA ENTRE 5 À 12MM APLICAÇÃO DA BRITA O PREÇO DA SANTIAGO - FÁBRICAS DE BLOCO - USINAS DE ASFALTO - LAJES PRÉ-FABRICADAS - CONCRETEI	T	PEDREIRA SALINAS	75	268.6	20145
25	43100	BUCHA DE FIXACAO N10 INDICADA PARA A FIXAÇÃO EM CONCRETO E ALVENARIA MATERIAL DA BUCHA PLÁSTICA CONFECCIONADA EM POLIETILENO DIÂMETRO DA BUCHA 10 MM COMPRIMENTO DA BUCHA 50,0 MM DIÂMETRO DO PARAFUSO INDICADO 8 MM	UN	USAF	100	0.3	30
26	19584	CAIBRO 10X04 PEROBA CAIBRO DE MADEIRA PEROBA DO NORTE (CUPÍUBA) BRUTO, MADEIRA DE LEI COM ALTO PADRAO DE QUALIDADE	UN	ANGELIM	50	79.6	3980
29	59172	CANTO FORRO PVC INTERNO 40 X 40MM BRANCO-LARGURA E COMPRIMENTO 40MM/ ALTURA 20MM	UN	PVC	100	13.8	1380
52	1231	CORRENTE ZINCADA 4MM CORRENTE ZINCADA 4MM VENDIDA NO METRO	UN	RINO	20	23.7	474
53	27548	DOBRADICA 3 1/2 COLONIAL PRODUTO DE QUALIDADE COMPROVADA EM MATERIAL RESISTENTE	UN	SOLUFFER	70	12.9	903
58	37277	FECHADURA DA PORTA MADEIRA TIPO DE FECHADURA MANUAL TIPO DE INSTALAÇÃO DE EMBUTIR MATERIAL DA CAIXA AÇO, PRODUTO DE QUALIDADE COMPROVADA	UN	3F	20	107.4	2148
85	4381	JUNTA PISO 5MM PROPORCIONA ASSENTAMENTO ALINHADO. REDUZ O TEMPO DE COLOCAÇÃO DO REVESTIMENTO. FUNCIONA COMO ANTI-DILATADOR, EVITANDO O POSSÍVEL DESLOCAMENTO DAS PEÇAS CERÂMICAS. LARGURA 5,0 MM	UN	CORTAG	50	10.59	529.5
107	59241	LUVA ANTICORTE E ALTA TEMPERATURA -CA 16460	PAR	VOLK	200	84.9	16980
115	19282	LUVA RASPA REFORCADA CANO CURTO P7 LUVA RASPA REFORCADA CANO CURTO P7	UN	VULCAN	200	26.3	5260
124	33321	MASSA PLASTICO 400 G MASSA ADESIVA PLÁSTICA NAS CORES CINZA INDICADA PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL ADESÃO, JUNÇÃO E COLAGEM DE CUBAS, GRANITOS, MÁRMORES, CALHAS E MÓVEIS, FUNILARIAS, CHAPARIAS EM GERAL E MODELAGEM	UN	IBERE	40	23.7	948

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO MOGOL

RUA GERALDO AVELINO DA SILVA, 60
GRAO MOGOL - MG
38 32381135 - CNPJ : 20.716.627/0001-50

www.graomogol.mg.gov.br

Homologação
Sequencial: 840
Data: 16/12/2025

125	29987	METALON 30X50 CHAPA 14 PROCESSO DE PRODUÇÃO, POR MEIO DA FUNDIÇÃO, POSSUI FORMATOS BEM DEFINIDOS, COMO OS QUADRILÁTEROS RETÂNGULOS E OS QUADRADOS, POR EXEMPLO ISSO DÁ UMA RIGIDEZ LOUVÁVEL AO MATERIAL, QUE GARANTE UM ACABAMENTO DURÁVEL À NECESSIDADE DO PROJETO EM QUE O METALON É EMPREGADO TUBO DE AÇO CARBONO LARGAMENTE UTILIZADO NO SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL O PRODUTO, QUE É DISPONIBILIZADO NO MERCADO EM FORMATO QUADRADO OU RETANGULAR, CONTA COM UMA COSTURA DE FECHAMENTO EM UMA DE SUAS QUINAS	UN	CLORAFER METAIS	100	260.3	26030
147	13032	PIA INOX 1 40M PIA INOX 1 40M DE AÇO INOX É MAIS HIGIÊNICA, DURÁVEL E DE EXCELENTE APRESENTAÇÃO FEITA EM MONOBLOCO SEM SOLDA, A PEÇA É INTEIRIÇA E MAIS RESISTENTE, O QUE EVITA PONTOS DE CORROSÃO E ACÚMULO DE DETRITOS ESCORREDOR DE PRATOS COM LEVE INCLINAÇÃO EM DIREÇÃO À CUBA, AUXILIA O ESCOAMENTO E DIFICULTA O ACÚMULO DE ÁGUA	UN	FORMINOX	20	310.7	6214
148	13033	PIA INOX 160M PIA INOX 1 60M A PIA DE AÇO INOX É MAIS HIGIÊNICA, DURÁVEL E DE EXCELENTE APRESENTAÇÃO FEITA EM MONOBLOCO SEM SOLDA, A PEÇA É INTEIRIÇA E MAIS RESISTENTE, O QUE EVITA PONTOS DE CORROSÃO E ACÚMULO DE DETRITOS ESCORREDOR DE PRATOS COM LEVE INCLINAÇÃO EM DIREÇÃO À CUBA, AUXILIA O ESCOAMENTO E DIFICULTA O ACÚMULO DE ÁGUA	UN	FORMINOX	15	399.9	5998.5
166	59320	PREGO SEM CABEÇA, 12 X 12/ CORPO LISO, PONTA TIPO DIAMANTE E ACABAMENTO POLIDO. PARA USO EM MARCENARIA, MÓVEIS, ASSOALHOS, RODAPÉS, GUARNIÇÕES, PORTAS E JANELAS.	KG	GERDAU	30	35.9	1077
167	59321	PREGO SEM CABEÇA, 15 X 15/ CORPO LISO, PONTA TIPO DIAMANTE E ACABAMENTO POLIDO. PARA USO EM MARCENARIA, MÓVEIS, ASSOALHOS, RODAPÉS, GUARNIÇÕES, PORTAS E JANELAS.	KG	GERDAU	30	27.5	825

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO MOGOL

RUA GERALDO AVELINO DA SILVA, 60
GRAO MOGOL - MG
38 32381135 - CNPJ : 20.716.627/0001-50

www.graomogol.mg.gov.br

Homologação
Sequencial: 840
Data: 16/12/2025

170	43327	REJUNTE 1KG CONTEÚDO DA EMBALAGEM 1 PACOTE DE REJUNTE CERÂMICA DE 1KG EM VARIAS CORES, DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO ALTURA: 2CM LARGURA: 16CM COMPRIMENTO: 23CM PESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO 1KG JUNTA DE ASSENTAMENTO 2MM A 10MM EM EMBALAGEM PALSTICA	UN	ALPHAVILLE	200	7	1400
172	59384	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N 24 RUFO EM CHAPA DE AO GALVANIZADO N 24 CORTE DE 25CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 062016 ESESSURA IGUAL OU MAIOR QUE 0,65MM	M	CALHAS BH	250	64.4	16100
173	48408	SELADOR ACRILICO 18 LT SELADOR ACRÍLICO É UM PRODUTO INDICADO PARA SUPERFÍCIES NOVAS DE REBOCO OU CONCRETO, EM GERAL MULTIFUNCIONAL UNIFORMIZA A ABSORÇÃO DA SUPERFÍCIE, PORTANTO AUMENTA O RENDIMENTO DA TINTA DE ACABAMENTO, O QUE SIGNIFICA QUE COM MENOS TINTA VOCÊ PINTA MUITO MAIS CONDICIONA, BLOQUEANDO A AÇÃO DA ALCALINIDADE, PORTANTO PODE SER APLICADO APÓS 7 DIAS DA EXECUÇÃO DO REBOCO OU CONCRETO, SEM A NECESSIDADE DE AGUARDAR OS 30 DIAS DE CURA ISTO SIGNIFICA UMA GRANDE REDUÇÃO DE TEMPO DA OBRA A MÁXIMA EFICIÊNCIA DESTE PRODUTO SE DÁ QUANDO A PINTURA É FINALIZADA COM TINTAS. RENDIMENTO 120M² SURPEFICIES APTAS ALVENARIA. AMBIENTES INTERNO. TIPO DE BASE AQUOSA LATA DE 18 L - PRODUTO SEMELHANTE OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR A MARCA SUVINIL	UN	HIDRACOR	200	120.1	24020
174	15085	SELADOR PARA MADEIRA SEMI BRILHO INTERIOR LATA 3600ML COMPOSIÇÃO QUÍMICA RESINA ALQUÍDICA, PIGMENTOS INORGÂNICOS, ADITIVOS, IDROCARBONETOS ALIFÁTICOS - SECAGEM AO TOQUE 15 MINUTOS/ ENTRE DEMÃOS 1 HORA/ FINAL 3 HORAS - CONTEÚDO 3,6 LITROS	UN	EUCATEX	70	144.4	10108
189	59391	TIJOLO COBOGÓ CERÂMICO BRUTO 18X7X18CM CERÂMICA	UN	CERAMICA MARTINS	200	21.5	4300
210	59396	VERNIZ MARÍTIMO BRILHANTE MADEIRA 3,6L-RENDIMENTO / DEMÃO- 3,6L DE 70 M A 120 M	UN	EUCATEX	70	152.4	10668
213	59376	VIDROS "TEMPERADOS ", 10MM	PC	VIDRO ART	60	337.3	20238

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO MOGOL

RUA GERALDO AVELINO DA SILVA, 60
GRAO MOGOL - MG
38 32381135 - CNPJ : 20.716.627/0001-50

www.graomogol.mg.gov.br

Homologação
Sequencial: 840
Data: 16/12/2025

219	43494	ZINCO GALVANIZADO 80CM TUBO INDUSTRIAL EM AÇO GALVANIZADO À FOGO (PROCESSO DE IMERSÃO A QUENTE - ZINCADO INTERNA E EXTERNAMENTE).	UN	AÇO CEARENSE	150	329.4	49410
-----	-------	---	----	--------------	-----	-------	-------

Total Homologado: R\$ 294.374,00

JM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - 37234389000140

Seq.	Código	Descrição	Unid.	Marca	Quantidade	Unitário	Total
2	59152	ARAME GALVANIZADO N 18 ARAME GALVANIZADO N 18	KG	GERDAU	100	29.8	2980
7	59150	ARAME GALVANIZADO N 22 QUALIDADE E PRATICIDADE EM TODOS OS TIPOS DE TRABALHO. FABRICADO EM AÇO DE	KG	GERDAU	50	55.5	2775
13	59155	BARRAS DE ESQUADRIA CHAPA 18	BARRA	JST	37	159	5883
17	59159	BATENTE 80CM X 2,10MX 14CM, MADEIRA DE LEI TAMBÉM CONHECIDO COMO MARCO, CAIXONETE OU ADUELA, É O ELEMENTO ONDE A FOLHA DA PORTA DE MADEIRA	UN	RIBEIRO	50	356.3	17815
28	59379	CALHA QUADRADA GALVANIZADA/ CALHA BEIRAL CORTE 40/CO SUPORTES PARA FIXAÇÃO EM CAIBRO/ TAMPAS LATERAIS/BOCAL DE DESCIDA DE 100MM/PARAFUSOS PONTA DE AGULHA/ EMENDAS/	M	NORT CALHAS	500	42.5	21250
32	27077	CANTONEIRA MAO FRANCESA 40 PRODUTO FABRICADO COM MATERIAL DE QUALIDADE COMPROVADA DE ACORDO COM TODAS AS NORMAS VIGENTES INERENTES A ESTE PRODUTO	UN	NORTFORT	100	30.5	3050
49	59191	CORDA DE SEDA 4MM A CORDA TRANÇADA DE POLIÉSTER É PROVENIENTE DA RECICLAGEM DE GARRAFAS PET	M	PAMPA	100	2.3	230
78	59227	IMPERMEABILIZANTE 18KG 18KG ASFÁLTICO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE REBOCO E LAJES	UN	TECPLUS	30	423	12690
88	59230	KIT LANÇA JATO DO PULVERIZADOR COSTAL PJH E PEÇAS ORIGINAL	KIT	ZMAX	10	205	2050
89	37415	LAMINA DE SERRA MANUAL A LÂMINA DE SERRA MANUAL BIMETAL 12 COM 24 DENTES POR POLEGADA - BS1224 STARRETT É FABRICADA COM O AÇO BI-METAL UNIQUE™ E INCORPORA A PERFORMANCE DE CORTE STARRETT BI-METAL UNIQUE SAW TECHNOLOGY	UN	STARRETT	50	21.4	1070
90	59231	LÂMINA PARA ROÇADEIRA 3 PONTAS MODELO STIHL FS160 220 SIMILAR OU SUPERIOR	UN	TAYAMA	50	79.5	3975
112	59244	LUVA ISOLANTE DE BORRACHA, N° CA2178/ TENSÃO MÁXIMA DE USO CLASSE 00 500V TAMANHOS P, M, G	PAR	KALIPSO	50	159	7950

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO MOGOL

RUA GERALDO AVELINO DA SILVA, 60
GRAO MOGOL - MG
38 32381135 - CNPJ : 20.716.627/0001-50

www.graomogol.mg.gov.br

Homologação
Sequencial: 840
Data: 16/12/2025

119	4404	MASSA ACRILICA 25 KG PRODUTO MASSA ACRÍLICA USO INDICADO PARA USO EM PAREDES DE ALVENARIA PRODUTO MASSA ACRÍLICA USO INDICADO INDICADO PARA USO EM PAREDES DE ALVENARIA FERRAMENTA INDICADA PARA APLICAÇÃO DESEMPENADEIRA	UN	EUCALAR	40	143	5720
126	48398	METALON 30X50 CHAPA 18 PROCESSO DE PRODUÇÃO, POR MEIO DA FUNDIÇÃO, POSSUI FORMATOS BEM DEFINIDOS, COMO OS QUADRILÁTEROS RETÂNGULOS E OS QUADRADOS, POR EXEMPLO ISSO DÁ UMA RIGIDEZ LOUVÁVEL AO MATERIAL, QUE GARANTE UM ACABAMENTO DURÁVEL À NECESSIDADE DO PROJETO EM QUE O METALON É EMPREGADO TUBO DE AÇO CARBONO LARGAMENTE UTILIZADO NO SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL O PRODUTO, QUE É DISPONIBILIZADO NO MERCADO EM FORMATO QUADRADO OU RETANGULAR, CONTA COM UMA COSTURA DE FECHAMENTO EM UMA DE SUAS QUINAS	UN	NORTFORT	200	209.5	41900
134	41759	PARAFUSO CHIPP 40X40 PARAFUSO CHIP 40X40 PARAFUSO CHIP CABEÇA É DESTINADO À FIXAÇÃO DE OBJETOS LEVES EM BASE MACIA, COMO MADEIRA	UN	MONACO	100	0.5	50
135	23079	PARAFUSO CHIPP 40X50 PARAFUSO CHIP 40X50 O PARAFUSO CHIP CABEÇA É DESTINADO À FIXAÇÃO DE OBJETOS LEVES EM BASE MACIA, COMO MADEIRA	UN	MONACO	100	0.6	60

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO MOGOL

RUA GERALDO AVELINO DA SILVA, 60
GRAO MOGOL - MG
38 32381135 - CNPJ : 20.716.627/0001-50

www.graomogol.mg.gov.br

Homologação
Sequencial: 840
Data: 16/12/2025

138	19307	PARAFUSO FRANCES 3/8 X8 O PARAFUSO FRANCÊS É UM FIXADOR MUITO UTILIZADO NA FIXAÇÃO DE METAIS EM MADEIRA DIFERENTE DE OUTROS MODELOS DE PARAFUSOS, POSSUI UMA CABEÇA EM FORMATO DE COGUMELO, ACOMPANHADA DE UMA SEÇÃO QUADRADA LOGO ABAIXO ESTA SEÇÃO PERMITE O TRAVAMENTO DO PARAFUSO QUANDO COLOCADO EM FUIROS QUADRADOS OU REDONDOS EM MADEIRAS O PARAFUSO FRANCÊS PODE TER SUA ROSCA PARCIAL, COM PARTE DO SEU CORPO É FORMADO POR UMA HASTE LISA, OU ROSCA INTEIRA HÁ MODELOS COM E SEM PORCA SEXTAVADA É ENCONTRADO TANTO COM ROSCA MÉTRICA QUANTO EM POLEGADA É UM ELEMENTO DE FIXAÇÃO BASTANTE VERSÁTIL E UTILIZADO POR INDÚSTRIAS, COOPERATIVAS AGRÍCOLAS, CONSTRUÇÃO CIVIL E OUTROS SETORES APLICAÇÃO FOI DESENVOLVIDO PARA FIXAR PLACAS METÁLICAS DE REFORÇO EM VIGAS DE MADEIRA TAMBÉM PODE SER UTILIZADO EM MADEIRA NUA NA LÍNGUA INGLESA É CONHECIDO COMO CARRIAGE BOLT (PARAFUSO DE CARRUAGEM/CARROÇA/TRANSPORTE) MUITO UTILIZADO EM PALLETS DE MADEIRA, BANCOS DE PRAÇA, CARROCERIAS DE CAMINHÕES, SUPORTES DIVERSOS, CONSTRUÇÕES NAVAIS, EMBALAGENS DIVERSAS, FERRAGENS AGRÍCOLAS, ARADOS MECÂNICOS E DE TRAÇÃO ANIMAL, ENTRE OUTROS FABRICAÇÃO O PARAFUSO FRANCÊS É FABRICADO SOB DUAS NORMAS PRINCIPAIS ASME B185 E DIN 603 SEUS PRINCIPAIS MATERIAIS DE FABR	UN	MONACO	100	4.5	450
-----	-------	---	----	--------	-----	-----	-----

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO MOGOL

RUA GERALDO AVELINO DA SILVA, 60
GRAO MOGOL - MG
38 32381135 - CNPJ : 20.716.627/0001-50

www.graomogol.mg.gov.br

Homologação
Sequencial: 840
Data: 16/12/2025

140	19305	PARAFUSO FRANCES 3/8X4 O PARAFUSO FRANCÊS É UM FIXADOR MUITO UTILIZADO NA FIXAÇÃO DE METAIS EM MADEIRA. DIFERENTE DE OUTROS MODELOS DE PARAFUSOS, POSSUI UMA CABEÇA EM FORMATO DE COGUMELO, ACOMPANHADA DE UMA SEÇÃO QUADRADA LOGO ABAIXO. ESTA SEÇÃO PERMITE O TRAVAMENTO DO PARAFUSO QUANDO COLOCADO EM FUIROS QUADRADOS OU REDONDOS EM MADEIRAS. O PARAFUSO FRANCÊS PODE TER SUA ROSCA PARCIAL, COM PARTE DO SEU CORPO É FORMADO POR UMA HASTE LISA, OU ROSCA INTEIRA. HÁ MODELOS COM E SEM PORCA SEXTAVADA. É ENCONTRADO TANTO COM ROSCA MÉTRICA QUANTO EM POLEGADA. É UM ELEMENTO DE FIXAÇÃO BASTANTE VERSÁTIL E UTILIZADO POR INDÚSTRIAS, COOPERATIVAS AGRÍCOLAS, CONSTRUÇÃO CIVIL E OUTROS SETORES. APLICAÇÃO FOI DESENVOLVIDO PARA FIXAR PLACAS METÁLICAS DE REFORÇO EM VIGAS DE MADEIRA. TAMBÉM PODE SER UTILIZADO EM MADEIRA NUA. NA LÍNGUA INGLESA É CONHECIDO COMO "CARRIAGE BOLT" (PARAFUSO DE CARRUAGEM/CARROÇA/TRANSPORTE). MUITO UTILIZADO EM PALLETS DE MADEIRA, BANCOS DE PRAÇA, CARROCERIAS DE CAMINHÕES, SUPORTES DIVERSOS, CONSTRUÇÕES NAVAIS, EMBALAGENS DIVERSAS, FERRAGENS AGRÍCOLAS, ARADOS MECÂNICOS E DE TRAÇÃO ANIMAL, ENTRE OUTROS. FABRICAÇÃO O PARAFUSO FRANCÊS É FABRICADO SOB DUAS NORMAS PRINCIPAIS: ASME B.18.5 E DIN 60	UN	MONACO	100	3.5	350
-----	-------	--	----	--------	-----	-----	-----

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO MOGOL

RUA GERALDO AVELINO DA SILVA, 60

GRAO MOGOL - MG

38 32381135 - CNPJ : 20.716.627/0001-50

www.graomogol.mg.gov.br

Homologação
Sequencial: 840
Data: 16/12/2025

142	19308	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 5 O PARAFUSO FRANCÊS É UM FIXADOR MUITO UTILIZADO NA FIXAÇÃO DE METAIS EM MADEIRA DIFERENTE DE OUTROS MODELOS DE PARAFUSOS, POSSUI UMA CABEÇA EM FORMATO DE COGUMELO, ACOMPANHADA DE UMA SEÇÃO QUADRADA LOGO ABAIXO ESTA SEÇÃO PERMITE O TRAVAMENTO DO PARAFUSO QUANDO COLOCADO EM FUROS QUADRADOS OU REDONDOS EM MADEIRAS O PARAFUSO FRANCÊS PODE TER SUA ROSCA PARCIAL, COM PARTE DO SEU CORPO É FORMADO POR UMA HASTE LISA, OU ROSCA INTEIRA HÁ MODELOS COM E SEM PORCA SEXTAVADA É ENCONTRADO TANTO COM ROSCA MÉTRICA QUANTO EM POLEGADA É UM ELEMENTO DE FIXAÇÃO BASTANTE VERSÁTIL E UTILIZADO POR INDÚSTRIAS, COOPERATIVAS AGRÍCOLAS, CONSTRUÇÃO CIVIL E OUTROS SETORES APLICAÇÃO FOI DESENVOLVIDO PARA FIXAR PLACAS METÁLICAS DE REFORÇO EM VIGAS DE MADEIRA TAMBÉM PODE SER UTILIZADO EM MADEIRA NUA NA LÍNGUA INGLESA É CONHECIDO COMO CARRIAGE BOLT (PARAFUSO DE CARRUAGEM/CARROÇA/TRANSPORTE) MUITO UTILIZADO EM PALLETS DE MADEIRA, BANCOS DE PRAÇA, CARROCERIAS DE CAMINHÕES, SUPORTES DIVERSOS, CONSTRUÇÕES NAVAIS, EMBALAGENS DIVERSAS, FERRAGENS AGRÍCOLAS, ARADOS MECÂNICOS E DE TRACÇÃO ANIMAL, ENTRE OUTROS FABRICAÇÃO O PARAFUSO FRANCÊS É FABRICADO SOB DUAS NORMAS PRINCIPAIS ASME B185 E DIN 603 SEUS PRINCIPAIS MATERIAIS DE FA	UN	MONACO	100	2.8	280
143	14852	PARAFUSO P VASO 10 MM C/ BUCHA O PARAFUSO PARA FIXAR VASO SANITÁRIO COM BUCHA DE NYLON É UM PRODUTO DE QUALIDADE PARA FIXAR AS LOUÇAS SANITÁRIAS. A MEDIDA (DIÂMETRO) DA BUCHA VEM IMPRESSA NA BASE DO PRODUTO.	UN	MONACO	100	4.5	450
160	59314	PREGO DE AÇO COM CABEÇA, 17×21/ CORPO LISO, CABEÇA CÔNICA E AXADREZADA PONTA TIPO DIAMANTE.	KG	ARCELOMITAL	30	22.3	669
183	59333	TELA SOMBRITE 80% PRETA 6X16M TRAMA 80 % LARGURA 6 M COMPRIMENTO 16 M. MATERIAL POLIETILENO COM PROTEÇÃO UV	ROLO	UVMAIS	100	399.5	39950
184	59338	TELA VIVEIRO 0,6X50M CARACTERÍSTICA TELA HEXAGONAL PINTEIRO 1/2 FIO 24MM BWG 0,6 X 50 METROS PRODUTO SEMELHANTE OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR A MARCA BELGO .	ROLO	ARCELOMITAL	20	788.5	15770
195	53980	TINTA ACRÍLICA FOSCA STANDARD 3,6 L. (INTERIOR/EXTERIOR). . TINTA ACRÍLICA FOSCA STANDARD 3,6 L. (INTERIOR/EXTERIOR). .	M2	REVMONTES	100	131.3	13130

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO MOGOL

RUA GERALDO AVELINO DA SILVA, 60
GRAO MOGOL - MG
38 32381135 - CNPJ : 20.716.627/0001-50

www.graomogol.mg.gov.br

Homologação
Sequencial: 840
Data: 16/12/2025

198	59344	TINTA PVA LATA DE 18L USO EXTERNO/ RESISTÊNCIA À ABRASÃO 100 CICLOS CONFORME A NORMA NBR 14940, COBERTURA DE TINTA SECA MÍNIMO 6 M²/L, CONFORME A NORMA NBR 14942/ COBERTURA EM TINTA ÚMIDA MÍNIMO 90%, CONFORME A NORMA NBR 14943.	UN	REVMONTES	80	453.9	36312
199	59400	TINTA PVA LATA DE 18L USO INTERNO/ RESISTÊNCIA À ABRASÃO 100 CICLOS CONFORME A NORMA NBR 14940, COBERTURA DE TINTA SECA MÍNIMO 6 M²/L, CONFORME A NORMA NBR 14942/ COBERTURA EM TINTA ÚMIDA MÍNIMO 90%, CONFORME A NORMA NBR 14943.	UN	REVMONTES	50	378.2	18910
Total Homologado: R\$ 255.719,00							

JOSE JANIO DA SILVA 08237306627 - 35993521000171

Seq.	Código	Descrição	Unid.	Marca	Quantidade	Unitário	Total
3	54932	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M)	UN	GERDAU	50	37.4	1870
15	59157	BATENTE 60CM X 2,10MX 14CM, MADEIRA DE LEI TAMBÉM CONHECIDO COMO MARCO, CAIXONETE OU ADUELA, É O ELEMENTO ONDE A FOLHA DA PORTA DE MADEIRA	UN	SUCUPIRA	20	338.5	6770
45	19236	COLUNA P LAVATORIO MATERIAL DE LOUÇA COR BRANCO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ACABAMENTO ESMALTADO FORMATO RETANGULAR TONALIDADE BRANCO MATERIAL LOUÇA DIMENSÕES ALTURA 69CM COMPRIMENTO 12CM LARGURA 16CM PESO 7000G	UN	LOGASA	10	148.7	1487
51	59193	CORDA DE SEDA 8MM A CORDA TRANÇADA DE POLIÉSTER É PROVENIENTE DA RECICLAGEM DE GARRAFAS PET	M	RIOMAR	100	5.4	540
66	28840	FERRO 60 4,2MM BARRAS VERGALHÃO BARRA DE FERRO 60 42 MM	UN	GERDAU	300	15.4	4620
67	20123	FERRO 60 5,0MM BARRAS VERGALHÃO BARRA DE FERRO 60 50MM	UN	GERDAU	300	24.3	7290
68	59219	FIO DE NYLON P ROÇADEIRA	M	EKILON	100	7.7	770
69	14049	FITA DE ALTO FUSÃO FITA ALTO FUSÃO	UN	FOXLUX	500	40	20000
71	45072	FIXA CABO MIGUELAO RG 6 BRANCO PACOTE COM 100 UNIDADES,	PCT	RIBEIRO	10	18.4	184
92	59232	LIGADEZ PLASTIFICANE PARA REBOCO PCT 20KG CAL P/ REBOCO PCT 20KG	SACO	JK	200	24.5	4900

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO MOGOL

RUA GERALDO AVELINO DA SILVA, 60
GRAO MOGOL - MG
38 32381135 - CNPJ : 20.716.627/0001-50

www.graomogol.mg.gov.br

Homologação
Sequencial: 840
Data: 16/12/2025

94	59233	LIMA PARA MOTO SERRA MEDIDAS: 7/32 X 8200 X 5,6MM A LIMA PARA ENXADA K&F 8" FAZ PARTE DAS LIMAS CHATAS BASTARDAS, UTILIZADAS NA MECÂNICA E FERRAMENTARIA PARA DESBASTE OU REMOÇÃO RÁPIDA DE METAIS. ESSAS LIMAS TAMBÉM SÃO USADAS PARA ACABAMENTO.	UN	K&F	2	29.7	59.4
96	48372	LIQUIBRILHO BALDE 18 LTS EMULSÃO SEMI BRILHO COM ALTO PODER IMPERMEABILIZANTE PARA PAREDES PÓS PINTURA, TAMBÉM USADO COMO REFORÇO EM TINTAS FRACAS LIQUIBRILHO 18 LTS -	UN	IRAJA	20	368.9	7378
98	23059	LIXA DAGUA 120 LIXA D AGUA 120 É INDICADA PARA O LIXAMENTO DE TINTAS E VERNIZES PARA POLIMENTO	UN	3M	200	3.1	620
109	59401	LUVA DE PVC FORRADA CA 37127 - PALMA ÁSPERA/PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS	PAR	IMBAT	200	36.4	7280
111	48341	LUVA EM LÁTEX , CANO LONGO LUVA PROTEÇÃO DAS MÃOS E ANTEBRAÇO, TAMANHO P, M E G, COM FORRO, SUPERFÍCIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE NA PALMA E NOS DEDOS. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO	UN	IMBAT	200	30	6000
117	59246	LUVAS DE VAQUETA CANO LONGO MISTA/PROTOCOLO CA 26742 26749/ FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE E DE BOA QUALIDADE TAMANHOS P, M, G, GG	PAR	EXTREMO	500	55.1	27550
120	37692	MASSA ACRILICA 6 KG PRODUTO MASSA ACRÍLICA USO INDICADO PARA USO EM PAREDES DE ALVENARIA PRODUTO MASSA ACRÍLICA USO INDICADO INDICADO PARA USO EM PAREDES DE ALVENARIA FERRAMENTA INDICADA PARA APLICAÇÃO DESEMPENADEIRA	UN	UNIVERSO	50	61.4	3070
122	49078	MASSA ADESIVA 50GRS MASSA EPÓXI BICOMPONENTE IDEAL PARA O USO PROFISSIONAL, DOMÉSTICO E ARTESANATO SOLDA, MOLDA, FIXA, VEDA E RECONSTRÓI COM PRATICIDADE, QUALIDADE E DURABILIDADEPODE PODE SER UTILIZADO EM DIVERSOS MATERIAIS COMO METAL, MADEIRA, VIDRO, CERÂMICA, CIMENTO, MÁRMORE E PLÁSTICOS	UN	LOCTITE	15	11.6	174

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO MOGOL

RUA GERALDO AVELINO DA SILVA, 60
GRAO MOGOL - MG
38 32381135 - CNPJ : 20.716.627/0001-50

www.graomogol.mg.gov.br

Homologação
Sequencial: 840
Data: 16/12/2025

132	29927	PARAFUSO AUTO ATAR 4 8X38 PARAFUSO 8X38 ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, EMPREGADOS NA UNIÃO NÃO PERMANENTE DE PEÇAS, ISTO É, AS PEÇAS PODEM SER MONTADAS E DESMONTADAS FACILMENTE, BASTANDO APERTAR E DESAPERTAR OS PARAFUSOS QUE AS MANTÊM UNIDAS OS PARAFUSOS DIFERENCIAM-SE PELA FORMA DA ROSCA, DA CABEÇA, DA HASTE E DO TIPO DE ACIONAMENTO	UN	JOMARCA	100	9.6	960
137	14851	PARAFUSO ESTICADOR CORDOALHO 7/16 X 35 CM ESTICADOR PARAFUSO CORDOALHA ZINCADO, INDICADO PARA ESTICAR CORDOALHAS EM CURRAIS, ESTÁBULOS, GALPÕES POSSUI ROSCA EXTENSA PARA MELHOR APROVEITAMENTO DA HASTE INDISPENSÁVEL PARA RETIRAR AS FOLGAS E ESTICAR OS CABOS E CORDOALHAS UTILIZADOS NOS PROCESSOS DE FIXAÇÃO UTILIZADO PARA TENSIONAR CABOS DE AÇO E CORDOALHAS NOS PROCESSOS DE FIXAÇÃO, AMARRAÇÃO E MOVIMENTAÇÕES DE CARGAS EM GERAL	UN	JOMARCA	200	21.6	4320

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO MOGOL

RUA GERALDO AVELINO DA SILVA, 60

GRAO MOGOL - MG

38 32381135 - CNPJ : 20.716.627/0001-50

www.graomogol.mg.gov.br

Homologação
Sequencial: 840
Data: 16/12/2025

141	19306	PARAFUSO FRANCES 3/8X5 5 O PARAFUSO FRANCÊS É UM FIXADOR MUITO UTILIZADO NA FIXAÇÃO DE METAIS EM MADEIRA DIFERENTE DE OUTROS MODELOS DE PARAFUSOS, POSSUI UMA CABEÇA EM FORMATO DE COGUMELO, ACOMPANHADA DE UMA SEÇÃO QUADRADA LOGO ABAIXO ESTA SEÇÃO PERMITE O TRAVAMENTO DO PARAFUSO QUANDO COLOCADO EM FUROS QUADRADOS OU REDONDOS EM MADEIRAS O PARAFUSO FRANCÊS PODE TER SUA ROSCA PARCIAL, COM PARTE DO SEU CORPO É FORMADO POR UMA HASTE LISA, OU ROSCA INTEIRA HÁ MODELOS COM E SEM PORCA SEXTAVADA É ENCONTRADO TANTO COM ROSCA MÉTRICA QUANTO EM POLEGADA É UM ELEMENTO DE FIXAÇÃO BASTANTE VERSÁTIL E UTILIZADO POR INDÚSTRIAS, COOPERATIVAS AGRÍCOLAS, CONSTRUÇÃO CIVIL E OUTROS SETORES APLICAÇÃO FOI DESENVOLVIDO PARA FIXAR PLACAS METÁLICAS DE REFORÇO EM VIGAS DE MADEIRA TAMBÉM PODE SER UTILIZADO EM MADEIRA NUA NA LÍNGUA INGLESA É CONHECIDO COMO CARRIAGE BOLT (PARAFUSO DE CARRUAGEM/CARROÇA/TRANSPORTE) MUITO UTILIZADO EM PALLETS DE MADEIRA, BANCOS DE PRAÇA, CARROCERIAS DE CAMINHÕES, SUPORTES DIVERSOS, CONSTRUÇÕES NAVAIS, EMBALAGENS DIVERSAS, FERRAGENS AGRÍCOLAS, ARADOS MECÂNICOS E DE TRAÇÃO ANIMAL, ENTRE OUTROS FABRICAÇÃO O PARAFUSO FRANCÊS É FABRICADO SOB DUAS NORMAS PRINCIPAIS ASME B185 E DIN 603 SEUS PRINCIPAIS MATERIAIS DE FAB	UN	JOMARCA	100	4.1	410
150	37697	PINCEL 2 1/2 PINCEL TRINCHA SIMPLES Nº 2 1/2 USADO PARA ACABAMENTOS E RETOQUES EM PEQUENAS ÁREAS INDICADO PARA PINTURA COM TINTAS LÁTEX E ACRILICA TAMANHO 1 CERDAS GRIS CABO CURTO EM PLASTICO VIROLA DE ALUMINIO	UN	CONDOR	50	9.8	490
155	23088	PORCA SEXTAVADA 3/8 PORCAS SEXTAVADAS SÃO ELEMENTOS DE FIXAÇÃO AMPAMENTE UTILIZADOS EM MONTAGENS MECÂNICAS. NORMALMENTE UTILIZADAS EM CONJUNTO COM OUTRO ELEMENTO DE FIXAÇÃO COMO PARAFUSOS, BARRAS ROSCADAS, PRISIONEIROS A PORCA TEM A FUÇÃO DE FIXAR UMA MONTAGEM QUE POSTERIORMENTE PODERÁ VIR A SER DESMONTADA. DA SE O NOME DE PORCA SEXTAVADA POR POSSUIR SEIS LADOS NA FACE EXTERNA.	UN	JOMARCA	50	0.45	22.5

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO MOGOL

RUA GERALDO AVELINO DA SILVA, 60
GRAO MOGOL - MG
38 32381135 - CNPJ : 20.716.627/0001-50

www.graomogol.mg.gov.br

Homologação
Sequencial: 840
Data: 16/12/2025

168	59322	PREGO SEM CABEÇA, 17 X 27/ CORPO LISO, PONTA TIPO DIAMANTE E ACABAMENTO POLIDO. PARA USO EM MARCENARIA, MÓVEIS, ASSOALHOS, RODAPÉS, GUARNIÇÕES, PORTAS E JANELAS.	KG	GERDAU	15	38.1	571.5
197	59398	TINTA ESMALTE SINTÉTICO LATA DE 18L TIPO DE EMBALAGEM LATA OU BALDE SUPERFÍCIES TIPO DE EMBALAGEM LATA OU BALDE SUPERFÍCIES APTAS MADEIRA, METAIS E PAREDES. MODELO/ SECAGEM RÁPIDA ACABAMENTO/ BRILHANTE OU FOSCO.	UN	UNIVERSO	40	509.3	20372
205	59352	TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE/JARDIM, 1/2 - 1128 BICA CURTA 1/4 AMARELA	UN	METAIS LIDER	50	39.9	1995
207	37738	TRELIÇA 12MTS - PRODUZIDA COM AÇO CABO NERVURADO EM TODOS OS FIOS DE SUA COMPOSIÇÃO, O QUE MELHORA MUITO A ADERÊNCIA DO CONCRETO ESTE MATERIAL É USADO PRINCIPALMENTE PARA LAJES TRELIÇADAS QUE SUPERAM GRANDES VÃOS E PRECISAM AGUENTAR CARGAS PESADAS, COM POUCO ESCORAMENTO.	UN	GERDAU	200	162.2	32440
209	59395	VERNIZ MADEIRA TRIPLO FILTRO SOLAR/3,6L -RENDIMENTO/DEMÃO- 3,6L DE 70 M A 120 M	UN	EUCATEX	70	194	13580

Total Homologado: R\$ 175.723,40

OURO BRANCO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 49741736000100

Seq.	Código	Descrição	Unid.	Marca	Quantidade	Unitário	Total
5	59151	ARAME GALVANIZADO N 16 ARAME GALVANIZADO N 16	KG	BWG	100	31.8	3180
6	43010	ARAME GALVANIZADO N 20: QUALIDADE E PRATICIDADE EM TODOS OS TIPOS DE TRABALHO. FABRICADO EM AÇO DE ELEVADA QUALIDADE E PROTEGIDO CONTRA CORROSÃO, É IDEAL PARA TER SEMPRE POR PERTO, SEJA PARA O USO NO DIA-A-DIA OU NA CONFECÇÃO DE PEÇAS INDUSTRIAIS E ARTESANAIS. ALÉM DA SUA VERSATILIDADE, É ALTAMENTE RESISTENTE E DURÁVEL. BENEFÍCIOS: - ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO. - VERSATILIDADE E ECONOMIA. - EMBALAGEM QUE OFERECE MAIOR PRATICIDADE.	KG	BWG	150	46.7	7005
14	59156	BARRAS DE TUBO 3/4 CHAPA 14	BARRA	ECOLIPTUS	50	298.6	14930
21	59378	BLOCO EPS PARA LAJE PRÉ H8 100X33X7CM/	UN	PREMOLD	500	10.9	5450

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO MOGOL

RUA GERALDO AVELINO DA SILVA, 60
GRAO MOGOL - MG
38 32381135 - CNPJ : 20.716.627/0001-50

www.graomogol.mg.gov.br

Homologação
Sequencial: 840
Data: 16/12/2025

27	14022	CAL P/ REBOCO PCT 20KG CAL P/ REBOCO PCT 20KG	UN	TRADICAL	300	30.9	9270
35	59178	CERÂMICA PRIMEIRA 60X60 CM PRODUTO DE PRIMEIRA COM QUALIDADE COMPROVADA NAS MEDIDAS DE 60X60 CM	M2	CERAL	300	46.8	14040
40	59185	CIMENTO COMPOSTO CP III- E-32 - SACO 50 KG (COM ADIÇÃO DE ESCÓRIA GRANULADA DE ALTO-FORNO).	SACO	CAMPEÃO	1000	42.7	42700
47	59194	CORDA DE SEDA 10MM A CORDA TRANÇADA DE POLIÉSTER É PROVENIENTE DA RECICLAGEM DE GARRAFAS PET, UTILIZADA NAS ÁREAS DE TRANSPORTE	M	OPER	100	5.6	560
55	59212	EMENDA PARA FORRO PVC BRANCA - BARRA DE 6M	UN	BARIRI	15	51	765
59	38951	FECHADURA DE BANHEIRO PARA PORTAS DE MADEIRAS FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE E DE QUALIDADE COMPROVADA - TIPO DE FECHADURA BANHEIRO TIPO DE INSTALAÇÃO DE EMBUTIR - O MECANISMO DE ACIONAMENTO UTILIZADO NO PRODUTO É O ATUAL MECANISMO BROCA 40MM E EIXO DE 53MM CONFORME NORMA BRASILEIRA 14913	UN	STAM	20	78.8	1576
70	59220	FITA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA/ MODELO ZEBRADA (AMARELA E PRETA) MATERIAL DE FABRICAÇÃO PRODUZIDA EM FILME DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE SEM ADESIVO. ESPESSURA 3 MICRAS. TAMANHO 70MM X 200M.- PESO 350G APROXIMADAMENTE.	UN	KORETECK	30	18.58	557.4
79	43360	INVERSAO FEMEA 2X MACHO 2 A LINHA ER (ENGATE ROSCA) É UMA EXCELENTE OPÇÃO NA APLICAÇÃO EM SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO, A MESMA OFERECE MOBILIDADE, ONDE AS TUBULAÇÕES PODEM SER DESMONTADAS E REMOVIDAS DA ÁREA, O QUE FACILITA O PREPARO DO SOLO.	UN	VONDER	50	32.6	1630
80	19259	JANELA METALON 1,20X1,00MT JANELA FABRICADO EM MATERAIL RESISTENTE E DE QUALIDADE COMPROVADA COM MEDIDAS DE 1,20 DE COMPRIMENTO POR 1,00 METRO DE ALTURA	UN	4 FOLHAS	50	488	24400
86	4382	JUNTA PISO 8MM PROPORCIONA ASSENTAMENTO ALINHADO. REDUZ O TEMPO DE COLOCAÇÃO DO REVESTIMENTO. FUNCIONA COMO ANTI-DILATADOR, EVITANDO O POSSÍVEL DESLOCAMENTO DAS PEÇAS CERÂMICAS. LARGURA 8,0 MM	UN	CORTAG	30	10.4	312

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO MOGOL

RUA GERALDO AVELINO DA SILVA, 60
GRAO MOGOL - MG
38 32381135 - CNPJ : 20.716.627/0001-50

www.graomogol.mg.gov.br

Homologação
Sequencial: 840
Data: 16/12/2025

106	59237	LONA PRETA 8 MTS LARGURA 200 MICRAS. ENCERADO MULTIUSO POLIETILENO IMPERMEÁVEL LONA PRETA 8 MTS LARGURA 200 MICRAS. ENCERADO MULTIUSO POLIETILENO IMPERMEÁVEL	M	LONAX	1000	36.5	36500
108	59242	LUVA DE ALGODÃO COM BANHO DE LÁTEX CORRUGADO- CA - 10431/ TAMANHOS M, G. GG	PAR	STONE	200	16.6	3320
118	59247	LUVAS DE RASPA MATERIAL RESISTENTE E DE BOA QUALIDADE	UN	WURTH	400	26.4	10560
121	49077	MASSA ADESIVA 100GRS MASSA EPÓXI BICOMPONENTE IDEAL PARA O USO PROFISSIONAL, DOMÉSTICO E ARTESANATO SOLDA, MOLDA, FIXA, VEDA E RECONSTRÓI COM PRATICIDADE, QUALIDADE E DURABILIDADEPODE PODE SER UTILIZADO EM DIVERSOS MATERIAIS COMO METAL, MADEIRA, VIDRO, CERÂMICA, CIMENTO, MÁRMORE E PLÁSTICOS	UN	EPOX	15	19.8	297
127	19297	PAPELEIRA INOX SIMPLES PAPELEIRA INOX SUPORTE PAPELEIRA TAMPA PARA ROLO PAPEL HIGIÊNICO AÇO INOX É UM ACESSÓRIO ESSENCIAL PARA O BANHEIRO DE SUA CASA, FACILITA SUA VIDA E ORGANIZA SEU BANHEIRO TODOS OS ACESSÓRIOS SÃO FEITOS DE AÇO INOX E ALUMÍNIO POLIDO, MATERIAL RESISTENTE QUE NÃO ENFERRUJA, NOSSOS ACESSÓRIOS EQUIPAM SEU BANHEIRO COM QUALIDADE E SIMPLICIDADE	UN	RAINHA	50	32.6	1630
149	38969	PINCEL 1 1/2 PINCEL TRINCHA SIMPLES Nº 1 1/2USADO PARA ACABAMENTOS E RETOQUES EM PEQUENAS ÁREAS INDICADO PARA PINTURA COM TINTAS LÁTEX E ACRILICA TAMANHO 1 CERDAS GRIS CABO CURTO EM PLASTICO VIROLA DE ALUMINIO	UN	CONDOR	30	5.8	174

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO MOGOL

RUA GERALDO AVELINO DA SILVA, 60
GRAO MOGOL - MG
38 32381135 - CNPJ : 20.716.627/0001-50

www.graomogol.mg.gov.br

Homologação
Sequencial: 840
Data: 16/12/2025

151	37696	PINCEL 2 É UM PINCEL DE PINTURA DE FORMATO REDONDO, CABO CURTO CILÍNDRICO EM MADEIRA E PELO SINTÉTICO BICOLOR O FORMATO CILÍNDRICO DO CABO TORNA O MANUSEIO MAIS AGRADÁVEL, E OS PELOS SINTÉTICOS FLEXÍVEIS PRODUZEM TRAÇOS FLÚIDOS COM PRECISÃO O PINCEL REDONDO 705, PODE SER UTILIZADO PARA TRAÇAR LINHAS FINAS OU ESPESSAS DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA, ALÉM DE TRAÇOS CURVADOS A LINHA PREMIUM DO PINCEL FOI ESPECIALMENTE PROJETADA PARA PROPORCIONAR OS MELHORES RESULTADOS EM DIVERSAS TÉCNICAS ARTÍSTICAS, ARTESANATO INDICADO PARA PINTURA AQUARELA E ACRÍLICA	UN	CONDOR	50	7.5	375
169	59327	RÉGUA DE ALUMÍNIO 25 X 70 MM, 1,4 MM X 3.00M	UN	NOVO HORIZONTE	5	95.5	477.5
171	43332	RESINA 18 LTS - SUA FÓRMULA BASE ÁGUA OFERECE BAIXO ODOR E SECAGEM RÁPIDA- PROPORCIONA ALTA DURABILIDADE, RESISTÊNCIA E HIDRORREPELÊNCIA- QUANDO APLICADO EM TELHAS, O PRODUTO COLORE E PROTEGE AS MESMAS, OFERECENDO EXCELENTE CONFORTO TÉRMICO AO AMBIENTE- PODE SER APLICADA EM ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS, É FÁCIL DE LIMPAR, PROPORCIONA ALTO BRILHO E MINIMIZA O APARECIMENTO DE MOFO E BOLOR- SUA APLICAÇÃO COLORE E PROTEGE AS TELHAS, OFERECENDO AINDA UM EXCELENTE CONFORTO TÉRMICO AO AMBIENTE. BALDE 18L ATÉ 230M²/ DEMÃO SECAGEM TOQUE30 MINUTOS	UN	SUVINIL	30	669.7	20091
182	41979	TELA SOLDADA MALHA 5X10CM FIO 1,90MM ROLO 25MTS - ESPESSURA DO FIO 1,90MM ALVANIZAÇÃO GALVANIZAÇÃO A FOGO. COMPRIMENTO DO ROLO25M ALTURA DO ROLO 1M UTILIZAÇÃO CERCAMENTOS RESIDENCIAIS, EMPRESARIAIS, ÁREAS RURAIS, -ENTRE OUTROS .	ROLO	MORLAN	20	759	15180
192	48320	TIJOLO FURADO 09X20X20 -. TIJOLO FURADO 09X20X20 -.	UN	CERAMICA LOCAL	10000	1.4	14000
223	47962	PO DE PEDRA TONELADA - É UM TIPO DE BRITA, COM TEXTURA FINA NORMALMENTE UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO CIVIL. TAMBÉM CONHECIDO COMO PÓ DE BRITA	T	SÓBRITAS	30	238	7140

Total Homologado: R\$ 236.119,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO MOGOL

RUA GERALDO AVELINO DA SILVA, 60
GRAO MOGOL - MG
38 32381135 - CNPJ : 20.716.627/0001-50

www.graomogol.mg.gov.br

Homologação
Sequencial: 840
Data: 16/12/2025

P&N DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA - 58929315000106

Seq.	Código	Descrição	Unid.	Marca	Quantidade	Unitário	Total
4	43011	ARAME GALVANIZADO N 14 ARAME GALVANIZADO N14 KG .O ARAME GALVANIZADO É IDEAL PARA SER UTILIZADO NA CONFECCÃO DE ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS EM OBRAS, OU ATÉ MESMO PODE SER APLICADO COMO CONTENÇÃO EM AVICULTURAS, GALINHEIROS E CERCADOS EM GERAL FABRICADO EM AÇO DE ALTA QUALIDADE, OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA À CORROSÃO E FACILIDADE NO MANUSEIO	KG	GERDAU	100	29.7	2970
11	43020	ARGAMASSA AC1 PCT 20KG ARGAMASSAS SÃO PRODUTOS CONSTITUÍDOS A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS QUÍMICOS NÃO TÓXICOS, QUE TEM POR FINALIDADE, APÓS A ADIÇÃO DE ÁGUA, UNIR PISOS CERÂMICOS, PORCELANATOS, REVESTIMENTOS CERÂMICOS, PEDRAS E PASTILHAS A UMA DETERMINADA BASE.	UN	QUARTZOLIT	100	38.7	3870
43	59187	COLA DE CONTATO-COLA DE CONTATO 200G - FORMICA/PARA MDP, OSB, MDF, COMPENSADO, COMPENSADO, CHAPAS METÁLICAS, CHAPAS DE CIMENTOS, PAINEL DE GESSO, COURO, ESPUMA, LÂMINAS METÁLICAS, TECIDO, CARPETE, PAPÉIS DECORATIVOS, MADEIRA MACIÇA, CERÂMICA, ENTRE OUTROS/COMPOSIÇÃO BORRACHA DE POLICLOROPRENO, RESINAS SINTÉTICAS, SOLVENTES AROMÁTICOS E ALIFÁTICOS	UN	TEKBOND	30	46.2	1386
44	59188	COLA DE CONTATO-COLA DE CONTATO 750G - FORMICA/PARA MDP, OSB, MDF, COMPENSADO, COMPENSADO, CHAPAS METÁLICAS, CHAPAS DE CIMENTOS, PAINEL DE GESSO, COURO, ESPUMA, LÂMINAS METÁLICAS, TECIDO, CARPETE, PAPÉIS DECORATIVOS, MADEIRA MACIÇA, CERÂMICA, ENTRE OUTROS/COMPOSIÇÃO BORRACHA DE POLICLOROPRENO, RESINAS SINTÉTICAS, SOLVENTES AROMÁTICOS E ALIFÁTICOS	UN	CASCOLA	10	131.6	1316
46	59190	CONE LARANJA 75CM PVC RÍGIDO/ CARACTERÍSTICAS: CONE 75 CM 2,3 KG SEMIFLEXÍVEL. PESO TOTAL 2,3 KG. PESO DA BASE 1,5 KG. FAIXAS REFLETIVAS PARA USO NOTURNO. BASE DE BORRACHA EM FORMATO QUADRADO CONE DE 75 CM 40 X 40 CM	UN	PLASTICOR	15	114.8	1722

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO MOGOL

RUA GERALDO AVELINO DA SILVA, 60
GRAO MOGOL - MG
38 32381135 - CNPJ : 20.716.627/0001-50

www.graomogol.mg.gov.br

Homologação
Sequencial: 840
Data: 16/12/2025

56	1269	ESQUADRO 12 CABO ALUMÍNIO ESQUADRO CABO ALUMÍNIO - TAMANHOS 12 (30 CM) - PARA POSSIBILITAE MEDIÇÕES RÁPIDAS E PRECISAS COM CABO EM ALUMÍNIO - INSTRUMENTO UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA FAZER LINHAS RETAS VERTICAIS COM PRECISÃO PARA 90° - MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL E LIGA DE ALUMÍNIO	UN	TRAMONTINA	4	30.8	123.2
65	38953	FERRO 50 8,0MM 5/16 BARRAS VERGALHÃO BARRA DE FERRO 50 8,0MM 5/16	UN	GERDAU	200	74.7	14940
74	59224	GRAMPO FAST GRIP TIPO SARGENTO COM APERTO RÁPIDO 300MM	UN	IRWIN	50	162	8100
76	59226	GRAMPO TERRA DUPLO COM PARAFUSO EM U 5/8 CONEXÃO POR APERTO. ALTA CONDUTIVIDADE ELÉTRICA E RESISTÊNCIA À CORROSÃO. PERMITE CONECTAR UM À 90° EM RELAÇÃO A HASTE OU TUBO IPS./GRAMPO EM LIGA DE COBRE, PARAFUSO EM LIGA DE COBRE OU AÇO ZINCADO ELETROLÍTICO-ABNT NBR-13571 / NBR-5370 / UL-467	UN	DECORLUX	25	86.3	2157.5
81	59228	JOGO DE ALISARES MADEIRA DE LEI / MOLDURAS, AS GUARNIÇÕES PARA PORTAS DE 0,60-0,70-0,80M- VEDAM O ESPAÇO EXISTENTE ENTRE O BATENTE DA PORTA E A PAREDE,	UN	GUARARAPES	60	179.7	10782
84	4380	JUNTA PISO 3MM ALINHA PERFEITAMENTE PISOS E AZULEJOS UNIFORMIZA A ESPESSURA DAS JUNTAS DIMENSÕES ALTURA 2,7 CM LARGURA 2,7 CM PROFUNDIDADE 0,3 CM PESO 0,2 KG	UN	CORTAG	50	10.6	530

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO MOGOL

RUA GERALDO AVELINO DA SILVA, 60

GRAO MOGOL - MG

38 32381135 - CNPJ : 20.716.627/0001-50

www.graomogol.mg.gov.br

Homologação
Sequencial: 840
Data: 16/12/2025

87	48295	KIT DE SEGURANÇA PARA OPERADOR DE MOTOSSERRA COM 5 PEÇAS CAPACETE DE SEGURANÇA, PROTETOR AUDITIVO, PROTETOR FACIAL, LUVAS E CALÇA.. CAPACETE DE SEGURANÇA, INJETADO EM POLIETILENO, COM UMA NERVURA NO CASCO E COM FENDAS LATERAIS PARA ACOPLAGEM DE ACESSÓRIOS. POSSUI SUSPENSÃO PLÁSTICA FIXA AO CASCO ATRAVÉS DE QUATRO PONTOS DE ENCAIXE, CARNEIRA E COROAS INJETADAS EM PLÁSTICO, REGULAGEM DE TAMANHO ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES E TIRA ABSORVEDORA DE SUOR EM ESPUMA COBERTA DE MATERIAL SINTÉTICO E JUGULAR AJUSTÁVEL, CONFECCIONADA EM TIRA DE TECIDO SINTÉTICO E FIXADA NA CARNEIRA. PROTETOR AUDITIVO CIRCUM-AURICULAR DE SEGURANÇA TIPO CONCHA MEIA HASTE, ATENUAÇÃO DE 16 DB COM DOIS ABAFADORES EM FORMA DE CONCHA E ADAPTADOR PARA CAPACETES DE SEGURANÇA, PROTETOR FACIAL EM TELA PARA PROTEÇÃO DA FACE CONTRA PARTÍCULAS VOLANTES, COMPOSTO DE TELA DE NYLON NA COR PRETA, NO TAMANHO DE 6", COM LATERAIS EM POLIPROPILENO COM ORIFÍCIOS NAS EXTREMIDADES PARA ACOPLAR O SLOT. - LUVA DE SEGURANÇA COM DOIS DEDOS NA MÃO ESQUERDA E TRÊS DEDOS NA MÃO DIREITA, SENDO CONFECCIONADA EM COURO NA PALMA DA MÃO E UNHEIRA, COM NYLON DUBLADO NO DORSO E 12 CAMADAS DE PROTEÇÃO DE FIBRA SINTÉTICA NO DORSO DA MÃO ESQUERDA, FORRO INTERNO EM POLIÉSTER E ALGODÃO E C	UN	VONDER	10	954	9540
103	59236	LONA CARRETEIRO 6 X 6 MTS LARGURA 130 MICRAS. ENCERADO MULTIUSO POLIETILENO IMPERMEÁVEL	M	BRASLONAS	20	1785	35700
113	43369	LUVA LR 20X 1/12 PRODUTO DE QUALIDADE COMPROVADA E DURABILIDADE SUPERIOR QUE LHES CONFEREM MAIOR DURABILIDADE, RESISTÊNCIA E ACABAMENTO IMPECÁVEL ,	UN	TIGRE	80	10.7	856
116	59245	LUVAS DE VAQUETA CANO CURTO MISTA/PROTOCOLO N° CA:16474/ FABRICADO FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE E DE BOA QUALIDADE TAMANHOS P, M, G	PAR	DANNY	200	29.25	5850

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO MOGOL

RUA GERALDO AVELINO DA SILVA, 60
GRAO MOGOL - MG
38 32381135 - CNPJ : 20.716.627/0001-50

www.graomogol.mg.gov.br

Homologação
Sequencial: 840
Data: 16/12/2025

123	37694	MASSA CORRIDA 25 KG MASSA CORRIDA 25 KG COM PROPRIEDADES SELANTES CONFERIDAS PELO PVA, A MASSA CORRIDA BRANCA DIMINUI A POROSIDADE DAS PAREDES, O QUE REDUZ O CONSUMO DE TINTA E AINDA OFERECE UM ASPECTO MAIS AGRADÁVEL E REGULAR AO AMBIENTE INDICADO PARA APLICAÇÃO INTERNA EM PAREDES NOVAS E ANTIGAS.	UN	SUVINIL	100	139	13900
128	19299	PARAFUSO 50 X 60 PARAFUSO 50 X 60 ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, EMPREGADOS NA UNIÃO NÃO PERMANENTE DE PEÇAS, ISTO É, AS PEÇAS PODEM SER MONTADAS E DESMONTADAS FACILMENTE, BASTANDO APERTAR E DESAPERTAR OS PARAFUSOS QUE AS MANTÊM UNIDAS OS PARAFUSOS DIFERENCIAM-SE PELA FORMA DA ROSCA, DA CABEÇA, DA HASTE E DO TIPO DE ACIONAMENTO	UN	RONTEK	200	1	200
133	49085	PARAFUSO AUTO ATAR 6 3 X 38 PARAFUSO ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, EMPREGADOS NA UNIÃO NÃO PERMANENTE DE PEÇAS, ISTO É, AS PEÇAS PODEM SER MONTADAS E DESMONTADAS FACILMENTE, BASTANDO APERTAR E DESAPERTAR OS PARAFUSOS QUE AS MANTÊM UNIDAS OS PARAFUSOS DIFERENCIAM-SE PELA FORMA DA ROSCA, DA CABEÇA, DA HASTE E DO TIPO DE ACIONAMENTO	UN	RONTEK	100	1.1	110
145	39015	PARAFUSO PARA TELHA 5 16 X110 PARAFUSO PARA TELHA 5 16 X110 OS PARAFUSOS PARA TELHA SÃO ESSENCIAIS PARA FIXAR ESSAS PEÇAS ÀS RIPAS E CAIBROS DO TELHADO OU SEJA, ELES GARANTEM QUE AS TELHAS FIQUEM DEVIDAMENTE PRESAS ÀS MADEIRAS, GARANTINDO FIRMEZA À ESTRUTURA AQUI, VOCÊ ENCONTRA MODELOS FEITOS DE AÇO RESISTENTE, EM DIFERENTES TAMANHOS E TIPOS DE ENCAIXE	UN	RONTEK	50	2.28	114
146	59382	PASTILHAS CERÂMICAS 10X10-LARGURA (PASTILHA) 10 CM COMPRIMENTO (PASTILHA) 10 CM/ESPESSURA 6,6 MM-RENDIMENTO 7,7 PLACAS POR M²-LARGURA (PLACA) 31,2 CM/COMPRIMENTO (PLACA) 41,5 CM-ACABAMENTO BRILHOSO	M2	PORTOBELLO	50	101.6	5080
152	37698	PINCEL 3 PINCEL FILETE CABO CURTO EM MADEIRA E PELO DE PONEY. INDICADO PARA TRAÇAR LINHAS FINAS, PEQUENOS DETALHES E ASSINATURAS.	UN	TIGRE	30	18.3	549

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO MOGOL

RUA GERALDO AVELINO DA SILVA, 60
GRAO MOGOL - MG
38 32381135 - CNPJ : 20.716.627/0001-50

www.graomogol.mg.gov.br

Homologação
Sequencial: 840
Data: 16/12/2025

179	48411	TELA MF113 0,975M X 120,00MTS ROLO COM PESO APROXIMADO DE 148,6KG PARA CONFECÇÃO DE MANILHAS.	ROLO	BELGO	20	2257	45140
180	59337	TELA PINTEIRO 1,50X0,50M F22 - PRODUTO DE QUALIDADE COMPROVADA E MATERIAL RESISTENTE COM DIMENSÕES DE 1,50X0,50M FIO 22MM - PRODUTO SEMELHANTE OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR A MARCA BELGO .	ROLO	BELGO	20	678.5	13570
181	37726	TELA Q 92 MALHA 15X15 - INDICADA PARA LAJES E PISOS, A MALHA Q92 JÁ VEM PRONTA PARA USO. PRODUZIDA COM AÇO CA-60 DE 3,4MM NERVURADO, SOLDADA EM TODOS OS PONTOS DE CRUZAMENTO PARA EVITAR TRINCAS, FISSURAS E EMBARRIGAMENTOS. A MALHA Q92 É UMA FERRAGEM INDICADA PARA CONSTRUÇÃO DE LAJES PRÉ FABRICADAS OU TRELIÇADAS DE COBERTURA, CONTRA PISOS E CALÇADAS RESIDENCIAIS.	UN	GERDAU	30	355.5	10665
187	48317	THINNER LATA 900ML INDICADO PARA DILUIÇÃO DE PRODUTOS A BASE DE NITROCELULOSE BOA RESISTÊNCIA AO BRANQUEAMENTO, PRODUTO DE QUALIDADE COMPROVADO	UN	QUARTZOLIT	200	31.4	6280
202	59347	TORNEIRA BOIA TIGRE 1/2 A TORNEIRA BOIA TIGRE 1/2" PARA CAIXA D'ÁGUA TEM COMO FUNÇÃO A REGULAÇÃO DO NÍVEL DA ÁGUA EM RESERVATÓRIOS E CAIXAS D'ÁGUA, LIBERANDO OU LIMITANDO A PASSAGEM DE ÁGUA. ESSE INSTRUMENTO UTILIZA O MECANISMO DE FLUTUAÇÃO, O QUE PROMOVE O FECHAMENTO AUTOMÁTICO DA PASSAGEM DE ÁGUA QUANDO A CAIXA SE ENCHE.	UN	TIGRE	50	26.6	1330
203	50292	TORNEIRA BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA 3/4\ TORNEIRA BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA 3/4" OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	TIGRE	20	41.4	828
204	53926	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA Ø 32MM. "SERÁ MEDIDO POR UNIDADE DE TORNEIRA INSTALADA (UN). O ITEM REMUNERA O FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DA TORNEIRA DE BÓIA, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 1", INCLUSIVE MATERIAL DE VEDAÇÃO."	UN	TIGRE	50	25.8	1290
212	59373	VIDRO TRANSPARENTE, 6MM DE 40X30,5 CM	PC	TAIO VIDROS	100	189.5	18950
Total Homologado: R\$ 217.848,70							

Total Geral: R\$ 2.146.881,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO MOGOL

RUA GERALDO AVELINO DA SILVA, 60

GRAO MOGOL - MG

38 32381135 - CNPJ : 20.716.627/0001-50

www.graomogol.mg.gov.br

Homologação
Sequencial: 840
Data: 16/12/2025

GRAO MOGOL, 16 de dezembro de 2025

DIEGO ANTONIO BRAGA FAGUNDES