



Homologação de Processo

PROCESSO LICITATÓRIO Nº : 66/2025

PREGAO PRESENCIAL Nº : 18/2025

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS, DESTINADAS AO SETOR DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRÃO MOGOL, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, MOBILIÁRIOS URBANOS E DEMAIS BENS DE INFRAESTRUTURA, NO MUNICÍPIO DE GRÃO MOGOL/MG.

Sr.(a), DIEGO ANTONIO BRAGA FAGUNDES CPF no 05052706685, nos usos das suas atribuições legais e nos termos da legislação em vigor, resolve HOMOLOGAR ao(s) licitante(s) vencedor(es) o(s) item(s) no valor total de R\$ 832.992,40 conforme relacionado(s).

CASA DO CONSTRUTOR DE GRAO MOGOL LTDA - 17984051000106							
Seq.	Código	Descrição	Unid.	Marca	Quantidade	Unitário	Total
22	59154	ASPELADOR GIRATÓRIO EM ALUMÍNIO DE 50CM AR50 - IRRIGAÇÃO ALCANCE MÍNIMO 2M, MÁXIMO 6M. ENTRADA PARA MANGUEIRA DE 1/2 OU 3/4.	UN	PEVESUL	50	58	2900
30	59599	BUCHA RED SOL LONGA 40X32MM.	UN	KRONA	100	3.7	370
31	59600	BUCHA RED SOL LONGA 40X32MM.	UN	KRONA	50	6.8	340
33	59601	BUCHA RED SOL LONGA 60X40MM	UN	KRONA	100	20.7	2070
35	19143	BUCHA RED SOL LONGA 75X50MM BUCHA RED SOL LONGA 75X50MM	UN	KRONA	200	57.9	11580
43	43141	CAIXA SIF 150X150X50 QUAD CAIXA SIF 150X150X50 QUAD	UN	KRONA	50	38.5	1925
57	40480	CURVA 90 PVC LONGA ESGOTO 100MM PRODUTO DE QUALIDADE COMPROVADA, MATERIAL PVC PARA ESGOTO LONGA DE 100MM	UN	KRONA	100	50	5000
93	49070	JOELHO 90 SOLD 60MM PRODUTO DE QUALIDADE COMPROVADA E FABRICADO EM MATERIAL DE PVC - 90 GRAUS E 60MM	UN	KRONA	100	31	3100
97	27551	JOELHO INTERNO 1/2 DUPLO PRETO PRODUZIDO EM PV DE QUALIDADE COMPROVADA - 1/2 PRETO	UN	KRONA	50	3.4	170
107	43368	LUVA IRRIGACAO PN80 DN 50MM PRODUTO DE QUALIDADE COMPROVADA E DURABILIDADE SUPERIOR QUE LHES CONFEREM MAIOR DURABILIDADE, RESISTÊNCIA E ACABAMENTO IMPECÁVEL ,	UN	KRONA	80	10.3	824

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO MOGOL**

RUA GERALDO AVELINO DA SILVA, 60
GRAO MOGOL - MG
38 32381135 - CNPJ : 20.716.627/0001-50

www.graomogol.mg.gov.br

Homologação
Sequencial: 842
Data: 06/01/2026

111	43251	LUVA SOLDAVEL 25 MM SISTEMA EM PVC PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA, COM SOLUÇÕES PARA TODOS OS TIPOS DE PROJETOS EM OBRAS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS PRODUTO DESTINADO A INSTALAÇÃO PERMANENTE	UN	KRONA	80	3.4	272
113	43253	LUVA SOLDAVEL 40MM LUVA SOLDAVEL 40MM APLICAÇÃO IDEAL PARA EFETUAR PEQUENOS REPAROS EM FUROS E TRINCAS OU VAZAMENTOS EM JUNTAS MAL EXECUTADAS APLICÁVEL EM TUBOS JÁ INSTALADOS	UN	KRONA	80	6.7	536
116	59605	MANGUEIRA PRETA 25	UN	PLAST	750	90.5	67875
117	59605	MANGUEIRA PRETA 25	UN	PLAST	250	90.5	22625
122	43297	REDUCAO AGUA LONGA 50X20 BUCHA REDSOLDAVEL LONGA 50X20 / PRODUTO DIFERENCIADO DE EXCELENTE QUALIDADE/ CERTIFICADO PELO IMETRO	UN	KRONA	60	8.3	498
136	59612	TUBO SOLDAVEL 75 BRANCO ESGOTO	UN	FORTLEV	50	107	5350
Total Homologado: R\$ 125.435,00							

DEP. DE MAT. DE CONST. CS DE TELHAS LTDA - 35933684000169

Seq.	Código	Descrição	Unid.	Marca	Quantidade	Unitário	Total
2	59135	ABRAÇADEIRA TIPO U 1/2 POLEGADA C/ BUCHA E PARAFUSO INDICADA PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS - POSSUI ACABAMENTO ZINCADO, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA CONTRA OXIDAÇÃO/CORROSÃO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MATERIAL DA ABRAÇADEIRA AÇO CARBONO ACABAMENTO DA ABRAÇADEIRA ZINCADO CAPACIDADE DA ABRAÇADEIRA TIPO U 1/2 ITENS INCLUSO - 100 ABRAÇADEIRAS - 200 BUCHAS 6MM - 200 PARAFUSOS 3,5 X 40MM 4CM	UN	INCA	100	3.6	360
8	43496	ADAPTADOR 75X21/2 - ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO DE 75MM X 21/2 NA COR MARROM UTILIZADO NA TRANSIÇÃO DE PVC PARA REGISTROS E VÁLVULA DE DESCARGA BOLSA SOLDÁVEL E PONTA ROSCÁVEL PADRÃO BSP COM PRÁTICA INSTALAÇÃO, RÁPIDA E DE FÁCIL MANUSEIO	UN	CLARO	100	101.4	10140
24	43038	BOIA 1/2 MAIOR DURABILIDADE PARA CAIXA D'ÁGUA SUPORTA 500 LITROS FÁCIL INSTALAÇÃO APLICAÇÃO CONTROLAR O NÍVEL DE ÁGUA NOS RESERVATÓRIOS/ BOIA PVC MATERIAL DE QUALIDADE COMPROVADA	UN	KRONA	20	15.9	318

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO MOGOL**

RUA GERALDO AVELINO DA SILVA, 60
GRAO MOGOL - MG
38 32381135 - CNPJ : 20.716.627/0001-50

www.graomogol.mg.gov.br

Homologação
Sequencial: 842
Data: 06/01/2026

27	43048	BRACO P/ CHUVEIRO ALUMINIO BRAÇO PARA CHUVEIRO COM CANOPLA 40CM - COMPRIMENTO 40 CM IDEAL PARA INSTALAÇÃO DE DUCHAS E CHUVEIROS, COMPATÍVEL COM TODOS OS MODELOS DO MERCADO PERFIL ALUMÍNIO COM PAREDE GROSSA LUVAS REFORÇADAS CANOPLA REFORÇADA EM ALUMÍNIO ACABAMENTO ANODIZADO	UN	ALUMINIIO	30	16.6	498
29	43108	BUCHA RED SOLD CURTA 25X20MM BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 25X20MM/ QUALIDADE COMPROVADA	UN	KRONA	200	2.55	510
32	31840	BUCHA REDSOL LONGA 50X32MM BUCHA REDSOL LONGA 50X32MM	UN	KRONA	20	7.7	154
36	48362	CAIXA DAGUA 1000 LITROS COM TAMPA - REDONDA CAPACIDADE 1000 L COR AZUL CATEGORIA CAIXA DÁGUA TIPO DE TAMPA ENCAIXE TIPO DE TAMPA ENCAIXE COR AZUL PESO LÍQUIDO 18,810 KG MATERIAL POLIETILENO ORIGEM NACIONAL, OBSERVAÇÕESPRESERVA A ÁGUA POTÁVEL.ALTURA DO PRODUTO97 CMLARGURA DO PRODUTO152 CM- PRODUTO SEMELHANTE OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR A MARCA FORTLEVE	UN	FORTLEV	150	524.7	78705
48	23000	CAP SOLDAVEL 50MM PRODUTO FABRICADO COM MATERIAL DE QUALIDADE COMPROVADA DE ACORDO COM TODAS AS NORMAS VIGENTES INERENTES A ESTE PRODUTO	UN	KRONA	60	9.15	549
84	23042	JOELHO 45 SOLDAVEL 20MM PRODUZIDO EM PV DE QUALIDADE COMPROVADA - DIÂMETRO 20 MM FORMATO JOELHO 45°	UN	KRONA	100	1.8	180
92	23038	JOELHO 90 SOLD 50MM PRODUTO DE QUALIDADE COMPROVADA E FABRICADO EM MATERIAL DE PVC - 90 GRAUS E 50MM	UN	KRONA	100	7.5	750
118	59606	MANGUEIRA PRETA 32	UN	MINAS T	750	146.8	110100
119	59606	MANGUEIRA PRETA 32	UN	MINAS T	250	146.8	36700
125	43307	REDUCAO PVC LONGA 50X25 SISTEMA EM PVC PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA, COM SOLUÇÕES PARA TODOS OS TIPOS DE PROJETOS EM OBRAS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS. PRODUTO DESTINADO A INSTALAÇÃO PERMANENTE E ATENDE À NORMA NBR 5648 ("SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA").	UN	KRONA	60	8	480
129	59607	TUBO SOLDÁVEL 25 MARROM	UN	MINAS T	100	28.8	2880
130	59608	TUBO SOLDAVEL 32 AZUL	UN	PLASTUBOS	50	33.4	1670
132	59610	TUBO SOLDAVEL 50 AZUL PN 60	UN	PLASTUBOS	50	59	2950

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO MOGOL**

RUA GERALDO AVELINO DA SILVA, 60
GRAO MOGOL - MG
38 32381135 - CNPJ : 20.716.627/0001-50

www.graomogol.mg.gov.br

Homologação
Sequencial: 842
Data: 06/01/2026

134	18428	TUBO SOLDVEL 50MM TUBOS E CONEXÕES SOLDÁVEIS FABRICADOS EM PVC, NA COR MARROM, E SUPORTAM ATÉ 7,5KGF/CM² OU 75 MCA À TEMPERATURA DE 20°C - PRODUTO DE QUALIDADE COMPROVADA	UN	PLASTUBOS	50	103.5	5175
Total Homologado: R\$ 252.119,00							

ENOK COLARES DUARTE LTDA - 38480398000183

Seq.	Código	Descrição	Unid.	Marca	Quantidade	Unitário	Total
11	42994	ADAPTADOR AUTO AJUSTAVEL 50MM - SISTEMA EM PVC PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA, COM SOLUÇÕES PARA TODOS OS TIPOS DE PROJETOS EM OBRAS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS PRODUTO DESTINADO A INSTALAÇÃO PERMANENTE E ATENDE À NORMA NBR 5648 (SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA)	UN	KRONA	150	13.4	2010
38	19158	CAIXA D'ÁGUA 500 LITROS POLIETILENO - CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO POSSUI SUPERFÍCIE INTERNA LISA QUE FACILITA A LIMPEZA, TODA COM EXCLUSIVO SISTEMA DE ENCAIXE DA TAMPA QUE DISPENSA PARAFUSO E AMARRA NA INSTALAÇÃO E GARANTE AINDA MAIS VEDAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ÁGUA. PRODUTO SEMELHANTE OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR A MARCA FORTLEVE -	UN	FORTLEV	200	316.9	63380
49	27545	CHUVEIRO DUCHA ELETRICO 4500 QUANTIDADE DE NÍVEIS DE TEMPERATURA 3 TIPO DE INSTALAÇÃO DE PAREDE MATERIAL ELASTÔMERO, LIGA METÁLICA E TERMOPLÁSTICO COM PRESSURIZADOR NÃO COM INCLINAÇÃO NÃO TIPO DE CHUVEIRO ELÉTRICO, O CHUVEIRO ELÉTRICO 4500W 110V MAXI DUCHA BRANCO DA TRAZ MAIS ECONOMIA NO PREÇO E MODERNIDADE NO SEU DESIGN PRODUTO CONTA COM UM ESPALHADOR DE GRANDES DIMENSÕES, QUE PROPORCIONA UM BANHO RELAXANTE, POIS OFERECE UMA VAZÃO UNIFORME DE ÁGUA POSSUI AINDA 3 TIPOS TEMPERATURAS, QUE GARANTEM UM AQUECIMENTO NA MEDIDA CERTA, SEM ABRIR MÃO DA ECONOMIA	UN	LORENZETTI	50	138.6	6930
54	59199	COTOVELO INT85X50MMP/CANALETA FECHADA COM ADESIVO PVC BRANCO COM TAMPA 50X 16X 2000MM	UN	PERLEX	50	87.4	4370

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO MOGOL**

RUA GERALDO AVELINO DA SILVA, 60
GRAO MOGOL - MG
38 32381135 - CNPJ : 20.716.627/0001-50

www.graomogol.mg.gov.br

Homologação
Sequencial: 842
Data: 06/01/2026

56	31891	CURVA 90 CURVA ESGOTO 50MM PRODUTO DE QUALIDADE COMPROVADA, MATERIAL DE PVC, 90 GRAUS, 50MM	UN	FORTLEV	100	20.6	2060
61	23021	CURVA ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4 90 PRODUTO DE QUALIDADE COMPROVADA, CURVA PVC ROSQUEÁVEL DE 3/4 X 90°	UN	COFREX	50	4.3	215
67	40889	CURVA SOLDAVEL 25MM 90 PRODUTO DE QUALIDADE COMPROVADA, MATERIAL PVC, 25MM 90 GRAUS	UN	FORTLEV	100	8.7	870
69	31896	EMENDA P MANGUEIRA 3/4X1/2 PRODUTO FABRICA EM MATERIAL RESISTENTE E DE QUALIDADE COMPROVADA	UN	MACLOREN	30	3.5	105
75	43162	FLANGE 25 MM PVC MODELO 25MMX3/4 CARACTERÍSTICAS MATERIAL PVC	UN	FORTLEV	20	20.9	418
79	37666	JOELHO 20MM AZUL PRODUTO FABRICADO EM MATERIAL PVC PARA IRRIGAÇÃO COR AZUL - PRODUTO DE QUALIDADE COMPROVADA 20MM -	UN	FORTLEV	100	4.9	490
80	37667	JOELHO 20MM CROSCA AZUL PRODUTO FABRICADO EM MATERIAL PVC PARA IRRIGAÇÃO COM ROSCA COR AZUL - PRODUTO DE QUALIDADE COMPROVADA 20MM -	UN	FORTLEV	100	6	600
81	37668	JOELHO 25MM AZUL PRODUTO FABRICADO EM MATERIAL PVC PARA IRRIGAÇÃO COR AZUL - PRODUTO DE QUALIDADE COMPROVADA 25MM -	UN	ASPERJATO	100	5.2	520
82	37670	JOELHO 32MM AZUL PRODUTO FABRICADO EM MATERIAL PVC PARA IRRIGAÇÃO COR AZUL - PRODUTO DE QUALIDADE COMPROVADA 32MM -	UN	ASPERJATO	100	5	500
83	23043	JOELHO 45 ESGOTO 100MM PRODUTO FABRICADO EM MATERIAL PVC - PRODUTO DE QUALIDADE COMPROVADA 20MM - 45 GRAUS	UN	FORTLEV	100	11.9	1190
89	23045	JOELHO 90 C/ VISITA ESGOTO 100X50 PRODUTO FABRICADO EM MATERIAL PVC DE QUALIDADE COMPROVADA - JOELHO 90 C/ VISITA ESGOTO 100X50	UN	KRONA	100	33.6	3360
99	31907	JOELHO LR 25 X 3/4 AZUL PRODUTO DE QUALIDADE COMPROVADA E FABRICADO EM MATERIAL DE PVC - LR 25 X 3/4 AZUL	UN	FORTLEV	100	7.6	760
108	27178	LUVA LR 25 X 1/2 MM PVC LUVA LR 25 X 1/2MM PVC PARA ENGATE DE TUBO ESGOTO	UN	AMANCO	80	25.3	2024
131	59609	TUBO SOLDAVEL 32 MARROM	UN	FORTLEV	50	58.9	2945
137	31894	EMENDA P MANGUEIRA 1/2 PRODUTO FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE E DE QUALIDADE COMPROVADA	UN	MACLOREN	30	1.91	57.3
138	31895	EMENDA P MANGUEIRA 3/4 PRODUTO FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE E DE QUALIDADE CONMPROVADA	UN	AMANCO	30	2.5	75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO MOGOL**

RUA GERALDO AVELINO DA SILVA, 60
GRAO MOGOL - MG
38 32381135 - CNPJ : 20.716.627/0001-50

www.graomogol.mg.gov.br

Homologação
Sequencial: 842
Data: 06/01/2026

Total Homologado: R\$ 92.879,30

GEGRATHA MAT. DE CONSTR. E SERVIÇOS LTDA - 45705990000100							
Seq.	Código	Descrição	Unid.	Marca	Quantidade	Unitário	Total
4	59137	ABRAÇADEIRA TIPO U 4 100MM C/ BUCHA E PARAFUSO INDICADA PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO	UN	INCA	100	7	700
18	59139	ADESIVO PLÁSTICO COLA TUBOS E CONEXÕES PVC 75G/APARÊNCIA. LÍQUIDO VISCOSO INCOLOR, LEVEMENTE OPALESCENTE. BASE QUÍMICA. PRODUTO A BASE DE CETONAS, ÉSTER E RESINA PVC	UN	FIRMEX	30	9	270
34	31841	BUCHA REDSOL LONGA 60X50MM BUCHA REDSOL LONGA 60X50MM	UN	KRONA	150	18.5	2775
37	34165	CAIXA DAGUA 2000 LITROS COM TAMPA - FECHAMENTO SEGURO, QUE BLOQUEIA A ENTRADA DE INSETOS E PROTEGE CONTRA OS RAIOS DE SOL EVITANDO O DESENVOLVIMENTO DE ALGAS E BACTÉRIA- PRODUTO SEMELHANTE OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR A MARCA FORTLEVE -	UN	FORTLEVE	50	1518	75900
44	22999	CAP ROSCAVEL 25MM PRODUTO FABRICADO COM MATERIAL DE QUALIDADE COMPROVADA DE ACORDO COM TODAS AS NORMAS VIGENTES INERENTES A ESTE PRODUTO	UN	KRONA	100	2.6	260
60	27099	CURVA ELETRO 20 MM SOLDAVEL PRODUTO DE QUALIDADE COMPROVADA, MATERIAL PLÁSTICO CURVA ELETRODUTO 20MM SOLDAVEL	UN	PLASTILIT	100	4.7	470
71	14043	ENGATE FLEXIVEL CROMADO 40CM PRODUTO FABRICA EM MATERIAL RESISTENTE EM METAL INOX TAMANHO 40CM - TODA EM METAL - CERTIFICAÇÕES INMETRO	UN	KRONA	30	29.5	885
78	43167	FLANGE 60MM PVC CARACTERÍSTICAS MATERIAL PVC DIÂMETRO 60 MM FORMATO REDONDO	UN	KRONA	50	66.7	3335
90	23052	JOELHO 90 SOLD 25MM PRODUTO FABRICADO EM MATERIAL PVC PRODUTO DE QUALIDADE COMPROVADA 25MM 90 GRAUS	UN	KRONA	80	2	160
94	18406	JOELHO 90 SOLDAVEL 40MM PRODUTO DE QUALIDADE COMPROVADA E FABRICADO EM MATERIAL DE PVC - 90 GRAUS E 40MM	UN	KRONA	100	8.05	805
98	43363	JOELHO INTERNO C/ ROSCA FEMEA 1, 1/2 PRETO PRODUTO DE QUALIDADE COMPROVADA, FEITO EM MTRIA DE PVC RESISTENTE	UN	PLASTILIT	100	17.3	1730

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO MOGOL**

RUA GERALDO AVELINO DA SILVA, 60
GRAO MOGOL - MG
38 32381135 - CNPJ : 20.716.627/0001-50

www.graomogol.mg.gov.br

Homologação
Sequencial: 842
Data: 06/01/2026

100	43177	JOELHO LR BUCHA LATÃO 25X1/2 PRODUTO FABRICADO EM MATERIAL PVC DE QUALIDADE E RESISTÊNCIA COMPROVADA MATERIAL PVC DIÂMETRO 25X1/2 FORMATO JOELHO LR	UN	PLASTUBOS	100	8	800
101	43185	JOELHO PVC LR20MMX1/2 PRODUTO DE QUALIDADE COMPROVADA FABRICADO EM MATERIAL DE PVC - LR20MM DE 1/2	UN	KRONA	100	7.8	780
112	43373	LUVA SOLDAVEL 32 MM PRODUTO DE QUALIDADE COMPROVADA E DURABILIDADE SUPERIOR QUE LHES CONFEREM MAIOR DURABILIDADE, RESISTÊNCIA E ACABAMENTO IMPECÁVEL ,	UN	KRONA	40	4.9	196
114	43371	LUVA SOLDAVEL BB 25MM PRODUTO DE QUALIDADE COMPROVADA E DURABILIDADE SUPERIOR QUE LHES CONFEREM MAIOR DURABILIDADE, RESISTÊNCIA E ACABAMENTO IMPECÁVEL ,	UN	KRONA	80	3.4	272
133	59611	TUBO SOLDAVEL 50 BRANCO ESGOTO	UN	KRONA	50	75.8	3790
Total Homologado: R\$ 93.128,00							

JOSE JANIO DA SILVA 08237306627 - 35993521000171

Seq.	Código	Descrição	Unid.	Marca	Quantidade	Unitário	Total
3	59136	ABRÇADEIRA TIPO U 3/4 DE POLEGADA C/ BUCHA E PARAFUSO INDICADA PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO	UN	INCA	100	2.5	250
5	42984	ACABAMENTO PARA REGISTRO DE 1/2 REDONDO DESENVOLVIDO COM MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA, O ACABAMENTO É UMA ÓTIMA OPÇÃO PARA QUEM PROCURA UM PRODUTO DE EXTREMA QUALIDADE ALÉM DISSO, SEU DESIGN MODERNO O TORNA UM LINDO OBJETO DECORATIVO FABRICADO EM ABS CROMADO, POSSUI ALTA RESISTÊNCIA A RISCOS E A CORROSÕES, CONSERVANDO A BELEZA DO PRODUTO POR MUITO MAIS TEMPO DEIXE O AMBIENTE BONITO E ELEGANTE, INVISTA NESTE ACABAMENTO E TENHA UM PRODUTO DE QUALIDADE DADOS TÉCNICOS - FEITO EM ABS PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA - BITOLA ½, ¾ POLEGADA	UN	METAIS LIDER	100	54.2	5420
6	43495	ADAPTADOR 1/2X3/8 PRETO - ADAPTADOR DE REDUÇÃO INTERNO PARA MANGUEIRA UTILIZADO EM MANGUEIRA PARA REDUÇÃO DE UMA BITOLA PARA OUTRA.	UN	PLASBHM	100	3.15	315

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO MOGOL**

RUA GERALDO AVELINO DA SILVA, 60
GRAO MOGOL - MG
38 32381135 - CNPJ : 20.716.627/0001-50

www.graomogol.mg.gov.br

Homologação
Sequencial: 842
Data: 06/01/2026

7	42993	ADAPTADOR 60MM X 2 SOLDAVEL - SISTEMA EM PVC PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA, COM SOLUÇÕES PARA TODOS OS TIPOS DE PROJETOS EM OBRAS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS PRODUTO DESTINADO A INSTALAÇÃO PERMANENTE E ATENDE À NORMA NBR 5648 (SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA	UN	FORTLEV	150	31.7	4755
12	34019	ADAPTADOR INTERNO COM ROSCA EXTERNA 1,1/2 - IDEAL PARA SER UTILIZADAS EM TUBOS PELBD, TODOS TIPOS DE MANGUEIRAS DE PVC, POLIETILENO, SILICONE, MANGOTES, ETC ESSE ESPIGÃO AGROJET É RECOMENDADO SE NECESSÁRIO AQUECER A MANGUEIRA ANTES DA INTRODUÇÃO DA CONEXÃO NA MESMA UTILIZAR COM ABRAÇADEIRA	UN	PLASBHM	100	15.5	1550
13	31826	ADAPTADOR INTERNO COM ROSCA EXTERNA 2 - É IDEAL PARA SER UTILIZADAS EM TUBOS PELBD, TODOS TIPOS DE MANGUEIRAS DE PVC, POLIETILENO, SILICONE, MANGOTES, ETC ESSE É RECOMENDADO SE NECESSÁRIO AQUECER A MANGUEIRA ANTES DA INTRODUÇÃO DA CONEXÃO NA MESMA UTILIZAR COM ABRAÇADEIRA O ADAPTADOR POSSUI DURABILIDADE SUPERIOR POR SEREM CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO 100% VIRGEM E TEREM A ADIÇÃO DE PIGMENTOS QUE IMPEDEM A PENETRAÇÃO DE RAIOS UV TODAS AS CONEXÕES SÃO INSPECIONADAS POR UM RIGOROSO CONTROLE DE QUALIDADE, SEGUINDO AS NORMAS ABNT NBR NM-ISO 7-1, O QUE LHE CONFERE EXCELENTE RESISTÊNCIA E ACABAMENTO IMPECÁVEL A É A PRIMEIRA EMPRESA A LANÇAR CONEXÕES EM PP 100% VIRGEM	UN	PLASBHM	100	35.95	3595
16	42988	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 50MM - DIÂMETRO 50MM X 1.1/4 .	UN	FORTLEV	100	9	900
17	59138	ADESIVO PLÁSTICO COLA TUBOS E CONEXÕES PVC 175G/APARÊNCIA LÍQUIDO VISCOSO INCOLOR, LEVEMENTE OPALESCENTE. BASE QUÍMICA. PRODUTO A BASE DE CETONAS, ÉSTER E RESINA PVC	UN	POLYTUBES	50	21.5	1075
19	59140	ADESIVO PLÁSTICO COLA TUBOS E CONEXÕES PVC 850G/APARÊNCIA. LÍQUIDO VISCOSO INCOLOR, LEVEMENTE OPALESCENTE. BASE QUÍMICA. PRODUTO A BASE DE CETONAS, ÉSTER E RESINA PVC	UN	POLYTUBES	20	66.1	1322

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO MOGOL**

RUA GERALDO AVELINO DA SILVA, 60
GRAO MOGOL - MG
38 32381135 - CNPJ : 20.716.627/0001-50

www.graomogol.mg.gov.br

Homologação
Sequencial: 842
Data: 06/01/2026

20	42999	ALAVANCA PDL 1,5 ALAVANCA SEXTAVADA 1" X 1,50 M PARABONI FABRICADO EM AÇO COM TEMPERA NAS DUAS PONTAS.	UN	JM FUNDICAO	20	166.4	3328
23	43024	ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO FABRICADO EM EVA E COM PREENCHIMENTO EM POLIURETANO OS ASSENTOS SANITÁRIOS ALMOFADADOS DA HERC PROPORCIONAM A VOCÊ EXTREMO CONFORTO E SEGURANÇA NAS HORAS DE MAIOR NECESSIDADE. SUA FÁCIL INSTALAÇÃO ALIADA A SUA RESISTÊNCIA E CONFORTO ENTREGAM A VOCÊ UMA EXCELENTE OPÇÃO PARA SEU SANITÁRIO. OS ASSENTOS SANITÁRIOS ALMOFADADOS DA HERC POSSUEM ACABAMENTO BRILHANTE E RESISTEM CARGA DE ATÉ 130KG COMPOSIÇÃO: - CONJUNTO DE FIXAÇÃO - ASSENTO - TAMPAS	UN	HERC	50	99.7	4985
25	43041	BOMBA SUB 900 127V - POTÊNCIA 450W - VAZÃO MÁXIMA 23M³/H (ALTURA MONOMÉTRICA 0 METROS) - VAZÃO MÍNIMA 07M³/H (ALTURA MONOMÉTRICA 70 METROS) - TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA 35°C - BOMBEAMENTO DE ÁGUA LIMPA - FREQUÊNCIA 60HZ (50HZ SOB CONSULTA) - RESISTÊNCIA A UMIDADE IP68 - ISOLAÇÃO DAS BOBINAS CLASSE H - PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO CLASSE II -- PESO: 6 KG; - COMPRIMENTO: 15 CM; - LARGURA: 15 CM; - ALTURA: 30 CM;	UN	RAYMA	10	996.5	9965
26	43046	BOMBA TURBO 2000 220V IDEAL PARA TRANSFERÊNCIAS DE ÁGUA LIMPA DE POÇOS, CISTERNAS E RIOS PARA FORNECIMENTO DOMÉSTICO; BOBINA DE ALUMÍNIO, CAPAZ DE ATINGIR GRANDES ELEVAÇÕES COM BAIXA POTÊNCIA, PODENDO SER USADA EM POÇOS JUNTAMENTE COM O USO DO ANEL PROTEÇÃO; ELEVAÇÃO DE 0 A 65 METROS; VAZÃO COM VARIAÇÃO DE 600 A 2000 LITROS/HORA;	UN	RAYMA	10	1319.5	13195
28	43103	BUCHA DE FIXACAO N 8 INDICADA PARA FIXAÇÕES EM CONCRETO E ALVENARIA MATERIAL DA BUCHA PLÁSTICO DIÂMETRO DA BUCHA 8,0 MM COMPRIMENTO DA BUCHA 40,0 MM DIÂMETRO DO PARAFUSO INDICADO 6,1 MM	UN	ESAF	100	0.3	30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO MOGOL**

RUA GERALDO AVELINO DA SILVA, 60
GRAO MOGOL - MG
38 32381135 - CNPJ : 20.716.627/0001-50

www.graomogol.mg.gov.br

Homologação
Sequencial: 842
Data: 06/01/2026

41	18366	CAIXA DESCARGA 9 LTS COMPLETA SIMPLES DE PAREDE CAPACIDADE: 6 A 9 LITROS DIMENSÕES: 37X37X17CM	UN	METASUL	50	47.6	2380
46	59602	CAP SOLD 25MM.	UN	FORTLEV	100	1.6	160
50	1358	CHUVEIRO DUCHA 5500W 220V CARACTERÍSTICAS - LARGURA (CM) 1000 - COMPRIMENTO (CM) 800 - ALTURA (CM) 1700 - PESO (KG) 035	UN	SINTEX	10	149.3	1493
62	38938	CURVA ELETRODUTO ROSCAVEL S 11/2 90 PRODUTO DE QUALIDADE COMPROVADA, 11/2 90 GRAUS, MATERIAL PVC	UN	FLEXTUBOS	80	14	1120
63	59604	CURVA ELETRODUTO SOLDÁVEL 25MM.	UN	FLEXTUBOS	50	5.6	280
64	38939	CURVA LONGA ESGOTO 75MM PRODUTO DE QUALIDADE COMPROVADA, MEDIDA - 75MM COMPOSIÇÃO - PVC	UN	FORTLEV	50	35.9	1795
66	29888	CURVA PVC ESGOTO CURTA DE 100MM X 90° MATERIAL PVC ESGOTO CURTA DE 100MM X 90°, PRODUTO DE QUALIDADE COMPROVADA	UN	FORTLEV	50	37.7	1885
68	49062	CURVA TRANSPOSICAO SOLDAVEL 25MM PRODUTO CURVA DE TRANSPOSIÇÃO USO INDICADO ÁGUA FRIA TIPO SOLDÁVEL BITOLA DE CANOS E CONEXÕES EM MILÍMETROS 25 MM, TIPO DE MATERIAL PVC COR MARROM NORMA TÉCNICA NBR 5648	UN	FORTLEV	100	6.9	690
73	50263	ESPUDE DE BORRACHA PARA VASO SANITÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ESPUDE DE BORRACHA PARA VASO SANITÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	SOCEL	30	6.05	181.5
76	43163	FLANGE 32MM PVC CARACTERÍSTICAS MATERIAL PVC COMPRIMENTO X LARGURA 65 CM X 75 CM	UN	SOCEL	50	25.7	1285
85	37671	JOELHO 50MM AZUL PRODUTO FABRICADO EM MATERIAL PVC DE QUALIDADE COMPROVADA - PARA IRRIGAÇÃO NA COR AZUL 50MM -	UN	FORTLEV	100	10.2	1020
95	27550	JOELHO ESGOTO 100MM PRODUTO DE QUALIDADE COMPROVADA FABRICADO EM MATERIAL DE PVC - 100MM	UN	FORTLEV	100	10.1	1010
103	29917	LUVA DE EMENDA PVC DE CORRER 50 LUVA DE EMENDA PVC DE CORRER 50 CONEXÃO É INDICADA PARA EMENDAR TUBOS DE AÇO E TUBOS DE POLIETILENO COM PONTA LISA,	UN	FORTLEV	40	35.3	1412
104	43254	LUVA DE REDUCAO BB 32X25MM PRODUTO DE QUALIDADE COMPROVADA E FABRICO EM MATERIAL RESISTENTE	UN	FORTLEV	40	4.1	164

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO MOGOL**

RUA GERALDO AVELINO DA SILVA, 60
GRAO MOGOL - MG
38 32381135 - CNPJ : 20.716.627/0001-50

www.graomogol.mg.gov.br

Homologação
Sequencial: 842
Data: 06/01/2026

105	43377	LUVA DE REDUCAO BB 50X32MM PRODUTO FEITO EM PVC, SUPPORTANDO A PRESSÃO 7,5KGF/CM², PRODUZIDOS NA COR MARROM PARA A LINHA SOLDÁVEL SEGUINDO A DETERMINAÇÃO DAS NORMAS BRASILEIRAS. TAMANHO: 50 X 32MM	UN	FORTLEV	40	8.3	332
106	49073	LUVA DE REDUÇÃO BB DN 75X50 PRODUTO DE QUALIDADE COMPROVADA E FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE	UN	PLASTILIT	40	46.8	1872
110	23065	LUVA SOLD 20MM A LUVA SOLDÁVEL DE LATÃO É APLICADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA PERMANENTES, EMBUTIDAS EM PAREDES OU APARENTES EM LOCAIS COBERTOS A PRINCIPAL VANTAGEM DO SISTEMA É A RAPIDEZ NA EXECUÇÃO DAS JUNTAS SOLDÁVEIS	UN	FORTLEV	80	5.2	416

Total Homologado: R\$ 68.180,50

OURO BRANCO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 49741736000100

Seq.	Código	Descrição	Unid.	Marca	Quantidade	Unitário	Total
10	42987	ADAPTADOR AUTO AJUSTAVEL 25MM MODELO PVC SOLDAVEL ADAPTADOR TÊ ADAPTADOR BITOLA 25 MM MATERIAL PVC (POLICLORETO DE VINILA) PVC TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO	UN	FORTLEV	100	7.1	710
14	42996	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 20MM - SISTEMA EM PVC PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA, COM SOLUÇÕES PARA TODOS OS TIPOS DE PROJETOS EM OBRAS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS PRODUTO DESTINADO A INSTALAÇÃO PERMANENTE E ATENDE À NORMA NBR 5648 (SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA	UN	FORTLEV	50	2.35	117.5
15	59141	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 25MM SISTEMA EM PVC PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA, COM SOLUÇÕES PARA TODOS OS TIPOS DE PROJETO	UN	FORTLEV	50	3.4	170
21	43003	ANEL DE VEDACAO DIÂMETRO EXTERNO 2000 DIÂMETRO INTERNO 167 ESPESSURA 17/ FEITO COM MATERIAL COMPROVADO E DE QUALIDADE	UN	WHURTH	50	22	1100
39	50265	CAIXA D'ÁGUA 5000 LITROS FIBRA COM TAMPA CAIXA D'ÁGUA 5000 LITROS FIBRA COM TAMPA	UN	FORTLEV	23	3578	82294
40	50265	CAIXA D'ÁGUA 5000 LITROS FIBRA COM TAMPA CAIXA D'ÁGUA 5000 LITROS FIBRA COM TAMPA	UN	FORTLEV	7	3578	25046
42	19165	CAIXA SINFONADA 10X10X40 CAIXA SINFONADA 10X10X40	UN	FORTLEV	30	24.4	732

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO MOGOL**

RUA GERALDO AVELINO DA SILVA, 60
GRAO MOGOL - MG
38 32381135 - CNPJ : 20.716.627/0001-50

www.graomogol.mg.gov.br

Homologação
Sequencial: 842
Data: 06/01/2026

47	59603	CAP SOLD 32MM.	UN	FORTLEV	100	2.9	290
51	59196	COTOVELO EXTERNO100X40MMP/ CANALETA FECHADA COM ADESIVO PVC BRANCO COM TAMPA 40X 16X 2000MM	UN	FORTLEV	50	79	3950
52	59197	COTOVELO EXTERNO100X50MMP/ CANALETA FECHADA COM ADESIVO PVC BRANCO COM TAMPA 50X 16X 2000MM	UN	FORTLEV	50	64.7	3235
70	31897	EMENDA PMANGUEIRA 32MM PRODUTO FABRICA EM MATERIAL RESISTENTE E DE QUALIDADE COMPROVADA	UN	FORTLEV	30	4.1	123
72	19245	ENGATE PLASTICO 40CM PRODUTO FABRICADO EM PVC DE QUALIDADE COMPROVADA ENGATE PVC PLÁSTICO FLEXÍVEL DE 1/2 POLEGADA POR 40CM	UN	KRONA	30	13.05	391.5
74	1270	ESTRIBOS 4,2MM 7X17 MATERIAL EM FERRO 4,2MM 7X17 EM MATERIAL RESISTENTE E DE QUALIDADE COMPROVADA	UN	GERDAU	1000	2.2	2200
88	14054	JOELHO 90 AZUL C/ ANEL DE BORRACHA 38X38 PRODUTO FABRICADO EM MATERIAL PVC PARA IRRIGAÇÃO NA COR AZUL DE QUALIDADE COMPROVADA - JOELHO 90 AZUL C/ ANEL DE BORRACHA 38X 38MM	UN	KRONA	100	10	1000
115	43505	LUVA SOLDAVEL BB 50 MM PRODUTO DE QUALIDADE COMPROVADA E DURABILIDADE SUPERIOR QUE LHES CONFEREM MAIOR DURABILIDADE, RESISTÊNCIA E ACABAMENTO IMPECÁVEL ,	UN	FORTLEV	40	8	320
124	43295	REDUCAO ESGOTO CURTA 50X40 A BUCHA DE REDUÇÃO CURTA É DE FÁCIL INSTALAÇÃO JUNTAS SOLDADAS A FRIO, DISPENSANDO O USO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS SOFISTICADOS UM PRODUTO RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS, NÃO SOFREDO CORROSÃO	UN	FORTLEV	60	5.4	324
127	59613	TUBO SOLDAVEL 100 BRANCO ESGOTO	UN	FORTLEV	50	111.2	5560
128	29958	TUBO SOLDÁVEL 20MM TUBOS E CONEXÕES SOLDÁVEIS FABRICADOS EM PVC, NA COR MARROM, E SUPORTAM ATÉ 7,5KGF/CM² OU 75 MCA À TEMPERATURA DE 20°C - PRODUTO DE QUALIDADE COMPROVADA	UN	FORTLEV	100	27.4	2740

Total Homologado: R\$ 130.303,00

P&N DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA - 58929315000106

Seq.	Código	Descrição	Unid.	Marca	Quantidade	Unitário	Total
------	--------	-----------	-------	-------	------------	----------	-------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO MOGOL**

RUA GERALDO AVELINO DA SILVA, 60
GRAO MOGOL - MG
38 32381135 - CNPJ : 20.716.627/0001-50

www.graomogol.mg.gov.br

Homologação
Sequencial: 842
Data: 06/01/2026

1	42982	ABRAÇADEIRA C/ PARAFUSO E BUCHAS 25MM ABRAÇADEIRA TIPO U 1/2 POLEGADA C/ BUCHA E PARAFUSO - INDICADA PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS - POSSUI ACABAMENTO ZINCADO, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA CONTRA OXIDAÇÃO/CORROSÃO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MATERIAL DA ABRAÇADEIRA AÇO CARBONO ACABAMENTO DA ABRAÇADEIRA ZINCADO CAPACIDADE DA ABRAÇADEIRA TIPO U 1/2 ITENS INCLUSO - 100 ABRAÇADEIRAS - 200 BUCHAS 6MM - 200 PARAFUSOS 3,5 X 40MM 4CM	UN	CISER	100	4	400
9	49040	ADAPTADOR AUTO AJUSTAVEL 20MM - É UM SISTEMA EM PVC PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA COM PORTFÓLIO COMPLETO PARA ATENDER TODOS OS PROJETOS, UTILIZADA EM OBRAS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS INFORMAÇÕES TÉCNICAS COR MARROM DIAMETRO 32 SUPORTA PRESSÃO DE SERVIÇO DE ATÉ 750 KPA (7,5 KGF/CM² OU 75 MCA) VANTAGENS RAPIDEZ NA EXECUÇÃO DAS JUNTAS SOLDÁVEIS SOLDA COM ADESIVO PLÁSTICO OU ADESIVO PLÁSTICO EXTRA FORTE	UN	TIGRE	50	5.6	280
45	19179	CAP SOLD 20MM PRODUTO FABRICADO COM MATERIAL DE QUALIDADE COMPROVADA DE ACORDO COM TODAS AS NORMAS VIGENTES INERENTES A ESTE PRODUTO	UN	TIGRE	100	1.4	140
53	59198	COTOVELO INT85X40MMP/CANALETA FECHADA COM ADESIVO PVC BRANCO COM TAMPA 40X 16X 2000MM	UN	STECK	50	49.2	2460
55	38937	CURVA 45 100MM LONGO ESGOTO MATERIAL PVC, PRODUTO DE QUALIDADE COMPROVADA, 100MM 45 GRAUS	UN	TIGRE	50	32.1	1605
58	59403	CURVA CANALETA VERT INT ABS BR 20X10MM /CANALETA FECHADA COM ADESIVO PVC BRANCO CURVA CANALETA VERT INT ABS BR 20X10MM /CANALETA FECHADA COM ADESIVO PVC BRANCO COM TAMPA 40X 16X 2000MM	UN	STECK	100	35	3500
59	59200	CURVA CANALETA VERT INT ABS BR 20X10MM / CANALETA FECHADA COM ADESIVO PVC BRANCO COM TAMPA 50X 16X 2000MM/	UN	STECK	50	41.2	2060
65	19242	CURVA PVC 50MM 90 LONGA PRODUTO DE QUALIDADE COMPROVADA, 50MM LONGA, MATERIAL PVC	UN	TIGRE	100	23	2300

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO MOGOL**

RUA GERALDO AVELINO DA SILVA, 60
GRAO MOGOL - MG
38 32381135 - CNPJ : 20.716.627/0001-50

www.graomogol.mg.gov.br

Homologação
Sequencial: 842
Data: 06/01/2026

77	38954	FLANGE 40MM PVC FLANGE 40MM PVC	UN	TIGRE	50	34.7	1735
86	43361	JOELHO 90 25MM PRODUTO DE QUALIDADE COMPROVADA E FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE 90 GRAUS E 25MM	UN	TIGRE	80	1.5	120
87	23055	JOELHO 90 75MM PRODUTO DE QUALIDADE COMPROVADA E FABRICADO EM MATERIAL DE PVC - 90 GRAUS E 75MM	UN	TIGRE	100	127.9	12790
91	43362	JOELHO 90 SOLD 32MM PRODUTO FABRICADO EM MATERIAL PVC PRODUTO DE QUALIDADE COMPROVADA 32MM 90 GRAUS	UN	TIGRE	50	3.9	195
96	34092	JOELHO ESGOTO 50MM PRODUTO DE QUALIDADE COMPROVADA E FABRICADO EM MATERIAL DE PVC - ESGOTO 50MM	UN	TIGRE	100	4.7	470
102	29916	LUVA DE EMENDA PVC DE CORRER 32 LUVA DE EMENDA PVC DE CORRER 32 CONEXÃO É INDICADA PARA EMENDAR TUBOS DE AÇO E TUBOS DE POLIETILENO COM PONTA LISA,	UN	TIGRE	80	22.4	1792
109	19283	LUVA RED SOLD 25X20MM LUVA RED SOLD 25X20MM É UTILIZADA NA MAIORIA DOS SISTEMAS PERMANENTES DE IRRIGAÇÃO, ENTERRADOS, E TAMBÉM NA ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL E SECUNDÁRIA DA ÁGUA, EM QUALQUER TAMANHO DE PROJETO	UN	TIGRE	40	4.35	174
120	43268	PLUG ROSCAVEL 1/2 . APLICADO EM INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA, INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS OU EM LOCAIS QUE NECESSITEM SER DESMONTADOS COM FREQUÊNCIA. POSSUI ESPESSURAS DE PAREDES MAIORES QUE SEUS EQUIVALENTES DA LINHA AMANCO SOLDÁVEL, JUSTAMENTE PARA A CONFECÇÃO DA ABERTURA DA ROSCA.	UN	TIGRE	20	1.38	27.6
121	43296	REDUCAO AGUA LONGA 40X25 BUCHA REDSOLDÁVEL LONGA 40X25/ PRODUTO DIFERENCIADO DE EXCELENTE QUALIDADE/ CERTIFICADO PELO IMETRO	UN	TIGRE	60	7	420
123	43299	REDUCAO ESGOTO 75X50 REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO 75 X 50MM	UN	TIGRE	50	11.7	585
126	43306	REDUCAO PVC LONGA 50X32 SISTEMA EM PVC PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA, COM SOLUÇÕES PARA TODOS OS TIPOS DE PROJETOS EM OBRAS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS PRODUTO DESTINADO A INSTALAÇÃO PERMANENTE E ATENDE À NORMA NBR 5648 (SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA	UN	TIGRE	60	9.9	594
135	18429	TUBO SOLDVEL 75MM TUBO SOLDVEL 75MM	UN	TIGRE	150	262	39300
					Total Homologado: R\$ 70.947,60		



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO MOGOL

RUA GERALDO AVELINO DA SILVA, 60

GRAO MOGOL - MG

38 32381135 - CNPJ : 20.716.627/0001-50

www.graomogol.mg.gov.br

Homologação
Sequencial: 842
Data: 06/01/2026

Total Geral: R\$ 832.992,40

GRAO MOGOL, 6 de janeiro de 2026

DIEGO ANTONIO BRAGA FAGUNDES