



Homologação de Processo

PROCESSO LICITATÓRIO Nº : 67/2025

PREGAO PRESENCIAL Nº : 19/2025

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRÃO MOGOL, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VISANDO GARANTIR CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARO, CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BENS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE GRÃO MOGOL/MG.

Sr.(a), DIEGO ANTONIO BRAGA FAGUNDES CPF no 05052706685, nos usos das suas atribuições legais e nos termos da legislação em vigor, resolve HOMOLOGAR ao(s) licitante(s) vencedor(es) o(s) item(s) no valor total de R\$ 184.593,80 conforme relacionado(s).

CASA DO CONSTRUTOR DE GRAO MOGOL LTDA - 17984051000106							
Seq.	Código	Descrição	Unid.	Marca	Quantidade	Unitário	Total
16	43055	BROCA DE VIDIA 5MM PARA FURAÇÃO DE PAREDES DE CONCRETO, PISOS, AZULEJOS E MATERIAIS DE ALVENARIA EM GERAL PASTILHA DE METAL DURO DE ALTA RESISTÊNCIA CANAL COM LARGURA AMPLIADA PARA RÁPIDA ELIMINAÇÃO DO PÓ	UN	IRWIN	30	28.3	849
22	59638	CADEADO 30MM. HASTE LONGA	UN	3F	30	44.2	1326
25	19182	CARRINHO DE MAO CHAPA 18 PRODUTO FABRICADO COM MATERIAL DE QUALIDADE COMPROVADA DE ACORDO COM TODAS AS NORMAS VIGENTES INERENTES A ESTE PRODUTO, DESCRIÇÃO • CAÇAMBA EM AÇO, CHAPA 18 COM SOLDA CONTÍNUA E RESISTENTE (MIG) COM CAPACIDADE DE 60 LITROS DE MATERIAL LÍQUIDO E 75 LITROS A SECO	UN	TRAMONTINA	15	486.7	7300.5
31	1209	COLHER DE PEDREIRO N 7 COLHERES DE PEDREIRO SERVEM PARA QUEBRAR E ASSENTAR TIJOLOS, APLICAR ARGAMASSA OU QUALQUER OUTRA MISTURA UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO - PARA DESCARTE DOS PRODUTOS E EMBALAGENS SIGA AS ORIENTAÇÕES DE RECICLAGEM VIGENTES	UN	MONFORT	5	33.5	167.5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO MOGOL**

RUA GERALDO AVELINO DA SILVA, 60
GRAO MOGOL - MG
38 32381135 - CNPJ : 20.716.627/0001-50

www.graomogol.mg.gov.br

Homologação
Sequencial: 844
Data: 07/01/2026

36	1235	DESEMPENADEIRA AÇO DENTADA PLAST OUTRAS CARACTERÍSTICAS COMPRIMENTO X LARGURA 48 CM X 12 CM MATERIAL DA LÂMINA AÇO MATERIAL DO CABO PLÁSTICO	UN	THOMBSON	2	63	126
51	38948	ENXADA LARGA 2,5 S/CABO ENXADA LARGA 2,5 S/ CABO - TAMANHO 2,5 LB LARGURA CORTE 300 MM ALTURA 220 MM	UN	TRAMONTINA	12	86.2	1034.4
53	59214	ESCADA DE FIBRA (TIPO SÍNTESE DE ENCOSTO), 12 DEGRAUS - 3,90M.	UN	MAESTRO	4	1286.1	5144.4
56	59216	FACÃO PARA MATO 10"/ CABO CLORETO DE POLIVINILO (PVC)- PARA MATO 10TRATAMENTO TÉRMICO TOTAL FIO DE CORTE 5 MM	UN	TRAMONTINA	25	169.3	4232.5
58	27540	FERRO DE SOLDA 70 WATTS PRODUTO DE QUALIDADE COMPROVADA TIPO DE FERRO DE SOLDA LÁPIS POTÊNCIA 70 W TEMPERATURA MÁXIMA 430 °C	UN	FOXLUX	6	79.4	476.4
60	45074	FORMAO 3/4 LÂMINA EM AÇO CROMO VANÁDIO TEMPERADO E LIXADO. LÂMINA CHANFRADA E POLIDA. CABO DE MADEIRA ERGONÔMICO ENVERNIZADO. AS FERRAMENTAS SÃO SUBMETIDAS A TESTES DE APLICAÇÃO PRÁTICA PARA GARANTIR SUA RESISTÊNCIA MECÂNICA EM USO INTENSO.	UN	MONFORT	5	37.8	189

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO MOGOL**

RUA GERALDO AVELINO DA SILVA, 60
GRAO MOGOL - MG
38 32381135 - CNPJ : 20.716.627/0001-50

www.graomogol.mg.gov.br

Homologação
Sequencial: 844
Data: 07/01/2026

61	47546	FURADEIRA DE BANCADA - FURADEIRA DE BANCADA FG-13 PARA TRABALHOS COM ESTREMA PRECISÃO E AGILIDADE. INDICADA PARA TRABALHOS EM ARTESANATOS, CARPINTARIAS E MARCENARIAS. EMPREGADA NA EXECUÇÃO DE FUIROS EM MADEIRA, PLÁSTICOS E MATERIAIS FERROSOS. - CARACTERÍSTICAS PROTEÇÃO EM CASO DE QUEDA DE ENERGIA NORMA NR-12 PROTETOR DE CAVACOS NORMA NR-12 SENSOR DE SEGURANÇA (CORREIAS) NORMA NR-12 BOTÃO DE EMERGÊNCIA NORMA NR-12 MESA INCLINÁVEL COM AJUSTE DE ALTURA TRANSMISSÃO POR CORREIA FÁCIL DE AJUSTAR - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS TENSÃO 110V MOTOR 350W MANDRIL 1/2 (13MM) PROFUNDIDADE MÁXIMA DE FURAÇÃO 50MM ROTAÇÃO 1700RPM 5 VELOCIDADES DO EIXO POLIA X CORREIA 620, 1110, 1750, 2370 E 3120RPM DIMENSÃO DA MESA 160X160MM PESO APROXIMADO 15,55KG - PRODUTO SEMELHANTE OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR A MARCA FERRARI	UN	BLACH DEKER	2	1465	2930
77	59325	REPARO DE CARBURADOR DE ROÇADEIRA O REPARO DE CARBURADOR DE ROÇADEIRA ENVOLVE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS INTERNAS DO CARBURADOR PARA RESTAURAR SEU FUNCIONAMENTO ADEQUADO, GARANTINDO A MISTURA CORRETA DE COMBUSTÍVEL E AR PARA O MOTOR. O KIT DE REPARO GERALMENTE INCLUI PEÇAS COMO MEMBRANAS, JUNTAS, AGULHAS E OUTROS COMPONENTES QUE SOFREM DESGASTE COM O USO.	KIT	VULGAN	10	69.2	692
86	59363	TRENA DE AÇO 8M, LARGURA DA LÂMINA 25 MM/ BOTÃO DE FRENAGEM REVESTIDO DE BORRACHA. CASE PROTEGIDO CONTRA ALTO IMPACTO, FEITO DE PLÁSTICO ABS LÂMINA AMARELA, REISTENTE, GRADUADA UTILIZANDO IMPRESSÃO A JATO DE TINTA DE ALTA PRECISÃO, COM RETORNO SUAVE E MECANISMO ANTI-DESGASTE.	UN	THOMBSON	10	56.6	566
88	59393	TRENA DE FIBRA LONGA CAIXA ABERTA COM 50M/COMPRIMENTO 12,5MM-TIPO DA CAIXA ABERTA-MATERIAL DA FITA FIBRA DE VIDRO/ ACABAMENTO DA FITA PINTURA FOSCA/CLASSE DE PRECISÃO CLASSE III	UN	WESTEN	10	117.6	1176
91	59366	TRINCHA 3	UN	ATLAS	20	15.1	302

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO MOGOL**

RUA GERALDO AVELINO DA SILVA, 60
GRAO MOGOL - MG
38 32381135 - CNPJ : 20.716.627/0001-50

www.graomogol.mg.gov.br

Homologação
Sequencial: 844
Data: 07/01/2026

93	59647	TE EM PVC 20 MM	UN	KRONA	150	1.59	238.5
							Total Homologado: R\$ 26.750,20

DEP. DE MAT. DE CONST. CS DE TELHAS LTDA - 35933684000169							
Seq.	Código	Descrição	Unid.	Marca	Quantidade	Unitário	Total
11	59634	BROCA 3 PONTAS PARA MADEIRA 5MM.	UN	TRAMONTINA	30	34.1	1023
14	43051	BROCA CHATA 5/8 A LINHA DE BROCAS CHATA FOI DESENVOLVIDA PARA OTIMIZAR AINDA MAIS O DESEMPENHO DOS USUÁRIOS NA PERFURAÇÃO DE QUALQUER SUPERFÍCIE DE MADEIRA IDEAL PARA USO CASEIRO, EM PEQUENAS MANUTENÇÕES E REPAROS, E TAMBÉM PARA USO PROFISSIONAL	UN	IDEAL	30	28.4	852
15	43053	BROCA DE VIDIA 10MM BROCA COM PONTA DE METAL DURA, TAMBEM CONHECIDA COM BROCA DE VIDIA, UTILIZADA PARA PERFURAR CONCRETO/ PAREDE ALVENARIA, TIJOLOS, ENCAIXE PARARELO PARA UTILIZAÇÃO EM FURADEIRA DE IMPACTO	UN	TRAMONTINA	30	27.8	834
18	43058	BROCA DE VIDIA 8MM PARA FURAÇÃO DE PAREDES DE CONCRETO, PISOS, AZULEJOS E MATERIAIS DE ALVENARIA EM GERAL. PASTILHA DE METAL DURO DE ALTA RESISTÊNCIA. CANAL COM LARGURA AMPLIADA PARA RÁPIDA ELIMINAÇÃO DO PÓ.	UN	TRAMONTINA	20	22.9	458
19	59166	BROXA QUADRADA 15 X 5,6CM	UN	ROMA	15	18.6	279
21	59637	CABO PARA ENXADA 1,50 MT - MARFIN PRODUTO PRODUZIDO COM MADEIRA DE LEI,	UN	INDUSTRIAL	30	21.3	639
23	56582	CADEADO 50 MM HASTE EM AÇO ENDURECIDO	UN	TRIANGULO	30	54	1620
39	49652	DISCO CORTE 4.1/2 INOX TITANIUM/AQUA DISCO CORTE 4.1/2 INOX TITANIUM/AQUA	UN	REFOC	30	12.7	381
40	59205	DISCO DE DESBASTE 4 1/2" "4 POLEGADAS E MEIA"	UN	REFOC	30	20	600
54	23028	ESCADA EXTENSIVEL 2X12 ESCADA EXTENSIVEL 2X12	UN	ALUMASA	4	1376.5	5506
64	31927	MARRETA C CABO 1 KG MARRETA IDEAL PARA DIVERSOS TIPOS DE TRABALHOS EM ÁREAS COMO METALÚRGICAS, OFICINAS, CONSTRUÇÃO CIVIL E ENTRE OUTROS - POSSUI CABO DE FIBRA PARA GARANTIR UM MAIOR CONFORTO AO OPERADOR ALÉM DE PROPORCIONAR MAIOR LEVEZA, POR DIRECIONAR O PESO MAIOR NA PARTE DA CABEÇA DA MARRETA	UN	TRAMONTINA	2	48.4	96.8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO MOGOL**

RUA GERALDO AVELINO DA SILVA, 60
GRAO MOGOL - MG
38 32381135 - CNPJ : 20.716.627/0001-50

www.graomogol.mg.gov.br

Homologação
Sequencial: 844
Data: 07/01/2026

69	38966	PA DE BICO C CABO 71 CM PÁ DE BICO COM CABO DE MADEIRA TERMINAL 71 CM TRAMONTINA PESO 130 K EM ATIVIDADES COMO AGRICULTURA, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL, É ESSENCIAL TRABALHAR COM PÁS DE QUALIDADE POR ISSO, A PÁ DE BICO DA TRAMONTINA FOI DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA AUXILIAR NESSAS ÁREAS O CABO DE MADEIRA E A EMPUNHADURA TÊM UM DESIGN ERGONÔMICO, O QUE FACILITA O TRABALHO DURANTE O USO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS A PÁ É FABRICADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE, CORTADA A LASER É TEMPERADA EM TODO O CORPO DA PEÇA, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA E MENOR DESGASTE DURANTE O USO RECEBE PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, QUE TEM UMA MELHOR APRESENTAÇÃO VISUAL E MAIOR PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO O CABO DESTA FERRAMENTA, ALÉM DE POSSUIR ÓTIMA RESISTÊNCIA, É PRODUZIDO COM MADEIRA DE ORIGEM RENOVÁVEL POSSUI EMPUNHADURA PLÁSTICA ERGONÔMICA	UN	TRAMONTINA	50	61.7	3085
79	48407	RODA PARA CARRINHO DE MAO MAÇA DIMENSÕES DIÂMETRO 31 CM / 12,3 POLEGADAS LARGURA 7 CM DIÂMETRO DO FURO 1 POLEGADA, PESO APROXIMADAMENTE 4 KG CARGA MÁXIMA 150 KG	UN	VAC	20	103.3	2066
80	59329	SERRA CIRCULAR BASE ALUMÍNIO 7.1/4 1600W HS7010 SIMILAR OU SUPERIOR À MAKITA PARA CORTAR MADEIRA VELOCIDADE MÁXIMA DE ROTAÇÃO DE 5500 RPM. DIÂMETRO DO DISCO É 185 MM. BOTÃO DE BLOQUEIO DE DISCO. PESO APROXIMADO 4 KG. POTÊNCIA APROXIMADA DE 1.6 KW. PROFUNDIDADE DE CORTE A 45°, APROXIMADA DE 4.4 CM. PROFUNDIDADE DE CORTE DE 90° DE 6.5 CM. MEDIDAS APROXIMADAS DE E 30 CM DE COMPRIMENTO, 24 CM DE LARGURA E 26.1 CM DE ALTURA.	UN	SIMILA	5	1098.4	5492
90	42042	TRINCHA 2 TRINCHA 2	UN	CONDOR	50	11.8	590
92	59368	TRINCHA 4	UN	ROMA	20	24.7	494
Total Homologado: R\$ 24.015,80							

ENOK COLARES DUARTE LTDA - 38480398000183

Seq.	Código	Descrição	Unid.	Marca	Quantidade	Unitário	Total
------	--------	-----------	-------	-------	------------	----------	-------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO MOGOL**

RUA GERALDO AVELINO DA SILVA, 60
GRAO MOGOL - MG
38 32381135 - CNPJ : 20.716.627/0001-50

www.graomogol.mg.gov.br

Homologação
Sequencial: 844
Data: 07/01/2026

6	59629	BROCA 3 PONTAS PARA MADEIRA 1/2 320MM LONGA	UN	IRWIN	10	104.3	1043
13	59636	BROCA 3 PONTAS PARA MADEIRA 9MM	UN	TRAMONTINA	20	46.9	938
24	1348	CAMARA DE AR P/ CARRINHO CÂMARA DE AR PARA CARRINHO DE MÃO PNEU 3,25X8"	UN	COLSON	50	22.4	1120
32	1211	COLHER DE PEDREIRO N 8 - COLHERES DE PEDREIRO SERVEM PARA QUEBRAR E ASSENTAR TIJOLOS, APLICAR ARGAMASSA OU QUALQUER OUTRA MISTURA UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO - PARA DESCARTE DOS PRODUTOS E EMBALAGENS SIGA AS ORIENTAÇÕES DE RECICLAGEM VIGENTES	UN	TRAMONTINA	5	38.3	191.5
42	27104	DISCO DE LIXA 060 7 DISCOS COM GRÃOS DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO UTILIZADOS PARA PRODUTO DE QUALIDADE COMPROVADA, OPERAÇÕES EM MATERIAIS DE ELEVADA RESISTÊNCIA A TRAÇÃO COMO AÇOS	UN	NORTON	40	12.4	496
46	23025	DISCO DIAMANTADO 110X20 MM PRODUTO DE QUALIDADE COMPROVADA EM MATERIAL FORTE	UN	CORTAG	50	62.6	3130
49	59207	ELETRODO 2,5	UN	DENVER	200	16.3	3260
59	45073	FORMAO 1 POLEGADA LÂMINA EM AÇO CROMO VANÁDIO TEMPERADO E LIXADO :: LÂMINA CHANFRADA E POLIDA :: CABO INJETADO EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO :: SUBMETIDA A TESTES DE APLICAÇÃO PRÁTICA PARA GARANTIR SUA RESISTÊNCIA MECÂNICA EM USO INTENSO :: A FERRAMENTA É PRODUZIDA E TESTADAS CONFORME NORMAS ESPECÍFICAS	UN	TRAMONTINA	5	39.8	199

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO MOGOL**

RUA GERALDO AVELINO DA SILVA, 60
GRAO MOGOL - MG
38 32381135 - CNPJ : 20.716.627/0001-50

www.graomogol.mg.gov.br

Homologação
Sequencial: 844
Data: 07/01/2026

62	47548	FURADEIRA MANUAL - FURADEIRA DE IMPACTO GSB 550 RE É UMA FERRAMENTA SUPERLEVE COM APENAS 1,7 KG, ALÉM DE VELOCIDADE VARIÁVEL, PARA UM MAIOR CONTROLE E ÓTIMO DESEMPENHO EM TODOS OS MATERIAIS. REVERSÍVEL PARA UMA MAIOR VERSATILIDADE PARA PARAFUSAR E DESPARAFUSAR. CONTA COM BOTÃO COMUTADOR PARA PERFURAÇÕES COM E SEM IMPACTO. BOTÃO-TRAVA QUE FACILITA OS TRABALHOS CONTÍNUOS. - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS TENSÃO 220V POTÊNCIA 550W Nº DE ROTAÇÕES (SEM CARGA) 0 – 3.100RPM IMPACTOS POR MINUTO 0 – 49.600IPM MANDRIL 1/2 (13MM) DIÂMETRO MÁX. PERFURAÇÃO # ALVENARIA 13MM # METAL 10MM # MADEIRA 25MM PESO 1,7 KG - PRODUTO SEMELHANTE OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR A MARCA BOSCH	UN	BOSCH	2	593.4	1186.8
63	59276	MAQUINA SERRA-MÁRMORE "MAQUITA" 1300W A SERRA MÁRMORE MAKITA POSSUI 1300 WATTS DE ALTA POTÊNCIA PARA AS MAIS SEVERAS APLICAÇÕES. A FERRAMENTA É INDUSTRIAL E DESTINA-SE AO CORTE EM TIJOLO, CONCRETO E PEDRA. CONTA COM UM DESIGN COMPACTO E ERGONÔMICO, ALÉM DO DISCO CÔNCAVO ADAPTÁVEL À MÁQUINA PARA CORTES CURVOS.	UN	MAKITA	2	722	1444
70	59278	PÁ QUADRADA COM CABO PROJETADA PARA TRABALHOS NA AGRICULTURA, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL, ELA É IDEAL PARA JUNTAR E CARREGAR MATERIAIS. PRODUZIDA COM A ALTA QUALIDADE DO AÇO CARBONO TEMPERADO, ELA RECEBE CORTE A LASER E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, QUE PROTEGE CONTRA OXIDAÇÃO.	UN	TRAMONTINA	15	54.9	823.5
71	59285	PÉ DE CABRA 60 CM DE AÇO VERGALHÃO 3/4, DE 60 CM DE COMPRIMENTO	UN	SÃO ROMAO	4	72.9	291.6

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO MOGOL**

RUA GERALDO AVELINO DA SILVA, 60
GRAO MOGOL - MG
38 32381135 - CNPJ : 20.716.627/0001-50

www.graomogol.mg.gov.br

Homologação
Sequencial: 844
Data: 07/01/2026

73	59383	PISTOLA DE PINTURA ALTA PRODUÇÃO 1,8MM-TIPO DE ALIMENTAÇÃO SUÇÃO ENTRADA DE AR 1/4" DIÂMETRO PADRÃO DO BICO 1,8 MM DIÂMETRO OPCIONAL DO BICO 1,4 MM – 2,5 MM PRESSÃO DE AR RECOMENDADA 3,0 – 4,0 BAR (44 – 58 PSI) CAPACIDADE DE PINTURA 1000 CC/CONSUMO MÉDIO DE AR 130 – 201 L/MIN (4,6 – 7,1 PCM) PESO 0,850 KG CAPACIDADE DO RECIPIENTE 1 LITRO NÍVEL DE PRESSÃO SONORA 75,4 DB (A) NÍVEL DE POTÊNCIA DE SOM 86,4 DB (A).	UN	ARPLEX	3	937	2811
76	19315	PONTEIRA REDONDA 12 UTILIZADA EM TRABALHOS DE PERFURAÇÃO EM PEDRAS, CONCRETO E TIJOLOS	UN	SÃO ROMAO	10	29	290
94	28432	TE 25MM MUITO MAIS CUIDADO COM A ÁGUA. O SISTEMA PREDIAL DE ÁGUA FRIA APRESENTA UM CONJUNTO DE TUBULAÇÕES E CONEXÕES, CUIDADOSAMENTE DESENVOLVIDAS CONFORME NORMA ABNT NBR 5648, PARA CONDUZIR ÁGUA POTÁVEL À TEMPERATURA AMBIENTE ATÉ OS PONTOS DE UTILIZAÇÃO. OS TUBOS E CONEXÕES SOLDÁVEIS SÃO FABRICADOS EM PVC, NA COR MARROM, E SUPORTAM ATÉ 7,5KGF/CM² OU 75 M.C.A. À TEMPERATURA DE 20°C.	UN	FORTLEV	150	1.41	211.5
95	14903	TE 32MM MUITO MAIS CUIDADO COM A ÁGUA. O SISTEMA PREDIAL DE ÁGUA FRIA APRESENTA UM CONJUNTO DE TUBULAÇÕES E CONEXÕES, CUIDADOSAMENTE DESENVOLVIDAS CONFORME NORMA ABNT NBR 5648, PARA CONDUZIR ÁGUA POTÁVEL À TEMPERATURA AMBIENTE ATÉ OS PONTOS DE UTILIZAÇÃO. OS TUBOS E CONEXÕES SOLDÁVEIS SÃO FABRICADOS EM PVC, NA COR MARROM, E SUPORTAM ATÉ 7,5KGF/CM² OU 75 M.C.A. À TEMPERATURA DE 20°C.	UN	FORTLEV	150	3.8	570
96	59645	TE EM PVC 40 MM	UN	FORTLEV	150	7	1050
Total Homologado: R\$ 19.055,90							

GEGRATHA MAT. DE CONSTR. E SERVIÇOS LTDA - 45705990000100

Seq.	Código	Descrição	Unid.	Marca	Quantidade	Unitário	Total
2	59143	ALICATE REBITADOR TIPO ALAVANCA DE 18 POL. COM 4 BICOS - BRASFORT-7414	UN	FAMASTIL	4	129	516
3	59145	ALICATE UNIVERSAL 8 • FABRICADO EM AÇO VANÁDIO COM SUAS MANDÍBULAS PLANAS E OVALADAS PODEMOS SEGURAR COM FIRMEZA SUPERFÍ	UN	TRAMONTINA	5	39.6	198

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO MOGOL**

RUA GERALDO AVELINO DA SILVA, 60
GRAO MOGOL - MG
38 32381135 - CNPJ : 20.716.627/0001-50

www.graomogol.mg.gov.br

Homologação
Sequencial: 844
Data: 07/01/2026

8	59631	BROCA 3 PONTAS PARA MADEIRA 2MM.	UN	TRAMONTINA	10	99.3	993
20	43101	BUCHA DE FIXACAO N 12 INDICADA PARA FIXAÇÃO EM CONCRETO E ALVENARIA MATERIAL DA BUCHA: PLÁSTICO DIÂMETRO DA BUCHA: 10,0 MM COMPRIMENTO DA BUCHA: 50,0 MM DIÂMETRO DO PARAFUSO INDICADO: 6,1 A 8,0 MM	UN	USAF	100	0.5	50
37	34045	DESEMPENADEIRA AÇO LISO OUTRAS CARACTERÍSTICAS COMPRIMENTO X LARGURA 29 CM X 12 CM MATERIAL DA LÂMINA AÇO INOX MATERIAL DO CABO PLÁSTICO, PRODUTO DE QUALIDADE COMPROVADA	UN	THOMPSON	10	46.7	467
44	27107	DISCO DE LIXA 100 7 DISCOS COM GRÃOS DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO UTILIZADOS PARA PRODUTO DE QUALIDADE COMPROVADA, OPERAÇÕES EM MATERIAIS DE ELEVADA RESISTÊNCIA A TRAÇÃO COMO AÇOS	UN	THOMPSON	30	12.8	384
47	59206	DISCO FLAPE É UM EQUIPAMENTO ABRASIVO, QUE É FORMADO POR CAMADAS DE LIXAS SOBREPOSTAS. AO TODO, ESTA FERRAMENTA ACUMULA DUAS FUNÇÕES DESBASTAR E LIXAR. TUDO ISSO OCORRE AO MESMO TEMPO E EM UM ÚNICO ITEM, DANDO MAIS PRATICIDADE E VELOCIDADE DURANTE OS PROCESSOS.	UN	THOMPSON	30	28.4	852
52	27541	ESCADA DE ALUMINIO 7 DEGRAUS TIPO DE POSIÇÃO TESOURA MATERIAIS DA ESTRUTURA ALUMÍNIO QUANTIDADE DE DEGRAUS 7 ALTURA MÁXIMA DA ESCADA 154 M ALTURA DA ESCADA FECHADA 21 M LARGURA DA ESCADA 48 CM COM PESO APROXIMADO DE 51KG E COM CAPACIDADE MAXIMA DE 120KG	UN	WORKER	6	430.8	2584.8
67	59381	MOTOCOMPRESSOR DE AR DIRETO 1/2HP BIVOLT COM KIT PARA PINTURA-CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE AR 2,3 PCM/POTÊNCIA DO MOTOR 1/2CV (HP)/PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO 40 LBF/POL ² /TENSÃO 110/220V COM CHAVE SELETORA/ROTAÇÃO 1.750RPM	UN	VONDER	2	2846.7	5693.4
72	59296	PERNEIRA DE PROTEÇÃO ROBUSTA SEGURANÇA PARA ROÇADEIRA CA 44964	PAR	SAYRO	20	67	1340

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO MOGOL**

RUA GERALDO AVELINO DA SILVA, 60
GRAO MOGOL - MG
38 32381135 - CNPJ : 20.716.627/0001-50

www.graomogol.mg.gov.br

Homologação
Sequencial: 844
Data: 07/01/2026

78	59324	REPARO PARA CARBURADOR STHIL MS 170 180 C1 /TAMANHO DO CARBURADOR APROX. 31X16MM/1.22X0.63 POL	KIT	OLEO -MAC	10	74.6	746
81	59328	SERROTE COSTA 10 SERROTE COSTA 10 12 DENTES POR POLEGADA, LÂMINA EM AÇO ALTO CARBONO TEMPERADO E LIXADO. CABO DE MADEIRA ERGONÔMICO E ENVERNIZADO. DENTES TRAVADOS. 12 DENTES POR POLEGADA. PROTEÇÃO PLÁSTICA PARA OS DENTES. TAMANHO 10	UN	STANLEY	5	81.9	409.5
82	59330	SERROTE DE COSTA COM LÂMINA DE 14 ESTILO: AFIÁVEL COMPRIMENTO DA LÂMINA: 14" (356 MM) TEET PER INCH: 7DPP / TPI PONTOS POR POLEGADA: 8PTS / PPI DENTES DESIGN: UNIVERSAIS E AFIADOS 2 CARAS REVESTIMENTO DE LÂMINA: LACA ESTILO DO PUNHO:D LIDAR COM MATERIAL: MADEIRA	UN	STANLEY	5	81.1	405.5
83	37728	TESOURA PARA PODA PRODUTO DE QUALIDADE COMPROVADA - FABRICADA EM MATERIAL RESISTENTE	UN	TRAMONTINA	5	55.1	275.5
97	43402	TE 50MM MUITO MAIS CUIDADO COM A ÁGUA. O SISTEMA PREDIAL DE ÁGUA FRIA APRESENTA UM CONJUNTO DE TUBULAÇÕES E CONEXÕES, CUIDADOSAMENTE DESENVOLVIDAS CONFORME NORMA ABNT NBR 5648, PARA CONDUZIR ÁGUA POTÁVEL À TEMPERATURA AMBIENTE ATÉ OS PONTOS DE UTILIZAÇÃO. OS TUBOS E CONEXÕES SOLDÁVEIS SÃO FABRICADOS EM PVC, NA COR MARROM, E SUPORTAM ATÉ 7,5KGF/CM² OU 75 M.C.A. À TEMPERATURA DE 20°C.	UN	KRONA	150	6.35	952.5

Total Homologado: R\$ 15.867,20

JOSE JANIO DA SILVA 08237306627 - 35993521000171

Seq.	Código	Descrição	Unid.	Marca	Quantidade	Unitário	Total
1	59146	ALICATE BOMBA DÁGUA 10 /MATERIAL DO CORPO DO ALICATE AÇO CARBONO-ACABAMENTO DO ALICATE CROMADO	UN	EDA	4	95.9	383.6
4	59153	ARREBITE POP	CX	CISER	10	137.2	1372
12	59635	BROCA 3 PONTAS PARA MADEIRA 7MM	UN	THOMPSON	10	11.7	117
28	40752	CHAVE PHILIPS 14X6 CHAVE PHILIPS 14X6	UN	TRAMONTINA	10	23.2	232

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO MOGOL**

RUA GERALDO AVELINO DA SILVA, 60
GRAO MOGOL - MG
38 32381135 - CNPJ : 20.716.627/0001-50

www.graomogol.mg.gov.br

Homologação
Sequencial: 844
Data: 07/01/2026

34	59380	COMPACTADOR DE SOLO TIPO SAPO A GASOLINA 6.5 HP MOTOR DE 4 TEMPOS/COMBUSTÍVEL GASOLINA-CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL 2,8 L-FOÇA DO GOLPE 18 KN/VELOCIDADE DO AVANÇO 9 ~ 13 M / MIN-DIMENSÕES DA SAPATA 30 X 28 CM-COMPACTAÇÃO 600 ~ 700 POR MINUTO/PROFUNDIDADE DE COMPACTAÇÃO 25 CM-PESO LÍQ 80 KG	UN	BRFER	2	12886.5	25773
35	59639	CORRENTE PARA MOTOSERRA	M	CARLTON	20	111.4	2228
38	49653	DISCO CORTE 7 INOX TITANIUM/AQUA DISCO CORTE 7 INOX TITANIUM/AQUA	UN	OPER	40	16.6	664
41	27102	DISCO DE LIXA 036 7 DISCOS COM GRÃOS DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO UTILIZADOS PARA PRODUTO DE QUALIDADE COMPROVADA, OPERAÇÕES EM MATERIAIS DE ELEVADA RESISTÊNCIA A TRAÇÃO COMO AÇOS	UN	OPER	40	13.3	532
48	59204	DISCO P/ SERRA MÁRMORE CORTE A SECO QUALIDADE COMPROVADA EM MATERIAL FORTE	UN	QUALITEX	50	53.2	2660
50	59213	ENXADA ESTREITA 2 C/ CABO ENXADA LARGA 25 X 23 C/ CABO TAMANHO 2 LB LARGURA CORTE 250 MM ALTURA 220 MM -	UN	TRAMONTINA	10	85.9	859
68	59279	MOTOSSERRA STIHL OU SUPERIOR MODELO MS 180 COR: LARANJA TIPOS DE COMBUSTÍVEL: MOTOSSERRA STIHL OU SUPERIOR MODELO MS 180 COR: LARANJA TIPOS DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA POTÊNCIA: 2,03 HP CILINDRADA: 31,8 CC COMPRIMENTO DAS ESPADAS COMPATÍVEIS: 35 CM PESO: 4,1 KG VELOCIDADE MÁXIMA: 9.000 RPM CAPACIDADE DO TANQUE: 250 ML NÍVEL DE PRESSÃO SONORA: 100 DBA COM FREIO DE CORRENTE TIPO DE CADEIA: PICCO MICRO 3 MECANISMO DE ARRANQUE POLIA RETRÁTIL	UN	STHIL	2	1997.5	3995

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO MOGOL**

RUA GERALDO AVELINO DA SILVA, 60
GRAO MOGOL - MG
38 32381135 - CNPJ : 20.716.627/0001-50

www.graomogol.mg.gov.br

Homologação
Sequencial: 844
Data: 07/01/2026

75	43336	PODADOR ELETRICO 127V É INDICADA PARA PODAS EM ALTURAS. POSSUI RÁPIDA ACELERAÇÃO E FÁCIL REGULAGEM, E UMA HASTE QUE POSSIBILITA CORTES DE GALHOS NO ALTO DE ÁRVORES E MANUTENÇÃO DE POMARES. ALTO RENDIMENTO NOS TRABALHOS DE EMPREITEIRAS NA LIMPEZA DE PINOS E EUCALIPTOS. POSSUI ALCANCE DE APROXIMADAMENTE 5M DE ALTURA (CONSIDERANDO A ALTURA DO OPERADOR MEDIANO). POSSIBILITA MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES, ALÉM DE POSSUIR CONJUNTO DE CORTE COM BAIXO NÍVEL DE REBOTE E EXCELENTE PRECISÃO DE CORTE.	UN	TEKNA	4	1218.5	4874
84	13117	TRENA 3 METROS PRODUTO DE QUALIDADE COMPROVADA - COMPRIMENTO DA LÂMINA 3 METROS LARGURA DA LÂMINA 25MM	UN	LUFKIN	20	18.8	376
85	13118	TRENA 5 METROS PRODUTO DE QUALIDADE COMPROVADA - COMPRIMENTO DA LÂMINA 5 METROS LARGURA DA LÂMINA 25MM	UN	LUFKIN	10	27.3	273
87	59392	TRENA DE FIBRA DE VIDRO CAIXA FECHADA 50M/TRENA PROFISSIONAL DE FIBRA DE VIDRO COM 50 METROS DE COMPRIMENTO-CORPO EM CAIXA FECHADA-MEDIÇÃO EM CENTÍMETROS E POLEGADAS	UN	THOMPSON	10	88.5	885
89	59365	TRINCHA 1	UN	CONDOR	50	5.7	285
98	59646	TE EM PVC 100 MM	UN	FORTLEV	150	11.4	1710
Total Homologado: R\$ 47.218,60							

OURO BRANCO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 49741736000100

Seq.	Código	Descrição	Unid.	Marca	Quantidade	Unitário	Total
5	59160	BETONEIRA 250 LITROS MONOFÁSICA 1CV, 110V, COM KIT DE SEGURANÇA	UN	MAQTRON	2	4748.7	9497.4
7	59630	BROCA 3 PONTAS PARA MADEIRA 25MM	UN	IRWIN	10	126.6	1266
9	59632	BROCA 3 PONTAS PARA MADEIRA 3/8 X 320MM LONGA	UN	IRWIN	10	113.4	1134
10	59633	BROCA 3 PONTAS PARA MADEIRA 4,5MM.	UN	IRWIN	30	32.3	969
17	22972	BROCA DE VIDIA 6MM BROCA DE VIDIA 6MM	UN	IRWIN	30	20.2	606
26	59181	CHAVE DE GRIFO 12	UN	THAME	3	109.4	328.2
27	40751	CHAVE FENDA 14X6 CHAVE FENDA 14X6	UN	W-MAX	10	22.4	224

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO MOGOL**

RUA GERALDO AVELINO DA SILVA, 60
GRAO MOGOL - MG
38 32381135 - CNPJ : 20.716.627/0001-50

www.graomogol.mg.gov.br

Homologação
Sequencial: 844
Data: 07/01/2026

29	1207	COLHER DE PEDREIRO N 10 COLHERES DE PEDREIRO SERVEM PARA QUEBRAR E ASSENTAR TIJOLOS, APLICAR ARGAMASSA OU QUALQUER OUTRA MISTURA UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO - PARA DESCARTE DOS PRODUTOS E EMBALAGENS SIGA AS ORIENTAÇÕES DE RECICLAGEM VIGENTES PESO - 0,22 KG	UN	MOMFORT	5	34.1	170.5
30	59189	COLHER DE PEDREIRO N 6 COLHERES DE PEDREIRO SERVEM PARA QUEBRAR E ASSENTAR TIJOLOS, APLICAR ARGAMASSA OU QUALQUER OUTRA	UN	MOMFORT	5	31.4	157
33	1212	COLHER DE PEDREIRO N 9 - COLHERES DE PEDREIRO SERVEM PARA QUEBRAR E ASSENTAR TIJOLOS, APLICAR ARGAMASSA OU QUALQUER OUTRA MISTURA UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO - PARA DESCARTE DOS PRODUTOS E EMBALAGENS SIGA AS ORIENTAÇÕES DE RECICLAGEM VIGENTES	UN	MOMFORT	5	35	175
43	27106	DISCO DE LIXA 080 7 DISCOS COM GRÃOS DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO UTILIZADOS PARA PRODUTO DE QUALIDADE COMPROVADA, OPERAÇÕES EM MATERIAIS DE ELEVADA RESISTÊNCIA A TRAÇÃO COMO AÇOS	UN	W-MAX	40	12.9	516
45	33601	DISCO DE SERRA CIRCULAR PRODUTO DE QUALIDADE COMPROVADA, PARA SERRA CIRCULAR 1,84X2,20X16	UN	BESTFER	40	74.2	2968
55	55359	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG	UN	MOCELIN	100	287.9	28790
57	59217	FACÃO PARA MATO 12"/ CABO CLORETO DE POLIVINILO (PVC)- PARA MATO 12 TRATAMENTO TÉRMICO TOTAL FIO DE CORTE 5 MM	UN	TRAMONTINA	25	80.6	2015
65	40680	MARRETA C CABO 2 KG MARRETA IDEAL PARA DIVERSOS TIPOS DE TRABALHOS EM ÁREAS COMO METALÚRGICAS, OFICINAS, CONSTRUÇÃO CIVIL E ENTRE OUTROS - POSSUI CABO DE FIBRA PARA GARANTIR UM MAIOR CONFORTO AO OPERADOR ALÉM DE PROPORCIONAR MAIOR LEVEZA, POR DIRECIONAR O PESO MAIOR NA PARTE DA CABEÇA DA MARRETA	UN	MINASUL	5	83.6	418
66	59640	MARTELO UNHA CABEÇA 25MM CABO DE FIBRA -	UN	TRAMONTINA	5	48	240
74	13045	PNEU P CARRINHO DE MAO 325X8 LEVOPOR PNEU P CARRINHO DE MAO 325X8 LEVOPORIM	UN	FOMASTIL	40	55.3	2212



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO MOGOL

RUA GERALDO AVELINO DA SILVA, 60

GRAO MOGOL - MG

38 32381135 - CNPJ : 20.716.627/0001-50

www.graomogol.mg.gov.br

Homologação
Sequencial: 844
Data: 07/01/2026

Total Homologado: R\$ 51.686,10

Total Geral: R\$ 184.593,80

GRAO MOGOL, 7 de janeiro de 2026

DIEGO ANTONIO BRAGA FAGUNDES