PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO MOGOL
RUA GERALDO AVELINO DA SILVA, 60
GRAO MOGOL - MG
38 32381135 - CNPJ: 20.716.627/0001-50

www.graomogol.mg.gov.br

Homologação
Sequencial: 964
Data: 07/07/2026

Homologação de Processo

PROCESSO LICITATÓRIO Nº : 45/2026

PREGAO PRESENCIAL Nº : 12/2026

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PLANTAS EM GERAL PARA ORNAMENTAÇÃO DE RUAS, NA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS, ATENDER DEMANDA MUNICÍPIO DE GRÃO MOGOL/MG, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESPAÇOS URBANOS, NO MUNICÍPIO DE GRÃO MOGOL/MG

Sr.(a), DIEGO ANTONIO BRAGA FAGUNDES CPF no 05052706685, nos usos das suas atribuições legais e nos termos da legislação em vigor, resolve HOMOLOGAR ao(s) licitante(s) vencedor(es) o(s) item(s) no valor total de R$ 96.820,00 conforme relacionado(s).

VERDE FLORA COMÉRCIO DE PLANTAS - 48256452000165							
Seq.	**Código**	**Descrição**	**Unid.**	**Marca**	**Quantidade**	**Unitário**	**Total**
1	55423	INGÁ NOME CIENTÍFICO: EXISTEM VÁRIAS ESPÉCIES DE PLANTAS CONHECIDAS COMO \ INGÁ NOME CIENTÍFICO EXISTEM VÁRIAS ESPÉCIES DE PLANTAS CONHECIDAS COMO INGÁ, E CADA UMA TEM UM NOME CIENTÍFICO ESPECÍFICO. ALGUNS EXEMPLOS INCLUEM • INGÁ EDULIS (INGÁ-DE-CÃO) • INGÁ LAURINA (INGÁ-FEIJÃO) • INGÁ MARGINATA (INGÁ-MIRIM) CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS • PLANTA ARBUSTIVA OU ÁRVORE, DEPENDENDO DA ESPÉCIE. • FLORES VISTOSAS, GERALMENTE EM TONS DE BRANCO, ROSA OU AMARELO. • FRUTOS COMESTÍVEIS, CONHECIDOS POR SEU SABOR DOCE E AROMA AGRADÁVEL. • ALGUMAS ESPÉCIES DE INGÁ TÊM VALOR ORNAMENTAL DEVIDO ÀS SUAS FLORES CHAMATIVAS. • PODEM SER ENCONTRADAS EM DIVERSAS REGIÕES DO BRASIL. • SÃO APRECIADAS POR SUAS FRUTAS EM MUITAS CULINÁRIAS REGIONAIS. MUDAS INGA 0,80CM.	UN	-	20	24	480

2	55424	JACARANDÁ NOME CIENTÍFICO: EXISTEM VÁRIAS ESPÉCIES DE PLANTAS CONHECIDAS COMO \ JACARANDÁ NOME CIENTÍFICO EXISTEM VÁRIAS ESPÉCIES DE PLANTAS CONHECIDAS COMO JACARANDÁ, E CADA UMA TEM UM NOME CIENTÍFICO ESPECÍFICO. ALGUNS EXEMPLOS INCLUEM • JACARANDA MIMOSIFOLIA (JACARANDÁ-AZUL) • JACARANDA CUSPIDIFOLIA (JACARANDÁ-MIMOSO) • JACARANDA COPAIA (JACARANDÁ-BRANCO) CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS • ÁRVORE ORNAMENTAL DE PORTE MÉDIO A GRANDE, DEPENDENDO DA ESPÉCIE. • FOLHAS VERDE-ESCURAS E COMPOSTAS. • PRODUZ FLORES EM FORMA DE SINO, GERALMENTE EM TONS DE AZUL OU LILÁS, MAS PODEM VARIAR. • PODE SER USADA COMO ÁRVORE DE SOMBRA OU PARA FINS ORNAMENTAIS EM PAISAGISMO. • A MADEIRA DE ALGUMAS ESPÉCIES DE JACARANDÁ É VALORIZADA NA MARCENARIA. • É UMA PLANTA APRECIADA POR SUA BELEZA E USO DECORATIVO. MUDAS JACARANDA 1,80 A 2MT	UN	-	20	85	1700
3	55425	AROEIRA PIMENTA NOME CIENTÍFICO: SCHINUS TEREBINTHIFOLIA CARACTERÍSTICAS PRINCIP AROEIRA PIMENTA NOME CIENTÍFICO SCHINUS TEREBINTHIFOLIA CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS • ÁRVORE DE PORTE MÉDIO A GRANDE, NATIVA DE REGIÕES TROPICAIS E SUBTROPICAIS DA AMÉRICA DO SUL, INCLUINDO O BRASIL. • FOLHAS VERDES COMPOSTAS E PINADAS. • PRODUZ PEQUENAS FLORES BRANCAS OU AMARELADAS EM INFLORESCÊNCIAS. • OS FRUTOS SÃO PEQUENAS DRUPAS VERMELHAS, QUE SÃO FREQUENTEMENTE CONFUNDIDAS COM PIMENTA-DO-REINO DEVIDO AO SEU SABOR PICANTE. • A MADEIRA É FREQUENTEMENTE UTILIZADA NA MARCENARIA. • POSSUI PROPRIEDADES MEDICINAIS E É USADA NA MEDICINA TRADICIONAL EM ALGUMAS CULTURAS. • AROEIRA PIMENTA É VALORIZADA EM PAISAGISMO DEVIDO À SUA FOLHAGEM ATRAENTE E FRUTOS COLORIDOS. MUDAS AROEIRA PIMENTA 1,80 A 2MT.	UN	-	20	85	1700

4	55493	FLAMBOAIÃ NOME CIENTÍFICO: DELONIX REGIA CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • ÁRVORE OR FLAMBOAIÃ NOME CIENTÍFICO: DELONIX REGIA CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • ÁRVORE ORNAMENTAL DE MÉDIO A GRANDE PORTE, NATIVA DE MADAGASCAR. • FOLHAS GRANDES E BIPINADAS, COM UMA FOLHAGEM VERDE EXUBERANTE. • PRODUZ INFLORESCÊNCIAS ESPETACULARES COM FLORES VERMELHAS OU LARANJAS EM FORMA DE CHAMA. • AS FLORES SÃO CONHECIDAS POR SUA BELEZA E INTENSA COLORAÇÃO. • A FLORADA OCORRE PRINCIPALMENTE NA PRIMAVERA E NO VERÃO. • A FLAMBOAIÃ É AMPLAMENTE USADA EM PAISAGISMO DEVIDO À SUA APARÊNCIA IMPRESSIONANTE. • É ADEQUADA PARA CLIMAS TROPICAIS E SUBTROPICAIS, MAS PODE PERDER SUAS FOLHAS EM CLIMAS MAIS FRIOS E SECOS. MUDAS FLAMBOIÃ 1,80 A 2,MT	UN	-	20	60	1200
5	44043	YPE AMARELO MUDAS MEDINDO ENTRE 0,80 A 100 CM	UN	-	100	28	2800
6	55429	QUARESMEIRA NOME CIENTÍFICO: TIBOUCHINA GRANULOSA CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • QUARESMEIRA NOME CIENTÍFICO TIBOUCHINA GRANULOSA CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS • ARBUSTO OU ÁRVORE DE PEQUENO PORTE, NATIVA DO BRASIL. • FOLHAS DE COLORAÇÃO VERDE-ESCURA E TEXTURA AVELUDADA. • PRODUZ FLORES VISTOSAS EM TONS DE ROXO, LILÁS OU ROSA, QUE APARECEM PRINCIPALMENTE DURANTE A QUARESMA. • AS FLORES TÊM FORMATO DE TROMPETE E SÃO ATRATIVAS PARA POLINIZADORES, COMO ABELHAS E BORBOLETAS. • A QUARESMEIRA É UMA PLANTA RESISTENTE E DE CRESCIMENTO RÁPIDO. • É FREQUENTEMENTE UTILIZADA EM PAISAGISMO DEVIDO À BELEZA DE SUAS FLORES. • PODE SER CULTIVADA EM JARDINS, PARQUES E ÁREAS PÚBLICAS. MUDAS QUARESMEIRA 1,80 A 2MT.	UN	-	20	61	1220

7	55435	JAMBO-ROXO NOME CIENTÍFICO: SYZYGIUM MALACCENSE CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • ÁR JAMBO-ROXO NOME CIENTÍFICO SYZYGIUM MALACCENSE CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS • ÁRVORE DE PORTE MÉDIO A GRANDE, NATIVA DO SUDESTE ASIÁTICO E FREQUENTEMENTE CULTIVADA EM REGIÕES TROPICAIS. • PRODUZ FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO, GERALMENTE DE COR ROXA OU VERMELHO-ESCURO QUANDO MADUROS. • OS FRUTOS DO JAMBO-ROXO SÃO COMESTÍVEIS, COM UMA POLPA DOCE E SUCULENTA. • A ÁRVORE É APRECIADA POR SUA SOMBRA E BELEZA ORNAMENTAL DEVIDO À FLORAÇÃO VISTOSA. • AS FOLHAS SÃO OVAIS E DE COR VERDE BRILHANTE. • PODE SER CULTIVADA EM POMARES COMERCIAIS, JARDINS E QUINTAIS RESIDENCIAIS. MUDAS JAMBO ROXO 1,80 A 2MT. .	UN	-	20	80	1600
8	55439	CIRIGUELA NOME CIENTÍFICO: SPONDIAS PURPUREA CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • ÁRVOR CIRIGUELA NOME CIENTÍFICO SPONDIAS PURPUREA CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS • ÁRVORE FRUTÍFERA DE MÉDIO A GRANDE PORTE, NATIVA DE REGIÕES TROPICAIS DA AMÉRICA. • PRODUZ FRUTOS PEQUENOS E ARREDONDADOS, GERALMENTE DE COR AMARELA A NOME POPULAR CIRIGUELA NOME CIENTÍFICO SPONDIAS PURPUREA CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS • ÁRVORE FRUTÍFERA DE MÉDIO A GRANDE PORTE, NATIVA DE REGIÕES TROPICAIS DA AMÉRICA. • PRODUZ FRUTOS PEQUENOS E ARREDONDADOS, GERALMENTE DE COR AMARELA A VERMELHA QUANDO MADUROS. • A CIRIGUELA TEM UMA POLPA SUCULENTA E DOCE, COM UMA ÚNICA SEMENTE GRANDE NO CENTRO. • É APRECIADA POR SEU SABOR AGRADÁVEL E É CONSUMIDA FRESCA OU USADA NA FABRICAÇÃO DE SUCOS E SOBREMESAS. • AS FOLHAS SÃO ALTERNADAS E COMPOSTAS. • A ÁRVORE É RESISTENTE E PODE CRESCER BEM EM CLIMAS TROPICAIS E SUBTROPICAIS. MUDAS CIRIGUELA SACOLAO 1,5MT. NOME POPULAR CAJA-MANGA NOME CIENTÍFICO SPONDIAS MOMBIN CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS • ÁRVORE FRUTÍFERA DE PORTE MÉDIO A GRANDE, NATIVA DA AMÉRICA TROPICAL. • PRODUZ FRUTOS OVAIS OU ALONGADOS, GERALMENTE DE COR AMARELA A ALARANJADA QUANDO MADUROS. • A CAJA-MANGA TEM UMA POLPA SUCULENTA E AGRIDOCE, COM UMA ÚNICA SEMENTE GRANDE NO CENTRO. • É	UN	-	20	85	1700

9	55443	GRUMIXAMA NOME CIENTÍFICO: EUGENIA BRASILIENSIS CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • AR • GRUMIXAMA NOME CIENTÍFICO EUGENIA BRASILIENSIS CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS • ARBUSTO OU ÁRVORE DE PORTE MÉDIO, NATIVO DO BRASIL PRODUZ FRUTOS PEQUENOS, GERALMENTE DE COR VERMELHA A PRETA QUANDO MADUROS. • AS GRUMIXAMAS TÊM UMA POLPA DOCE E SUCULENTA, FREQUENTEMENTE APRECIADA FRESCA OU USADA EM DOCES, COMPOTAS E GELEIAS. • AS FOLHAS SÃO SIMPLES E DE COR VERDE BRILHANTE. • A GRUMIXAMA É APRECIADA POR SUA RESISTÊNCIA E FACILIDADE DE CULTIVO EM CLIMAS TROPICAIS E SUBTROPICAIS. • PODE SER CULTIVADA EM QUINTAIS RESIDENCIAIS, POMARES OU ÁREAS DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS. MUDAS GRUMIXAMA POTE 1,80 A 2MT.	UN	-	20	120	2400
10	55446	JABUTICABA NOME CIENTÍFICO: PLINIA CAULIFLORA CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • ÁRVO JABUTICABA NOME CIENTÍFICO PLINIA CAULIFLORA CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS • ÁRVORE OU ARBUSTO DE PORTE PEQUENO A MÉDIO, NATIVO DO BRASIL. • A PECULIARIDADE DA JABUTICABEIRA É QUE ELA PRODUZ FRUTOS DIRETAMENTE NO TRONCO E NOS GALHOS, EM VEZ DE NAS PONTAS DOS RAMOS. • OS FRUTOS DA JABUTICABA SÃO PEQUENOS, DE FORMATO REDONDO OU OVAL E GERALMENTE DE COR ROXA A PRETA QUANDO MADUROS. • A POLPA DA JABUTICABA É DOCE E SUCULENTA, E AS FRUTAS SÃO CONSUMIDAS FRESCAS OU USADAS EM COMPOTAS, GELEIAS E VINHOS. • AS FOLHAS SÃO SIMPLES E DE COR VERDE BRILHANTE. • A JABUTICABA É APRECIADA POR SUA ADAPTAÇÃO A DIFERENTES CLIMAS E É FREQUENTEMENTE CULTIVADA EM QUINTAIS E JARDINS RESIDENCIAIS. MUDAS JABUTICABA POTE 2MT.	UN	-	20	300	6000
11	59972	ROSEDÁ NOME CIENTIFÍCO CALLISTEMON VIMINALIS CARACTERISTICA ÁRVORE ORNAMENTAL TAMANHO MÍNIMO DA MUDA 2,50 M	UN	-	100	100	10000

12	55422	FELÍCIA NOME CIENTÍFICO: FELICIA AMELLOIDES CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • PEQUEN FELÍCIA NOME CIENTÍFICO FELICIA AMELLOIDES CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS • PEQUENA PLANTA ORNAMENTAL DE JARDIM. • PRODUZ FLORES PEQUENAS, GERALMENTE DE COR AMARELA, MAS PODEM VARIAR EM CORES. • FOLHAS VERDES, OPOSTAS E OVALADAS. • É UMA PLANTA PERENE E RESISTENTE. • USADA PRINCIPALMENTE PARA FINS DECORATIVOS EM JARDINS E VASOS. • REQUER CONDIÇÕES DE CRESCIMENTO ENSOLARADAS A PARCIALMENTE SOMBREADAS • É UMA PLANTA DE BAIXA MANUTENÇÃO E FÁCIL CULTIVO. MUDAS FELICIO 1 MTS.	UN	-	20	25	500
13	55473	PALMEIRA FÊNIX NOME CIENTÍFICO: PHOENIX ROEBELENII CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • PALMEIRA FÊNIX NOME CIENTÍFICO PHOENIX ROEBELENII CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS • A PALMEIRA FÊNIX É UMA PALMEIRA ANÃ DE TAMANHO PEQUENO A MÉDIO, CONHECIDA POR SUA ELEGÂNCIA E FACILIDADE DE CULTIVO. • POSSUI FOLHAS PENADAS (COM APARÊNCIA DE PENAS) DE COR VERDE BRILHANTE. • É FREQUENTEMENTE USADA EM PAISAGISMO, TANTO EM AMBIENTES INTERNOS QUANTO EXTERNOS, PARA ADICIONAR UM TOQUE TROPICAL AOS ESPAÇOS. • PODE SER CULTIVADA EM VASOS OU PLANTADA NO SOLO. • É RESISTENTE E PODE PROSPERAR EM CLIMAS SUBTROPICAIS E TROPICAIS, TOLERANDO ALGUMAS TEMPERATURAS MAIS FRIAS. • REQUER LUZ SOLAR BRILHANTE A LUZ INDIRETA PARA UM CRESCIMENTO SAUDÁVEL. • É UMA PLANTA DE CRESCIMENTO LENTO E DE BAIXA MANUTENÇÃO. PALMEIRA FENIX 2MT PONTA FOLHA	UN	-	20	118	2360

14	55479	PALMEIRA CICA NOME CIENTÍFICO CYCAS SPP. (EXISTEM VÁRIAS ESPÉCIES DENTRO DO PALMEIRA CICA NOME CIENTÍFICO CYCAS SPP. (EXISTEM VÁRIAS ESPÉCIES DENTRO DO GÊNERO CYCAS, E A MAIS COMUM EM CULTIVO É A CYCAS REVOLUTA.) CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS • A PALMEIRA CICA É UMA PLANTA QUE SE ASSEMELHA A UMA PALMEIRA, MAS PERTENCE À FAMÍLIA CYCADACEAE E NÃO É UMA VERDADEIRA PALMEIRA. • POSSUI FOLHAS LONGAS E PENADAS, DE COR VERDE-ESCURA, QUE CRESCEM A PARTIR DO CENTRO DA PLANTA. • É UMA PLANTA ORNAMENTAL POPULAR USADA EM PAISAGISMO E DECORAÇÃO DE INTERIORES. • É CONHECIDA POR SUA APARÊNCIA TROPICAL E EXÓTICA. • PODE SER CULTIVADA TANTO EM VASOS COMO NO SOLO, DEPENDENDO DAS CONDIÇÕES DE CULTIVO. • REQUER LUZ INDIRETA BRILHANTE A LUZ SOLAR PARCIAL E É ADEQUADA PARA CLIMAS TROPICAIS E SUBTROPICAIS. • É UMA PLANTA DE CRESCIMENTO LENTO E DE BAIXA MANUTENÇÃO. PALMEIRA CICA 1MT PONTA FOLHA	UN	-	10	235	2350
15	59973	MINI-RÁFIS NOME CIENTIFICO RHAPIS EXCELSA CARACTERISTICAS PALMEIRA ORNAMENTAL DE PEQUENO PORTE	UN	-	20	40	800
16	55448	HORTÊNSIA NOME CIENTÍFICO: HYDRANGEA MACROPHYLLA CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • A HORTÊNSIA NOME CIENTÍFICO HYDRANGEA MACROPHYLLA CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS • ARBUSTO ORNAMENTAL CONHECIDO POR SUAS VISTOSAS INFLORESCÊNCIAS. • AS FLORES DA HORTÊNSIA PODEM VARIAR EM COR, INCLUINDO TONS DE ROSA, AZUL, ROXO E BRANCO, DEPENDENDO DA ACIDEZ DO SOLO E DA VARIEDADE. • AS FOLHAS SÃO VERDES E GRANDES, COM BORDAS SERRILHADAS. • A HORTÊNSIA É FREQUENTEMENTE USADA EM PAISAGISMO E JARDINAGEM DEVIDO À SUA BELEZA. • ELA FLORESCE PRINCIPALMENTE NO VERÃO E INÍCIO DO OUTONO. • A PLANTA PODE SER CULTIVADA EM VASOS OU EM JARDINS. • A COR DAS FLORES PODE SER MODIFICADA ALTERANDO O PH DO SOLO. MUDAS HORTENSIA 0,50CM.	UN	-	20	21	420

17	56610	ALAMANDA "ALAMANDA NOME CIENTÍFICO: ALLAMANDA SPP. (DIFERENTES ESPÉCIES DENTRO DO GÊNERO ALLAMANDA, COMO ALLAMANDA CATHARTICA E ALLAMANDA SCHOTTII.) CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • ARBUSTO OU TREPADEIRA ORNAMENTAL DE FOLHAS PERENES. • PRODUZ FLORES GRANDES E VISTOSAS, GERALMENTE EM TONS DE AMARELO, LARANJA OU ROSA, DEPENDENDO DA ESPÉCIE OU VARIEDADE. • AS FLORES DA ALAMANDA TÊM FORMATO DE TROMPETE E SÃO FREQUENTEMENTE UTILIZADAS EM PAISAGISMO DEVIDO À SUA BELEZA. • AS FOLHAS SÃO SIMPLES, OPOSTAS E VERDE-ESCURAS. • A PLANTA É VALORIZADA POR SUAS FLORES COLORIDAS E SEU POTENCIAL PARA COBRIR TRELIÇAS OU PAREDES. • A ALAMANDA É FREQUENTEMENTE CULTIVADA EM REGIÕES TROPICAIS E SUBTROPICAIS. MUDAS ALAMANDA 1MT "	UN	-	50	24	1200
18	55458	MOREIA TOUCEIRA NOME CIENTÍFICO: DIETES SPP. (EXISTEM VÁRIAS ESPÉCIES DENTRO DO MOREIA TOUCEIRA NOME CIENTÍFICO DIETES SPP. (EXISTEM VÁRIAS ESPÉCIES DENTRO DO GÊNERO DIETES, INCLUINDO DIETES IRIDIOIDES, DIETES BICOLOR E OUTRAS.) CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS • PLANTA ORNAMENTAL PERENE QUE FORMA TOUCEIRAS DENSAS DE FOLHAS LONGAS E ESTREITAS. • AS FLORES DA MOREIA TOUCEIRA SÃO GERALMENTE BRANCAS, AMARELAS OU DE TONALIDADES SEMELHANTES, COM DETALHES EM MARROM OU ROXO. • É FREQUENTEMENTE UTILIZADA EM PAISAGISMO COMO PLANTA DE BORDA OU COBERTURA DE SOLO. • AS FOLHAS SÃO RÍGIDAS E ERETAS, PROPORCIONANDO UMA APARÊNCIA ORDENADA. • A MOREIA TOUCEIRA É RESISTENTE E DE BAIXA MANUTENÇÃO. • É ADEQUADA PARA CLIMAS SUBTROPICAIS E TROPICAIS, ONDE PODE PROSPERAR EM CONDIÇÕES DE PLENO SOL OU SOMBRA PARCIAL. MUDAS MOREIA TOUCEIRA 0,40 A 0,60	UN	-	200	20	4000

19	59974	DIANELLA NOME CIENTIFICO DIANELLA TASMANICA CARACTERISTICAS PLANTA ORNAMENTAL EM TOUCEIRA, RESISTENTE TAMANHO MINIMO DA MUDA 0,20M DE ALTURA	UN	-	200	17	3400
20	55460	LIRIOPES NOME CIENTÍFICO: LIRIOPE SPP. (EXISTEM VÁRIAS ESPÉCIES DENTRO DO GÊNERO LIRIOPES NOME CIENTÍFICO LIRIOPE SPP. (EXISTEM VÁRIAS ESPÉCIES DENTRO DO GÊNERO LIRIOPE, INCLUINDO LIRIOPE MUSCARI, LIRIOPE SPICATA E OUTRAS.) CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS • PLANTA ORNAMENTAL PERENE DE BAIXA MANUTENÇÃO. • PRODUZ FOLHAS LONGAS E ESTREITAS, GERALMENTE VERDES OU VARIEGADAS, DEPENDENDO DA VARIEDADE. • PRODUZ HASTES DE FLORES QUE PODEM CARREGAR PEQUENAS FLORES EM FORMA DE SINO, FREQUENTEMENTE EM TONS DE VIOLETA, ROXO OU BRANCO. • A LIRIOPE É FREQUENTEMENTE USADA EM PAISAGISMO COMO COBERTURA DE SOLO, BORDA DE JARDINS OU EM MASSAS. • É RESISTENTE E PODE PROSPERAR EM CONDIÇÕES DE SOMBRA PARCIAL OU LUZ SOLAR INDIRETA. • É APRECIADA POR SUA FOLHAGEM ATRAENTE E TOLERÂNCIA A VÁRIAS CONDIÇÕES DE SOLO. • É UMA PLANTA POPULAR PARA CRIAR FRONTEIRAS EM JARDINS OU PAISAGENS. MUDAS LIRIOPES BRANCO.	UN	-	100	17	1700

21	56612	PODOCARPO NOME CIENTÍFICO PODOCARPUS SPP. (EXISTEM VÁRIAS ESPÉCIES DENTRO DO GÊNERO PODOCARPUS, INCLUINDO PODOCARPUS MACROPHYLLUS, PODOCARPUS TOTARA E OUTRAS.) CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS • ÁRVORE OU ARBUSTO PERENE COM FOLHAS PERENES EM FORMA DE AGULHA. • O PODOCARPO É APRECIADO POR SUA FOLHAGEM VERDE ESCURA E DENSA, QUE PROPORCIONA UMA APARÊNCIA ORNAMENTAL. • PODE SER CULTIVADO COMO PLANTA ORNAMENTAL, ESPECIALMENTE EM JARDINS E PAISAGISMO. • EM ALGUNS CASOS, PRODUZ CONES OU FRUTOS CARNUDOS QUE PODEM SER USADOS COMO ALIMENTO OU SÃO ORNAMENTAIS. • É UMA PLANTA RESISTENTE E DE CRESCIMENTO LENTO QUE PODE SER ADEQUADA PARA ÁREAS COM CLIMAS VARIADOS. • É VALORIZADO POR SUA CAPACIDADE DE MANTER SUA FOLHAGEM DURANTE TODO O ANO, TORNANDO-O ATRAENTE EM TODAS AS ESTAÇÕES. MUDAS PODOCARPO POTE 1,80 A 2MT	UN	-	20	40	800
22	59975	ASPARGO-ALFINETE NOME CIENTIFICO ASPARGUS DENSIFLORUS SIN. ASPARAGUS AETHIOPICUS CLASSIFICAÇÃO BOTÂNICA PLANTA ORNAMENTAL HERBÁCEA/PERENE, DE PORTE BAIXO E MÉDIO CUIA 21	UN	-	100	32	3200
23	59976	LUTIELA NOME CIENTIFICO LIRIOPE MUSCARI (OU LIRIOPE SPICATA, CONFORME DISPONIBIL COMERCIAL) CLASSIFICAÇÃO BOTÂNICA PLANTA ORNAMENTAL HERBÁCEA PERENE, RIZOMATOSA, DE PORTE BAIXO. EMBALAGEM COM 15 UNIDADES	UN	-	50	70	3500

24	55490	TUIA COMPACTA NOME CIENTIFICO THUIA OCCIDENTALIS SMARAGD (E UMA VARIEDADE CUL TUIA COMPACTA NOME CIENTÍFICO THUJA OCCIDENTALIS SMARAGD (É UMA VARIEDADE CULTIVAR DA TUIA DO OCIDENTE) CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS • A TUIA COMPACTA É UMA VARIEDADE DE TUIA DO OCIDENTE CONHECIDA POR SEU CRESCIMENTO COMPACTO E COLUNAR. POSSUI FOLHAGEM PERENE, QUE É DENSA E EM TOM DE VERDE ESMERALDA. •A PLANTA É FREQUENTEMENTE USADA COMO UMA COBERTURA DE PRIVACIDADE EM JARDINS E PAISAGENS DEVIDO À SUA FORMA E FOLHAGEM DENSA. •ELA É RESISTENTE E DE CRESCIMENTO LENTO, TORNANDO-A ADEQUADA PARA ÁREAS COM ESPAÇO LIMITADO. • REQUER LUZ SOLAR DIRETA OU PARCIAL PARA PROSPERAR E DEVE SER REGADA REGULARMENTE. TUIA COMPACTA .	UN	-	20	68	1360
25	55492	DRACENA TRICOLOR NOME CIENTIFICO DRACENA MARGINATA TRICOLOR (E UMA VARIEDADE DRACENA TRICOLOR NOME CIENTÍFICO DRACAENA MARGINATA TRICOLOR (É UMA VARIEDADE CULTIVAR DA DRACAENA MARGINATA) CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS •A DRACENA TRICOLOR É UMA VARIEDADE DE DRACAENA CONHECIDA POR SUAS FOLHAS FINAS, LANCEOLADAS E MULTICOLORIDAS. • SUAS FOLHAS TÊM UMA COMBINAÇÃO DE CORES QUE INCLUEM TONS DE VERDE, VERMELHO E CREME, CRIANDO UM PADRÃO DE TRÊS CORES. • É UMA PLANTA ORNAMENTAL POPULAR EM INTERIORES DEVIDO À SUA FOLHAGEM ATRAENTE E CORES VIVAS. •PODE SER CULTIVADA EM VASOS E É FREQUENTEMENTE USADA PARA DECORAÇÃO DE INTERIORES. •REQUER LUZ INDIRETA A BRILHANTE E PODE SER MANTIDA COM REGAS MODERADAS.É APRECIADA POR SUA CAPACIDADE DE PURIFICAR O AR INDOOR. •É UMA PLANTA DE CRESCIMENTO LENTO E DE BAIXA MANUTENÇÃO. DRACENA TRICOLOR 1MT.	UN	-	50	32.5	1625
26	49451	CLUSIA (VERDE - VARIEGATA) 0,50 A 0,70CM	UN	-	20	22	440

27	55471	BUXINHO NOME CIENTÍFICO: BUXUS SEMPERVIRENS CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • O BUXI BUXINHO NOME CIENTÍFICO BUXUS SEMPERVIRENS CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS • O BUXINHO É UM ARBUSTO DE FOLHAGEM DENSA, PERENE E DE CRESCIMENTO LENTO. • SUAS FOLHAS SÃO PEQUENAS, OVALADAS E DE COR VERDE-ESCURA, FORMANDO UMA FOLHAGEM COMPACTA. • É FREQUENTEMENTE USADO EM PAISAGISMO COMO PLANTA ORNAMENTAL PARA CERCAS VIVAS, BORDAS DE JARDINS E TOPIARIAS. • PODE SER PODADO E MOLDADO EM VÁRIAS FORMAS GEOMÉTRICAS, TORNANDO-O POPULAR EM JARDINS FORMAIS. • É RESISTENTE E PODE TOLERAR UMA VARIEDADE DE CONDIÇÕES DE CRESCIMENTO, DESDE PLENO SOL ATÉ SOMBRA PARCIAL. • REQUER REGAS REGULARES E CUIDADOS COM A PODA PARA MANTER SUA FORMA DESEJADA. BUXINHO MEDIO POTE 5L.	UN	-	20	43	860
28	59977	MINI-IXORA NOME CIENTÍFICO IXORA COCCINEA CARACTERISTICAS ARBUSTO ORNAMENTAL DE FLORAÇÃO INTENSA	UN	-	50	5.9	295
29	55483	BOUGAINVILLEA SOMBRINHA NOME CIENTÍFICO: BOUGAINVILLEA SPP. (EXISTEM VÁRIAS ESPÉ BOUGAINVILLEA SOMBRINHA NOME CIENTÍFICO BOUGAINVILLEA SPP. (EXISTEM VÁRIAS ESPÉCIES E VARIEDADES DENTRO DO GÊNERO BOUGAINVILLEA.) CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS • A BOUGAINVILLEA SOMBRINHA É UMA PLANTA ORNAMENTAL APRECIADA POR SUA FLORAÇÃO EXUBERANTE E COLORIDA. • PRODUZ FLORES VISTOSAS EM CORES VIBRANTES, COMO ROSA, VERMELHO, ROXO E LARANJA. • ALÉM DAS FLORES, POSSUI FOLHAS VERDES BRILHANTES QUE ACENTUAM A BELEZA DAS FLORES. • É UMA PLANTA TREPADEIRA QUE PODE SER CULTIVADA EM SUPORTES OU EM FORMATO DE ARBUSTO. • PREFERE LUZ SOLAR DIRETA E É CONHECIDA POR SUA TOLERÂNCIA AO CALOR. • É UMA PLANTA RESISTENTE E DE BAIXA MANUTENÇÃO, ADEQUADA PARA PAISAGISMO E DECORAÇÃO DE EXTERIORES. • AS FLORES DA BOUGAINVILLEA SOMBRINHA SÃO DURADOURAS E PODEM PERSISTIR DURANTE A MAIOR PARTE DO ANO. • ADICIONA UM TOQUE TROPICAL A JARDINS, VARANDAS E ÁREAS EXTERNAS. • PODE REQUERER PODA OCASIONAL PARA CONTROLAR O CRESCIMENTO E PROMOVER UMA FORMA DESEJADA. • PODE SER USADA EM CERCAS, TRELIÇAS, VASOS E COMO PLANTA PENDENTE.	UN	-	30	84	2520

30	59979	SUNPATIENS NOME CIENTIFICO IMPATIENS HAWKERI CARACTERISTICAS PLANTA ORNAMENTAL DE FLORAÇÃO CONITNUA EMBALAGEM COM 15	UN	-	200	68	13600
31	55486	GRAMA ESMERALDA NOME CIENTÍFICO: ZOYSIA JAPONICA OU ZOYSIA TENUIFOLIA (EXISTEM D GRAMA ESMERALDA NOME CIENTÍFICO ZOYSIA JAPONICA OU ZOYSIA TENUIFOLIA (EXISTEM DIFERENTES ESPÉCIES E VARIEDADES DE GRAMA ZOYSIA QUE PODEM SER REFERIDAS COMO GRAMA ESMERALDA EM ALGUMAS REGIÕES.) CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS • A GRAMA ESMERALDA É UMA GRAMA DE COBERTURA DE SOLO APRECIADA POR SUA DENSIDADE E TEXTURA FINA. • POSSUI UMA COR VERDE BRILHANTE QUE MANTÉM SUA APARÊNCIA ATRAENTE DURANTE GRANDE PARTE DO ANO. • É UMA GRAMA DE CRESCIMENTO LENTO, O QUE SIGNIFICA QUE REQUER MENOS MANUTENÇÃO EM TERMOS DE CORTE. • É CONHECIDA POR SUA TOLERÂNCIA AO SOL E À SECA, TORNANDO-A ADEQUADA PARA CLIMAS QUENTES. • FORMA UMA SUPERFÍCIE DENSA E COMPACTA QUE INIBE O CRESCIMENTO DE ERVAS DANINHAS. • É RESISTENTE A PRAGAS E DOENÇAS, O QUE A TORNA UMA ESCOLHA POPULAR EM PAISAGISMO. • PODE SER USADA EM GRAMADOS, JARDINS, ÁREAS DE LAZER E ÁREAS PÚBLICAS. • RESISTE BEM AO PISOTEIO E É ADEQUADA PARA ÁREAS COM TRÁFEGO MODERADO. • REQUER MENOS ÁGUA E FERTILIZAÇÃO EM COMPARAÇÃO COM ALGUMAS OUTRAS GRAMAS. • DEVE INCLUIR INSTRUÇÕES CLARAS DE PLANTIO E MANUTENÇÃO PARA UM CRESCIMENTO SAUDÁVEL.	M2	-	800	18.5	14800
32	59980	VASO RETO EM POLIETILENO 100 1 VASO RETO EM POLIETILENO 100 1	UN	-	20	285	5700

33	55484	SUBSTRATO PARA PLANTAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • O SUBSTRATO É FORMULADO A P SUBSTRATO PARA PLANTAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS • O SUBSTRATO É FORMULADO A PARTIR DE UMA MISTURA EQUILIBRADA DE MATERIAIS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, COMO TURFA, VERMICULITA, PERLITA E AREIA, PROJETADA PARA FORNECER O AMBIENTE IDEAL PARA O CRESCIMENTO DAS PLANTAS. • POSSUI BOA CAPACIDADE DE DRENAGEM PARA EVITAR O ACÚMULO DE ÁGUA EM EXCESSO NAS RAÍZES DAS PLANTAS, PREVENINDO ASSIM O APODRECIMENTO DAS RAÍZES. • MANTÉM UMA QUANTIDADE ADEQUADA DE UMIDADE PARA AS PLANTAS, AJUDANDO A EVITAR A DESSECAÇÃO E GARANTINDO A DISPONIBILIDADE DE ÁGUA DURANTE OS PERÍODOS DE SECA. • FORNECER AERAÇÃO ADEQUADA PARA AS RAÍZES DAS PLANTAS, PERMITINDO QUE ELAS RESPIREM E ABSORVAM NUTRIENTES DE FORMA EFICAZ. • POSSUI UM PH EQUILIBRADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA MAIORIA DAS PLANTAS, EVITANDO QUE O SOLO SE TORNE EXCESSIVAMENTE ÁCIDO OU ALCALINO. • É TRATADO E PROCESSADO PARA MINIMIZAR A PRESENÇA DE PATÓGENOS QUE POSSAM PREJUDICAR O CRESCIMENTO DAS PLANTAS. • ADEQUADO PARA UMA AMPLA VARIEDADE DE PLANTAS, INCLUINDO PLANTAS DE INTERIOR, PLANTAS ORNAMENTAIS, VEGETAIS E FLORES. • DISPONÍVEL EM EMBALAGENS PRÁTICAS E ADEQUADAS PARA USO EM CASA OU EM GRANDE ESCALA. • PODE SER PR	UN	-	20	29.5	590
						Total Homologado: R$	96.820,00

Total Geral: R$ 96.820,00

GRAO MOGOL, 7 de julho de 2026

DIEGO ANTONIO BRAGA FAGUNDES