PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO MOGOL
RUA GERALDO AVELINO DA SILVA, 60
GRAO MOGOL - MG
38 32381135 - CNPJ: 20.716.627/0001-50

www.graomogol.mg.gov.br

Homologação
Sequencial: 1010
Data: 25/09/2026

Homologação de Processo

PROCESSO LICITATÓRIO Nº : 65/2026

PREGAO PRESENCIAL Nº : 17/2026

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SERRALHERIA, INCLUINDO CHAPAS DE AÇO, METALON, TUBOS, BARRAS (CHATA, REDONDA E CANTONEIRA), DOBRADIÇAS PARA PORTÃO, ELETRODOS DE SOLDA, DISCOS ABRASIVOS (CORTE, DESBASTE E POLICORTE), PRIMER E DEMAIS MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM ESTRUTURAS METÁLICAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Sr.(a), DIEGO ANTONIO BRAGA FAGUNDES CPF no 05052706685, nos usos das suas atribuições legais e nos termos da legislação em vigor, resolve HOMOLOGAR ao(s) licitante(s) vencedor(es) o(s) item(s) no valor total de R$ 1.013.088,65 conforme relacionado(s).

DEP. DE MAT. DE CONST. CS DE TELHAS LTDA - 35933684000169							
Seq.	**Código**	**Descrição**	**Unid.**	**Marca**	**Quantidade**	**Unitário**	**Total**
1	60492	METALON TUBO METÁLICO EM AÇO CARBONO, SEÇÃO QUADRADA UTILIZADO EM ESTRUTURAS METÁLICAS E SERVIÇOS DE SERRALHERIA. 20 MM X 20 MM – CHAPA 20 – COMPRIMENTO 6 M	UN	FERROMINAS	200	55.5	11100
2	60490	METALON TUBO METÁLICO EM AÇO CARBONO, SEÇÃO QUADRADA UTILIZADO EM ESTRUTURAS METÁLICAS E SERVIÇOS DE SERRALHERIA. 30 MM X 30 MM – CHAPA 18 – COMPRIMENTO 6 M	UN	FERROMINAS	200	74.5	14900
3	60491	METALON TUBO METÁLICO EM AÇO CARBONO, SEÇÃO QUADRADA UTILIZADO EM ESTRUTURAS METÁLICAS E SERVIÇOS DE SERRALHERIA. 50 MM X 50 MM – CHAPA 16– COMPRIMENTO 6 M	UN	FERROMINAS	200	133.17	26634
5	60494	METALON TUBO METÁLICO EM AÇO CARBONO, SEÇÃO RETANGULAR UTILIZADO EM ESTRUTURAS METÁLICAS E SERVIÇOS DE SERRALHERIA. 30 MM X 50 MM – CHAPA 18 – COMPRIMENTO 6 M	UN	FERROMINAS	200	95.5	19100
6	60495	METALON TUBO METÁLICO EM AÇO CARBONO, SEÇÃO RETANGULAR UTILIZADO EM ESTRUTURAS METÁLICAS E SERVIÇOS DE SERRALHERIA. 40 MM X 60 MM – CHAPA 18 – COMPRIMENTO 6 M	UN	FERROMINAS	200	131	26200

9	60498	METALON TUBO METÁLICO EM AÇO CARBONO, SEÇÃO REDONDO UTILIZADO EM ESTRUTURAS METÁLICAS E SERVIÇOS DE SERRALHERIA. DIMENSÃO 3/4 – CHAPA 20 – COMPRIMENTO 6 M.	UN	FERROMINAS	200	76.9	15380
10	60499	METALON TUBO METÁLICO EM AÇO CARBONO, SEÇÃO REDONDO UTILIZADO EM ESTRUTURAS METÁLICAS E SERVIÇOS DE SERRALHERIA. DIMENSÃO 1 – CHAPA 18 – COMPRIMENTO 6 M.	UN	FERROMINAS	200	34.9	6980
12	60501	BARRA CHATA BARRA METÁLICA EM AÇO CARBONO, SEÇÃO RETANGULAR MACIÇA, UTILIZADA EM ESTRUTURAS METÁLICAS, SERRALHERIA E FABRICAÇÃO DE SUPORTES, GRADES E PEÇAS DIVERSAS. DIMENSÃO 1/8 X 5/8 – COMPRIMENTO 6 M	UN	FERROMINAS	200	22.75	4550
14	60503	BARRA CHATA BARRA METÁLICA EM AÇO CARBONO, SEÇÃO RETANGULAR MACIÇA, UTILIZADA EM ESTRUTURAS METÁLICAS, SERRALHERIA E FABRICAÇÃO DE SUPORTES, GRADES E PEÇAS DIVERSAS. DIMENSÃO 1/8 X 1.1/4 – COMPRIMENTO 6	UN	FERROMINAS	200	37.9	7580
19	60508	BARRA CHATA BARRA METÁLICA EM AÇO CARBONO, SEÇÃO RETANGULAR MACIÇA, UTILIZADA EM ESTRUTURAS METÁLICAS, SERRALHERIA E FABRICAÇÃO DE SUPORTES, GRADES E PEÇAS DIVERSAS. DIMENSÃO 3/16 X 1.1/2 – COMPRIMENTO 6 M	UN	FERROMINAS	200	84.5	16900
20	60509	BARRA CHATA BARRA METÁLICA EM AÇO CARBONO, SEÇÃO RETANGULAR MACIÇA, UTILIZADA EM ESTRUTURAS METÁLICAS, SERRALHERIA E FABRICAÇÃO DE SUPORTES, GRADES E PEÇAS DIVERSAS. DIMENSÃO 3/16 X 2 – COMPRIMENTO 6 M	UN	FERROMINAS	200	94	18800
40	60529	CHAPA DE AÇO: CHAPA METÁLICA EM AÇO CARBONO, UTILIZADA EM ESTRUTURAS METÁLICAS, SERRALHERIA, FABRICAÇÃO DE PEÇAS, REFORÇOS E REVESTIMENTOS DIVERSOS. CHAPA Nº 22 – TAMANHO 1,20 X 2,50 M LISA	UN	FERROMINAS	200	148	29600
43	60532	TUBO DE AÇO TUBO METÁLICO EM AÇO CARBONO, SEÇÃO CIRCULAR, UTILIZADO EM ESTRUTURAS METÁLICAS, CONDUÇÃO E SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM GERAL. DIMENSÃO POLEGADA 3/4 – CHAPA 20 – COMPRIMENTO 6 M	UN	FERROMINAS	200	31.65	6330

44	60533	TUBO DE AÇO TUBO METÁLICO EM AÇO CARBONO, SEÇÃO CIRCULAR, UTILIZADO EM ESTRUTURAS METÁLICAS, CONDUÇÃO E SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM GERAL. DIMENSÃO POLEGADA 1 – CHAPA 18 – COMPRIMENTO 6 M	UN	FERROMINAS	200	41	8200
46	60535	PERFIL DE AÇO PERFIL METÁLICO EM AÇO CARBONO, U ENRIJECIDO, UTILIZADO EM ESTRUTURAS METÁLICAS, CONDUÇÃO E SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM GERAL. DIMENSÃO 75 X 40 – 2,65 MM – COMPRIMENTO 6 M	UN	FERROMINAS	50	153.8	7690
47	60535	PERFIL DE AÇO PERFIL METÁLICO EM AÇO CARBONO, U ENRIJECIDO, UTILIZADO EM ESTRUTURAS METÁLICAS, CONDUÇÃO E SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM GERAL. DIMENSÃO 75 X 40 – 2,65 MM – COMPRIMENTO 6 M	UN	FERROMINAS	150	153.8	23070
48	60536	PERFIL DE AÇO PERFIL METÁLICO EM AÇO CARBONO, U ENRIJECIDO, UTILIZADO EM ESTRUTURAS METÁLICAS, CONDUÇÃO E SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM GERAL. DIMENSÃO 100 X 40 – 3 MM – COMPRIMENTO 6 M	UN	FERROMINAS	200	155.25	31050
53	60540	DOBRADIÇA PARA PORTÃO FERRAGEM METÁLICA EM AÇO, UTILIZADA PARA FIXAÇÃO E ARTICULAÇÃO DE PORTÕES, PERMITINDO SUA ABERTURA E FECHAMENTO, APLICADA EM ESTRUTURAS METÁLICAS OU DE MADEIRA. DIMENSÃO 4 – CHAPA 12 – COM PINO – SOLDÁVEL	UN	FERROMINAS	240	24.21	5810.4
54	60541	DOBRADIÇA PARA PORTÃO FERRAGEM METÁLICA EM AÇO, UTILIZADA PARA FIXAÇÃO E ARTICULAÇÃO DE PORTÕES, PERMITINDO SUA ABERTURA E FECHAMENTO, APLICADA EM ESTRUTURAS METÁLICAS OU DE MADEIRA. DIMENSÃO 5 – CHAPA 10 – COM PINO – SOLDÁVEL	UN	FERROMINAS	240	74.5	17880
55	60542	DOBRADIÇA PARA PORTÃO FERRAGEM METÁLICA EM AÇO, UTILIZADA PARA FIXAÇÃO E ARTICULAÇÃO DE PORTÕES, PERMITINDO SUA ABERTURA E FECHAMENTO, APLICADA EM ESTRUTURAS METÁLICAS OU DE MADEIRA. DIMENSÃO 6 – CHAPA 10 – COM PINO – SOLDÁVEL	UN	FERROMINAS	240	73.5	17640

56	60167	ELETRODO DE SOLDA 6013: ELETRODO REVESTIDO PARA SOLDAGEM ELÉTRICA, CLASSIFICAÇÃO E6013, DIÂMETRO 2,5 MM, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 20 KG, INDICADO PARA SOLDAGEM DE AÇO CARBONO EM SERVIÇOS DE SERRALHERIA E MANUTENÇÃO.	UN	REFOC	100	437	43700
61	60546	PRIMER TINTA DE FUNDO ANTICORROSIVA UTILIZADA COMO PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES METÁLICAS ANTES DA PINTURA, PROPORCIONANDO MELHOR ADERÊNCIA E PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO. EMBALAGEM 3,6 L	UN	FERROMINAS	100	81.75	8175
62	60547	DISCO DE POLICORTE DISCO ABRASIVO PARA CORTE DE METAIS, UTILIZADO EM MÁQUINA POLICORTE PARA CORTE DE AÇO E OUTROS MATERIAIS METÁLICOS. 14 (355 MM) FURO CENTRAL 1 (25,4 MM)	UN	REFOC	75	13.25	993.75
						Total Homologado: R$	368.263,15

ENOK COLARES DUARTE LTDA - 38480398000183

Seq.	Código	Descrição	Unid.	Marca	Quantidade	Unitário	Total
4	60493	METALON TUBO METÁLICO EM AÇO CARBONO, SEÇÃO RETANGULAR UTILIZADO EM ESTRUTURAS METÁLICAS E SERVIÇOS DE SERRALHERIA. 20 MM X 30 MM – CHAPA 20 – COMPRIMENTO 6 M	UN	ARCELOMITAL	200	61.7	12340
7	60496	METALON TUBO METÁLICO EM AÇO CARBONO, SEÇÃO RETANGULAR UTILIZADO EM ESTRUTURAS METÁLICAS E SERVIÇOS DE SERRALHERIA. 30 MM X 70 MM – CHAPA 18 – COMPRIMENTO 6 M	UN	ARCELOMITAL	200	123.8	24760
8	60497	METALON TUBO METÁLICO EM AÇO CARBONO, SEÇÃO REDONDO UTILIZADO EM ESTRUTURAS METÁLICAS E SERVIÇOS DE SERRALHERIA. DIMENSÃO 1/2 – CHAPA 20 – COMPRIMENTO 6 M	UN	ARCELOMITAL	200	24.8	4960
13	60502	BARRA CHATA BARRA METÁLICA EM AÇO CARBONO, SEÇÃO RETANGULAR MACIÇA, UTILIZADA EM ESTRUTURAS METÁLICAS, SERRALHERIA E FABRICAÇÃO DE SUPORTES, GRADES E PEÇAS DIVERSAS. DIMENSÃO 1/8 X 3/4 – COMPRIMENTO 6 M	UN	ARCELOMITAL	200	27.2	5440
16	60505	BARRA CHATA BARRA METÁLICA EM AÇO CARBONO, RETANGULAR MACIÇA, UTILIZADA EM ESTRUTURAS METÁLICAS, SERRALHERIA E FABRICAÇÃO DE SUPORTES, GRADES E PEÇAS DIVERSAS. DIMENSÃO 1/8 X 2– COMPRIMENTO 6 M	UN	ARCELOMITAL	200	66.8	13360

22	60511	BARRA CHATA: BARRA METÁLICA EM AÇO CARBONO, SEÇÃO RETANGULAR MACIÇA, UTILIZADA E EM ESTRUTURAS METÁLICAS, SERRALHERIA E FABRICAÇÃO DE SUPORTES, GRADES E PEÇAS DIVERSAS. DIMENSÃO 1/4 X 1.1/2– COMPRIMENTO 6 M	UN	ARCELOMITAL	200	129.5	25900
25	60514	BARRA REDONDA: BARRA METÁLICA MACIÇA EM AÇO CARBONO, SEÇÃO REDONDA, UTILIZADA EM ESTRUTURAS METÁLICAS, SERRALHERIA E FABRICAÇÃO DE PEÇAS E SUPORTES DIVERSOS. BITOLA 3/8 – COMPRIMENTO 6 M	UN	ARCELOMITAL	100	43.9	4390
27	60516	BARRA REDONDA: BARRA METÁLICA MACIÇA EM AÇO CARBONO, SEÇÃO REDONDA, UTILIZADA EM ESTRUTURAS METÁLICAS, SERRALHERIA E FABRICAÇÃO DE PEÇAS E SUPORTES DIVERSOS. BITOLA 5/8 – COMPRIMENTO 6 M	UN	ARCELOMITAL	100	91.2	9120
28	60517	BARRA REDONDA: BARRA METÁLICA MACIÇA EM AÇO CARBONO, SEÇÃO REDONDA, UTILIZADA EM EM ESTRUTURAS METÁLICAS, SERRALHERIA E FABRICAÇÃO DE PEÇAS E SUPORTES DIVERSOS. BITOLA 3/4 – COMPRIMENTO 6 M	UN	ARCELOMITAL	100	176	17600
30	60519	CANTONEIRA: BARRA METÁLICA EM AÇO CARBONO, PERFIL EM “L”, UTILIZADA EM ESTRUTURA METÁLICAS, SERRALHERIA E FABRICAÇÃO DE SUPORTES E REFORÇOS ESTRUTURAIS. LARGURA 3/4 ESPESSURA 1/8 COMPRIMENTO 6 M	UN	ARCELOMITAL	200	51.6	10320
31	60520	CANTONEIRA: BARRA METÁLICA EM AÇO CARBONO, PERFIL EM “L”, UTILIZADA EM ESTRUTURA METÁLICAS, SERRALHERIA E FABRICAÇÃO DE SUPORTES E REFORÇOS ESTRUTURAIS. LARGURA 5/8 ESPESSURA 1/8 – COMPRIMENTO 6 M	UN	ARCELOMITAL	200	49.5	9900
33	60522	CANTONEIRA: BARRA METÁLICA EM AÇO CARBONO, PERFIL EM “L”, UTILIZADA EM ESTRUTURA METÁLICAS, SERRALHERIA E FABRICAÇÃO DE SUPORTES E REFORÇOS ESTRUTURAIS. LARGURA 1 ESPESSURA 3/16– COMPRIMENTO 6 M	UN	MONTAÇO	200	87.25	17450
38	60527	CHAPA DE AÇO: CHAPA METÁLICA EM AÇO CARBONO, UTILIZADA EM ESTRUTURAS METÁLICAS, SERRALHERIA, FABRICAÇÃO DE PEÇAS, REFORÇOS E REVESTIMENTOS DIVERSOS. CHAPA Nº 18 – TAMANHO 1,20 X 2,50 M LISA	UN	MONTAÇO	200	227	45400

39	60528	CHAPA DE AÇO: CHAPA METÁLICA EM AÇO CARBONO, UTILIZADA EM ESTRUTURAS METÁLICAS, SERRALHERIA, FABRICAÇÃO DE PEÇAS, REFORÇOS E REVESTIMENTOS DIVERSOS. CHAPA Nº 20 – TAMANHO 1,20 X 2,50 M LISA	UN	MONTAÇO	200	236.9	47380
42	60531	TUBO DE AÇO TUBO METÁLICO EM AÇO CARBONO, SEÇÃO CIRCULAR, UTILIZADO EM ESTRUTURAS METÁLICAS, CONDUÇÃO E SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM GERAL. DIMENSÃO POLEGADA 1/2 – CHAPA 20 – COMPRIMENTO 6 M	UN	ARCELOMITAL	200	22	4400
49	60537	PERFIL DE AÇO: PERFIL METÁLICO EM AÇO CARBONO, U SIMPLES, UTILIZADO EM ESTRUTURA METÁLICAS, CONDUÇÃO E SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM GERAL. DIMENSÃO 50 X 40 – 2,65 MM – COMPRIMENTO 6 M	UN	MONTAÇO	50	196.5	9825
50	60537	PERFIL DE AÇO: PERFIL METÁLICO EM AÇO CARBONO, U SIMPLES, UTILIZADO EM ESTRUTURA METÁLICAS, CONDUÇÃO E SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM GERAL. DIMENSÃO 50 X 40 – 2,65 MM – COMPRIMENTO 6 M	UN	MONTAÇO	150	196.5	29475
57	60168	ELETRODO DE SOLDA 6013: ELETRODO REVESTIDO PARA SOLDAGEM ELÉTRICA, CLASSIFICAÇÃO E6013, DIÂMETRO 3,25 MM, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 20 KG, INDICADO PARA SOLDAGEM DE AÇO CARBONO EM SERVIÇOS DE SERRALHERIA E MANUTENÇÃO.	UN	DENVER	100	407	40700
58	60543	ELETRODO DE SOLDA 7018: ELETRODO REVESTIDO PARA SOLDAGEM ELÉTRICA, CLASSIFICAÇÃO E7018, DIÂMETRO 4,0 MM, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 20 KG, INDICADO PARA SOLDAGEM DE AÇO CARBONO EM ESTRUTURAS METÁLICAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.	UN	DENVER	100	304.5	30450
59	60544	DISCO DE CORTE 7 DISCO ABRASIVO PARA CORTE DE METAIS, DIÂMETRO 7 POLEGADAS, UTILIZADO EM ESMERILHADEIRA PARA CORTE DE AÇO E OUTROS MATERIAIS METÁLICOS.	UN	STANLEY	1000	4.75	4750

Total Homologado: R$ 367.920,00

GEGRATHA MAT. DE CONSTR. E SERVIÇOS LTDA - 45705990000100

Seq.	Código	Descrição	Unid.	Marca	Quantidade	Unitário	Total

11	60500	METALON TUBO METÁLICO EM AÇO CARBONO, SEÇÃO REDONDO UTILIZADO EM ESTRUTURAS METÁLICAS E SERVIÇOS DE SERRALHERIA. DIMENSÃO 1.1/2 – CHAPA 16 – COMPRIMENTO 6 M.	UN	METALSUL	200	126	25200
15	60504	BARRA CHATA BARRA METÁLICA EM AÇO CARBONO, SEÇÃO RETANGULAR MACIÇA, UTILIZADA EM ESTRUTURAS METÁLICAS, SERRALHERIA E FABRICAÇÃO DE SUPORTES, GRADES E PEÇAS DIVERSAS. DIMENSÃO 1/8 X 1.3/4 – COMPRIMENTO 6 M	UN	METALSUL	200	51.75	10350
17	60506	BARRA CHATA BARRA METÁLICA EM AÇO CARBONO, SEÇÃO RETANGULAR MACIÇA, UTILIZADA EM ESTRUTURAS METÁLICAS, SERRALHERIA E FABRICAÇÃO DE SUPORTES, GRADES E PEÇAS DIVERSAS. DIMENSÃO 3/16 X 3/4 – COMPRIMENTO 6 M	UN	METALSUL	200	48	9600
18	60507	BARRA CHATA BARRA METÁLICA EM AÇO CARBONO, SEÇÃO RETANGULAR MACIÇA, UTILIZADA EM ESTRUTURAS METÁLICAS, SERRALHERIA E FABRICAÇÃO DE SUPORTES, GRADES E PEÇAS DIVERSAS. DIMENSÃO 3/16 X 1 – COMPRIMENTO 6 M	UN	METALSUL	200	65	13000
21	60510	BARRA CHATA BARRA METÁLICA EM AÇO CARBONO, SEÇÃO RETANGULAR MACIÇA, UTILIZADA EM ESTRUTURAS METÁLICAS, SERRALHERIA E FABRICAÇÃO DE SUPORTES, GRADES E PEÇAS DIVERSAS. DIMENSÃO 1/4 X 3/4 – COMPRIMENTO 6 M	UN	METALSUL	200	56.4	11280
23	60512	BARRA CHATA: BARRA METÁLICA EM AÇO CARBONO, SEÇÃO RETANGULAR MACIÇA, UTILIZADA E EM ESTRUTURAS METÁLICAS, SERRALHERIA E FABRICAÇÃO DE SUPORTES, GRADES E PEÇAS DIVERSAS. DIMENSÃO 1/4 X 2 – COMPRIMENTO 6 M	UN	METALSUL	200	138	27600
24	60513	BARRA REDONDA: BARRA METÁLICA MACIÇA EM AÇO CARBONO, SEÇÃO REDONDA, UTILIZADA EM ESTRUTURAS METÁLICAS, SERRALHERIA E FABRICAÇÃO DE PEÇAS E SUPORTES DIVERSOS. BITOLA 1/4– COMPRIMENTO 6 M	UN	METALSUL	100	15.7	1570
26	60515	BARRA REDONDA: BARRA METÁLICA MACIÇA EM AÇO CARBONO, SEÇÃO REDONDA, UTILIZADA EM ESTRUTURAS METÁLICAS, SERRALHERIA E FABRICAÇÃO DE PEÇAS E SUPORTES DIVERSOS. BITOLA 1/2 – COMPRIMENTO 6 M	UN	METALSUL	100	80.8	8080

29	60518	BARRA REDONDA: BARRA METÁLICA MACIÇA EM AÇO CARBONO, SEÇÃO REDONDA, UTILIZADA EM ESTRUTURAS METÁLICAS, SERRALHERIA E FABRICAÇÃO DE PEÇAS E SUPORTES DIVERSOS. BITOLA 1 – COMPRIMENTO 6 M	UN	METALSUL	100	55	5500
32	60521	CANTONEIRA: BARRA METÁLICA EM AÇO CARBONO, PERFIL EM “L”, UTILIZADA EM ESTRUTURA METÁLICAS, SERRALHERIA E FABRICAÇÃO DE SUPORTES E REFORÇOS ESTRUTURAIS. LARGURA 1 ESPESSURA 1/8 – COMPRIMENTO 6 M	UN	METALSUL	200	68.5	13700
34	60523	CANTONEIRA: BARRA METÁLICA EM AÇO CARBONO, PERFIL EM “L”, UTILIZADA EM ESTRUTURA METÁLICAS, SERRALHERIA E FABRICAÇÃO DE SUPORTES E REFORÇOS ESTRUTURAIS. LARGURA 1.1/2 ESPESSURA 3/16– COMPRIMENTO 6 M	UN	METALSUL	200	157.5	31500
35	60525	CANTONEIRA: BARRA METÁLICA EM AÇO CARBONO, PERFIL EM “L”, UTILIZADA EM ESTRUTURA METÁLICAS, SERRALHERIA E FABRICAÇÃO DE SUPORTES E REFORÇOS ESTRUTURAIS. LARGURA 1.1/2 ESPESSURA 1/4 – COMPRIMENTO 6 M	UN	METALSUL	200	147	29400
36	60526	CANTONEIRA: BARRA METÁLICA EM AÇO CARBONO, PERFIL EM “L”, UTILIZADA EM ESTRUTURA METÁLICAS, SERRALHERIA E FABRICAÇÃO DE SUPORTES E REFORÇOS ESTRUTURAIS. LARGURA 2 ESPESSURA 1/4 – COMPRIMENTO 6 M	UN	METALSUL	50	157.5	7875
37	60526	CANTONEIRA: BARRA METÁLICA EM AÇO CARBONO, PERFIL EM “L”, UTILIZADA EM ESTRUTURA METÁLICAS, SERRALHERIA E FABRICAÇÃO DE SUPORTES E REFORÇOS ESTRUTURAIS. LARGURA 2 ESPESSURA 1/4 – COMPRIMENTO 6 M	UN	METALSUL	150	157.5	23625
45	60534	PERFIL DE AÇO PERFIL METÁLICO EM AÇO CARBONO, U ENRIJECIDO, UTILIZADO EM ESTRUTURAS METÁLICAS, CONDUÇÃO E SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM GERAL. DIMENSÃO 50 X 25 – 2 MM – COMPRIMENTO 6 M	UN	METALSUL	200	153	30600

51	60538	DOBRADIÇA PARA PORTÃO FERRAGEM METÁLICA EM AÇO, UTILIZADA PARA FIXAÇÃO E ARTICULAÇÃO DE PORTÕES, PERMITINDO SUA ABERTURA E FECHAMENTO, APLICADA EM ESTRUTURAS METÁLICAS OU DE MADEIRA. DIMENSÃO 3 – CHAPA 14 – COM PINO – SOLDÁVEL	UN	FERREIRA	240	15.7	3768
52	60539	DOBRADIÇA PARA PORTÃO FERRAGEM METÁLICA EM AÇO, UTILIZADA PARA FIXAÇÃO E ARTICULAÇÃO DE PORTÕES, PERMITINDO SUA ABERTURA E FECHAMENTO, APLICADA EM ESTRUTURAS METÁLICAS OU DE MADEIRA. DIMENSÃO 4 – CHAPA 14 – COM PINO – SOLDÁVEL	UN	FERREIRA	240	21.75	5220
60	60545	DISCO DE DESBASTE 7 DISCO ABRASIVO PARA DESBASTE DE METAIS, DIÂMETRO 7 POLEGADAS, UTILIZADO EM ESMERILHADEIRA PARA REMOÇÃO DE MATERIAL E ACABAMENTO DE SUPERFÍCIES METÁLICAS.	UN	TITANIO	1000	15.7	15700
63	60548	DISCO DE POLICORTE DISCO ABRASIVO PARA CORTE DE METAIS, UTILIZADO EM MÁQUINA POLICORTE PARA CORTE DE AÇO E OUTROS MATERIAIS METÁLICOS. 16 (405 MM) FURO CENTRAL 1 (25,4 MM)	UN	TITANIO	75	44.5	3337.5
						Total Homologado: R$	276.905,50

Total Geral: R$ 1.013.088,65

GRAO MOGOL, 25 de setembro de 2026

DIEGO ANTONIO BRAGA FAGUNDES